LEGENDA MIESTNOSTÍ POSCHODIA

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m² 629,49	ÚPRAVA POVRCHOV PODLAHA	STENY	STROP	STN 73 0818
1.01	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	9,65	KDP	VCO	VCO	*
1.02	CHODBA	34,25	KDP	VCO	VCO	*
1.03	ŠATŇA ŽENY	17,55	PVC	VCO	VCO	54 osôb
1.04	UMYVÁREŇ ŽENY	10,04	KD	VCO	VCO	*
1.05	WC ŽENY	7,26	KD	VCO	VCO	*
1.06	WC IMOBILNÝ	3,12	KD	VCO	VCO	*
1.07	PREDSIEŇ MUŽI	4,43	KD	VCO	VCO	*
1.08	WC MUŽI	5,55	KD	VCO	VCO	*
1.09	ŠATŇA MUŽI	17,55	PVC	VCO	VCO	54 osôb
1.10	UMYVÁREŇ MUŽI	9,49	KD	VCO	VCO	*
1.11	TELOCVIČŇA	473,71	DP	VCO	VCO	*
1.12	NÁRAĎOVŇA	14,82	PVC	VCO	VCO	*
1.13	KOTOLŇA	7,12	BN	VCO	VCO	*
1.14	UPRATOVAČKA	4,81	KDP	VCO	VCO	*
1.15	CHODBA+RAMPA	10,14	KDP	VCO	VCO	*

* – osoby započítané v iných priestoroch SPOLU 54 osôb

KDP – KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ
KD – KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC – PVC S IZOLAČNOU PODLOŽKOU
BN – BEZPRAŠNÝ NÁTER
VCO – VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
VO – VÁPENNÁ OMIETKA
KO – KERAMICKÝ OBKLAD
DP – DREVENÉ PARKETY

LEGENDA MURIVA

OBVODOVÝ PLÁŠŤ – PANELY KINGSPAN HR.100mm s MINERÁLNOU VLNOU s POŽ. ODOLNOŤOU 30 min.
OBVODOVÉ MURIVO – TELOCVIČŇA hr.250 mm VÝŠKY 2000mm Z TVÁRNIC POROTHERM 25 PROFI, NA MALTU MVC, min. PEVNOSŤ 10 MPa + ZATEPLENIE IZOLANT – TVRDENÝ POLYSTYRÉN HR.80mm VÝŠKY 600mm OD U.T. + POLYSTYRÉN HR.80mm
OBVODOVÉ MURIVO – ZÁZEMIE hr.300 mm Z TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFI, NA MALTU MVC, min. PEVNOSŤ 10 MPa + ZATEPLENIE IZOLANT–POLYSTYRÉN HR.100mm
VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY hr.300 mm Z TVÁRNIC POROTHERM 30 P+D, NA MALTU MVC, min. PEVNOSŤ 10 MPa
VNÚTORNÉ NENOSNÉ STENY hr.100,125,150 mm Z TVÁRNIC POROTHERM 85;11,51;14 P+D, NA MALTU MVC, min. PEVNOSŤ 2,5 MPa (kótované 150 mm)

OCEL. NOSNÚ KONŠTR. NATRIEŤ PROTIPOŽ. NÁTEROM S ODOLNOSŤOU 15 min. ==> CELKOVÁ POŽ. ODOLNOŤ 30 min.

OBVODOVÉ MURIVO – TELOCVIČŇA hr.250 mm VÝŠKY 2000mm Z TVÁRNIC POROTHERM 25 PROFI, NA MALTU MVC, min. PEVNOSŤ 10 MPa
OBVODOVÝ PLÁŠŤ – PANELY KINGSPAN HR.100mm s MINERÁLNOU VLNOU s POŽ. ODOLNOŤOU 30 min.

OCEL.REBRÍK S OCHRANNÝM KOŠOM
DEMONTOVAŤ !!!

PÔVODNÁ MUROVANÁ KONŠTR. hr. 37,5 cm NEZATEPLENÁ
TVORÍ VYHOVUJÚCI POŽIARNY PÁS
+ PRÍPADNE ZATEPLENIA POUŽIŤ NEHORČ. IZOL.

basketbal
tenis
volejbal
N1.01/N1–I.

LEGENDA POŽIARNEJ OCHRANY

ZNAČKY PO :

- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ napr. W9
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ napr. P6
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ napr. S5
- D25 HADICOVÝ NAVIJÁK DN 1" + 30 (25, 20) m HADICA
- ÚNIK NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO
- SMER ÚNIKU NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO
- REI 30 POŽIARNA ODOLNOSŤ VODOROVNEJ KONŠTRUKCIE
- REI 30 POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠKUKCIE
  - R – NOSNOSŤ A STABILITA
  - E – CELISTVOSŤ
  - I – TEPELNÁ IZOLÁCIA
  - W – IZOLÁCIA RIADENÁ RADIÁCIOU
  - M – PREDPOKLADANÉ ZVLÁŠTNE MECHANICKÉ VPLYVY
- P.B.P.R. PRIESTOR BEZ POŽIARNEHO RIZIKA
- PU POŽIARNY UZÁVER (napr. EW-C 30/D3)
- PU S–C POŽIARNY UZÁVER TESNÝ PROTI DYMU "S" so SAMOZATVÁRAČOM "C"

POŽIARNY UZÁVER OBMEDZUJÚCI ŠÍRENIE TEPLA
- +PK – PANIKOVÉ KOVANIE
- + C – SAMOZATVÁRAČ
- +KZ – KONTROLOVANÉ ZATVÁRANIE
- + S – TESNÝ PROTI DYMU

- TELEFÓN - OHLASOVŇA POŽIARU
- HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- VÝCHOD Z OBJEKTU
- NÚDZOVÉ OSVETLENIE
- ÚSTREDŇA EPS
- PRIESTOR CHRÁNENÝ EPS
- ROZHLAS S NÚTENÝM ODPOSLUCHOM
- PRIESTOR VETRANÝ PRIRODZENE
- PRETLAKOVÉ VETRANIE

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Staráček Marián	SaPO Projekty Sanity a Požiarnej Ochrany Zborovská cesta 4 010 01 Žilina tel: +421/918/643451 tel:041/723 48 07 mobil:0903/645 451 e-mail: sapo@stonline.sk
VYPRACOVAL	Staráček Marián	
KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR	ING. CHOVAN MARIÁN / ING. L. NOGA	

INDEX	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL

± 0.000 = 434,800m.n.m

VÝTLAČOK: 7

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

GENERÁLNY PROJEKTANT: **SKELETING, s.r.o.** Hollého 371/31 010 01 Žilina Mobil: +421 948 698272 Email: durica@skeleting.sk

HLAVNÝ INŽ. PROJ.:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
ING. CHOVAN MARIÁN	ING. CHOVAN MARIÁN	ING. LUKÁŠ NOGA	

STAVEBNÍK: OBEC TURIE, ul. HLAVNÁ č.214, 013 12 TURIE	FORMÁT:	4 A4
MIESTO STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 013 12 TURIE	DÁTUM:	06/2021
STAVBA: TELOCVIČŇA s.č. 605, NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY	PROJ.STUP.:	PSP+RP
	Č.ZÁKAZKY:	
	ARCH.ČÍSLO:	
OBSAH PD: PÔDORYS 1.NP	MIERKA: 1:100	Č. VÝKR.: 02.00