

LEGENDA MATERIÁLOV

- Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm, zhutniť na Edef2= 60 MPa
- Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 63-125 mm, zhutniť na Edef2= 60 MPa
- NASYPANÁ ZHUTNENÁ ZEMINA, - ZHUTNIŤ NA Edef2 =45 MPa
- ŽELEZOBETÓN (C 30/37- XF4,XC4)
- PÔVODNÁ ZEMINA

(P1) PODLAHA NA TERÉNE

- ŽELEZOBETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA (BETÓN STN EN 206-1 C30/37 - XC4,XF4(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3) hr.200 mm
- Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm, zhutniť na Edef2= 60 MPa hr. 180 mm - STN 73 6126
- Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 63-125 mm, zhutniť na 60 MPa, po zhutnení hr. 200 mm - STN 73 6126
- Rastlý terén zhutniť Edef2 45 MPa

(ST1) STRECHA

- PLECHOVÁ KRYTINA- POZINKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH T-35A-S250GD, HR. 0,5 mm, (VLNY V ZVISLOM SMERE- BEZ PRIEČNYCH SPOJOV !!)
- OCEĽOVÝ RÁM PRÍSTREŠKU

POZNÁMKY:

- OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ NATRIEŤ
- ZVAROVANÉ SPOJE REALIZOVAŤ DOSTATOČNE UNOSNÝM ZVAROM
- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA - OCEĽ S 235
- KRYTINU REALIZOVAŤ BEZ PRIEČNYCH SPOJOV A V ZVISLOM SMERE
- -*1 - UKONČENIE DOSKY PRI PLOTE VIĎ SO 07

Ing. Marcel ZSÓKA autorizovaný stavebný inžinier 6221 * II Konštrukcie pozemných stavieb

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. MARCEL ZSÓKA, PhD. Janka Kráľa 48/43, 936 01 Šahy	ARCH ART	ARCHART s.r.o www.VizualizacieStavieb.sk 018 41, DUBNICA NAD VÁHOM OBRANCOV MIERU 344/2 IČO: 47834099 DIČ:SK 2024110165
AUTOR PROJEKTU :	ARCHART s.r.o.		
VYPRACOVAL :	Ing.Zdenka Maťagová	DÁTUM:	11/2017
INVESTOR : OBEC ILAVA Mierové námestie, 019 01 Ilava	MIESTO STAVBY : parcela č. C-KN 1043/1 k.ú. Ilava	STUPEŇ P.D.:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
NÁZOV PROJEKTU: MODERNIZÁCIA ZBERNÉHO DVORU V ILAVE		PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 04 OCEĽOVÝ PRÍSTREŠOK 4		MIERKA:	Č.VÝKRESU:
NÁZOV VÝKRESU: REZ A-A		1:50	04

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. č.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ