

Dopravné prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia pre SOŠ služieb a lesníctva,
Banská Štiavnica

Návrh na plnenie kritéria

Časť predmetu zákazky č. 2 – Traktor s lesnou nadstavbou a príslušenstvom

Verejný obstarávateľ:	Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Postup verejného obstarávania:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	zákazka na dodanie tovarov
Obchodné meno uchádzača:	UNIAGRO, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO uchádzača:	31643949
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Pavol Červený - konateľ

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 165 000,00

DPH v EUR: 33 000,00

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria): 198 000,00

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / NIE JE platiteľom DPH

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

UNIAGRO ²⁶ s.r.o.

SNP 126, 962 01 Zvo
IČO:31643949 IČ DPH:

Zvolenská Slatina 29.04.2022

konateľ

Technická špecifikácia

Názov zákazky:	Dopravné prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia pre SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
Časť predmetu zákazky č. 2:	Traktor s lesnou nadstavbou a príslušenstvom
Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO):	UNIAGRO, s.r.o., SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina


Obchodný názov/značka/model/typ	Traktor KUBOTA M5112 Čelný rampovač HAUER XB 110 Naviják TAIJUN EGV 85 AHK Vývozná vlečka AGAMA LV 10
---------------------------------	--

Verejným obstarávateľom požadované technické parametre		Uchádzačom ponúknuté technické parametre*
Výkon motora menovitý	min. 85 HP	112
Emisná norma motora	min. STAGE 5	STAGE 5
SCR technológia		Áno
Počet valcov	min. 4 ks	4
Mechanická prevodovka stupňová		Áno
Reverzor zmeny smeru jazdy		Áno
Zadný trojbodový záves s rýchloupínaním	min. kat.II	Kat. II
Zadný záves etažový nastaviteľný	min. 5 polôh	5
Pevný spodný záves		Áno
Predná náprava pevná		Áno
Vzduchové brzdy prívesu		Áno
Počet hydraulických okruhov vzadu	min. 2 ks	2
Pohon obidvoch náprav		Áno
Lesné zosilnené pneumatiky so vzdušnicami	počet vlákien min. 8	14
Lesnícke záberové reťaze hrotové celobvodové, priemer reťaze	min. 8 mm	8,2
Klimatizácia a kúrenie kabíny		Áno
Sedadlo spolujazdca		Áno
Pracovné osvetlenie predné	min. 2 ks	2
Pracovné osvetlenie zadné	min. 2 ks	2
Lesnícka nadstavba		Áno
Spodná ochranná vaňa traktora kompletná		Áno
Ochranná pôvodnej palivovej nádrže z každej možnej strany		Áno
Ochranná nástupných schodíkov do kabíny		Áno
Ochranný rám kabíny traktora		Áno
Ochranná bočných okien, zadného okna a samotnej strechy kabíny		Áno
Demontovateľné bloky ochrany okien pre čistenie		Áno
Predný ochranný rám kapoty a svetiel		Áno
Zábrany proti padnutiu konárov na kapotu (lanovod)		Áno
Vystuženie diskov kolies (ráfikov)		Áno
Ochranná ventilov na diskoch kolies		Áno
Čelný rampovač s výškou zdvíhu v otočnom čape	min. 3300 mm	4005
Zdvihová sila 800 mm od otočného čapu v celom rozsahu	min. 2100 kg	2160
Rýchloupínač záves pre výmenu príslušenstva nakladača		Áno
Mechanické samovýrovnávanie výložníka rampovača		Áno
Ovládanie za pomoci mech. ovládacej páky v kabíne		Áno
Multirýchlospojka na pripojenie hydrauliky nakladača k traktoru		Áno
Odstavné integrované nohy rampovača		Áno
Odpruženie ramena rampovača s ovládaním		Áno
Lopata na sypké hmoty	do 2000 mm	2000
Naviják na TBZ traktora - bubnové prevedenie		Áno
Elektorhydraulické ovládanie s vlastným hydraulickým okruhom		Áno
Ťažná sila navijáku	min. 75 kN	85
Šírka oporného štítu	min. 1900 mm	1950
Kompletné diaľkové ovládanie navijáku		Áno
Kĺbová hriadeľ		Áno
Oceľové lano dĺžka	min. 75 m	75
Priemer lana s koncovým hákom	min. 12 mm	12
Reťazový úväzok dĺžka 2,5 m priemer hra	min. 4 ks	4
Vývozná vlečka s počtom náprav	min. 2 ks	2
Náprava typu Boogie		Áno
Užitočné zaťaženie vlečky nákladom	min. 9000 kg	10000
Priebežný rám stroja zváraný zinkovaný povrchovo	dvojité	Áno
Klanice nastaviteľné pozdĺžne	min. 4 páre	4
Natáčanie oja za pomoci hydraulických valcov	min. 2 ks	2
Čelná ochranná mreža		Áno
Lesnícke viacvrstvové pneumatiky	min. 4 ks	4
Dosah hydraulickej ruky	min. 6,5 m	7
Nosnosť v 4 metroch	min. 900 kg	1015

Verejným obstarávateľom požadované technické parametre		Uchádzačom ponúknuté technické parametre*
Hydraulický výsuv ramena (teleskopu)	min. 1 stupeň	1
Drapak na guľatinu s rozvretím	min. 1200 mm	1230
Rotátor drapáku otáčanie	360°	360
Podporné hydraulické nohy tvaru A	min. 2 ks	2
Elektrohydraulické ovládanie hydraulickej ruky a podpier joistikmi		Áno

*Uchádzač doplní údaje – potvrdí slovom "áno"/"nie", pri minimálnych/maximálnych hodnotách uvedie konkrétny parameter

UNIAGRO ⁽²⁶⁾
 SNP 126, 962 01 Zvolenská
 IČO:31643949 IČ DPH:SK202



Zvolenská Slatina 29.04.2022

Ing. Pavol Červený
 konateľ

□

Návrh na plnenie kritérií

Verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom:

„Dopravné prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia pre SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica“

2. Časť predmetu zákazky s názvom: Traktor s lesnou nadstavbou a príslušenstvom

Verejná súťaž, vyhlásená na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 85/2022, dňa: 05.04.2021, pod zn.: 18673 - MST

Verejný obstarávateľ:	Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Postup verejného obstarávania:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	zákazka na dodanie tovarov
Obchodné meno uchádzača:	AGROSERVIS spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
IČO uchádzača:	31 441 751
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Béla Molnár – konateľ spoločnosti


celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	193 160,00 EUR
DPH v EUR:	38 632,00 EUR
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	321 792,00 EUR

Spoločnosť AGROSERVIS spol. s r.o. týmto vyhlasuje, že je platiteľom DPH.

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Komárne 09.05.2022

Hat
IČO



Ing. Zsolt Szabó - konateľ
AGROSERVIS spol. s r.o.

Technická špecifikácia

Verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom:

„Dopravné prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia pre SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica“

2. Časť predmetu zákazky s názvom: Traktor s lesnou nadstavbou a príslušenstvom

Verejná súťaž, vyhlásená na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. **85/2022**, dňa: **05.04.2021**, pod zn.: **18673 - MST**

Verejný obstarávateľ:	Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Postup verejného obstarávania:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	zákazka na dodanie tovarov
Obchodné meno uchádzača:	AGROSERVIS spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
IČO uchádzača:	31 441 751
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Béla Molnár – konateľ spoločnosti

Obchodný názov/značka/model/typ: **John Deere 6090M**
John Deere 623R
Binderberger 800 EHSA
Binderberger RW 12 eco BK 4070

Verejným obstarávateľom požadované technické parametre		Uchádzačom ponúknuté technické parametre
Výkon motora menovitý	min. 85 HP	90 HP
Emisná norma motora	min. STAGE 5	Stage V
SCR technológia		áno
Počet valcov	min. 4 ks	4 valce
Mechanická prevodovka stupňová		áno
Reverzor zmeny smeru jazdy		áno
Zadný trojbodový záves s rýchlopínaním	min. kat.II	kat. II
Zadný záves etážový nastaviteľný	min. 5 polôh	5 polôh
Pevný spodný záves		áno
Predná náprava pevná		áno
Vzduchové brzdy privesu		áno
Počet hydraulických okruhov vzadu	min. 2 ks	2 ks
Pohon obidvoch náprav		áno
Lesné zosilnené pneumatiky so vzdušnicami	počet vlákien min. 8	8 vlákien
Lesnícke záberové reťaze hrotové celoobvodové, priemer reťaze	min. 8 mm	8 mm
Klimatizácia a kúrenie kabíny		áno
Sedadlo spolujazdca		áno
Pracovné osvetlenie predné	min. 2 ks	2 ks
Pracovné osvetlenie zadné	min. 2 ks	2 ks
Lesnícka nadstavba		áno
Spodná ochranná vaňa traktora kompletná		áno
Ochranná pôvodnej palivovej nádrže z každej možnej strany		áno

Ochranná nástupných schodíkov do kabíny		áno
Ochranný rám kabíny traktora		áno
Ochranná bočných okien, zadného okna a samotnej strechy kabíny		áno
Demontovateľné bloky ochrany okien pre čistenie		áno
Predný ochranný rám kapoty a svetiel		áno
Zábrany proti padnutiu konárov na kapotu (lanovod)		áno
Vystuženie diskov kolies (ráfikov)		áno
Ochranná ventilov na diskoch kolies		áno
Čelný rampovač s výškou zdvihu v otočnom čape	min. 3 300 mm	4 090 mm
Zdvihová sila 800 mm od otočného čapu v celom rozsahu	min. 2 100 kg	2 152 kg
Rýchlopínací záves pre výmenu príslušenstva nakladača		áno
Mechanické samovyrovnávanie výložníka rampovača		áno
Ovládanie za pomoci mech. ovládacej páky v kabíne		áno
Multirýchlospojka na pripojenie hydrauliky nakladača k traktor		áno
Odstavné integrované nohy rampovača		áno
Odpruženie ramena rampovača s ovládaním		áno
Lopata na sypké hmoty	do 2 000 mm	2 000 mm
Navijak na TBZ traktora - bubnové prevedenie		áno
Elektorhydraulické ovládanie s vlastným hydraulickým okruhom		áno
Ťažná sila navijaku	min. 75 kN	80 kN
Šírka oporného štítu	min. 1 900 mm	2 000 mm
Kompletné diaľkové ovládanie navijaku		áno
Kíbová hriadeľ		áno
Oceľové lano dĺžka	min. 75 m	80 m
Priemer lana s koncovým hákom	min. 12 mm	12 mm
Reťazový úväzok dĺžka 2,5 m priemer hranatej reťaze 8mm	min. 4 ks	4 ks
Vývozná vlečka s počtom náprav	min. 2 ks	2 ks
Náprava typu Boogie		áno
Užitočné zaťaženie vlečky nákladom	min. 9 000 kg	9 500 kg
Priebežný rám stroja zváraný zinkovaný povrchovo	dvojité	dvojité
Klanice nastaviteľné pozdĺžne	min. 4 páre	4 páre
Natáčanie oja za pomoci hydraulických valcov	min. 2 ks	2 ks
Čelná ochranná mreža		áno
Lesnícke viacvrstvé pneumatiky	min. 4 ks	4 ks
Dosah hydraulickej ruky	min. 6,5 m	7,00 m
Nosnosť v 4 metroch	min. 900 kg	1 000 kg
Hydraulický výsuv ramena (teleskopu)	min. 1 stupeň	1 stupeň
Drapak na guľatinu s rozovretím	min. 1 200 mm	1 200 mm
Rotátor drapakú otáčanie	360°	360°
Podporné hydraulické nohy tvaru A	min. 2 ks	2 ks
Elektorhydraulické ovládanie hydraulickej ruky a podpier joistikmi		áno

V Komárne 09.05.2022

 H
 IC

 Ing. Zsolt Szabó - konateľ
AGROSERVIS spol. s r.o.