



LEGENDA MATERIÁLOV

- POZNÁMKY :
- POZN. 01 : SKLON STREŠNÝCH ROVÍN – 15,00°
- POZN. 02 : PLOCHA STRECHY – 333,87 m²
- POZN. 03 : KRYTINA STRECHY – OCELOVÁ STRECHA V TVARE ŠKRIDLOVEJ KRYTINY, MATERIÁL – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ÚPRAVOU POLYESTER 25 S hr. 0,50 mm, farba TMAVÁ SIVÁ, STN 73 3610, ROŠT Z DOSIEK 100x35 mm VO VZDIALENOSTI PO 350 mm, POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA 140 g/m²
- POZN. 04 : KRYTINA STRECHY PRÍSTREŠKU – POLYKARBONÁTOVÉ PLATNE
- POZN. 05 : LÁTOVANIE 50x35 mm VO VZDIALENOSTI PO 355 mm
- POZN. 06 : ŽLČABY – PODODKVAPOVÉ POLKRUHOVÉ DN 125 mm KLADENÉ V SPÁDE 0,5% V SMERE KU ODPADOVÝM RÚRAM, MATERIÁL – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ÚPRAVOU PURAL S hr. 0,50 mm, farba TMAVÁ SIVÁ, STN 73 3610
- POZN. 07 : ODPADOVÉ RÚRY – KRUHOVÉ DN 120 mm, MATERIÁL – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ÚPRAVOU PURAL S hr. 0,50 mm, farba TMAVÁ SIVÁ,
- POZN. 08 : KLAMPIARSKÉ PRVKY STRECHY – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ÚPRAVOU POLYESTER 25 S hr. 0,50 mm, farba TMAVÁ SIVÁ, STN 73 3610
- POZN. 09 : KOMINOVÉ HLAVY – ŽELEZOBETÓNOVÉ hr. 100 mm, PRESAH ODKVAPOVEJ HRANY VOČI KOMINOVÉMU TELESU 80 mm, SPÁD HORNEJ PLOCHY 1,5% V SMERE KU ODKVAPOVEJ HRANE
- POZN. 10 : VÝLEZ DO PODSTREŠNÉHO PRIESTORU – ZATEPLENÉ SKLADACIE SCHODY LUSO–ZP 1200x700 mm, 1 ks
- POZN. 11 : STREŠNÝ VÝLEZ 460x750 mm – DREVENÝ RÁM, HLINIKOVÉ KRIDLÓ, JEDNODUCHÉ ZASKLENIE
- POZN. 12 : VZDIALENOSŤ MEDZI DREVENÝMI PRVKAMI KROVU A KOMINOVÝM TELESOM – min. 50 mm
- POZN. 13 : VÝKRES KONFRONTOVAŤ S REALIZAČNÝMI VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESII!
- VÝŠKOVÁ KÓTA HORNEJ HRANY STREŠNEJ KRYTINY

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou LEGÁLNEHO softwaru AutoCAD LT 2004 CZ (Serial No 341–45755798) od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 180,000 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor		Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKS reg. číslo 4260*11 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	PROMOST s.r.o. 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost2@gmail.com, promost@szm.sk
Zodp.projektant		Ing. Rastislav Skrovný, PhD.	
Vypracoval		Ing. Michal SLOBODNÍK	
Kreslil		Ing. Lukáš MRVÁŇ	
Stavebník: Obec Nitra nad Iplóm, Nitra nad Iplóm 96, 985 57 Holíša		Formát	
ZLEPŠENÉ FORMY BÝVANIA S PRVKAMI PRESTUPNÉHO BÝVANIA – NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM – VYŠŠÍ ŠTANDARD NITRA NAD IPLÓM		Dátum	02xA4
		Stupeň	06.2020
		Číslo zakázky	PROJEKT STAVBY
		Protipožiarna bezpečnosť	MS–17–2020
Obsah:		Mierka:	Č.výkr.:
PÔDORYS STRECHY		1:75	PBS 04