






# VÝKAZ SANITÁRNYCH STIEN

## POZNÁMKA:




- TÁTO DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIE STAVBY NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY.
- KOTVY, KOTVIACI A POMOCNÝ MATERIÁL JE SÚČASŤOU DODÁVKY.
- PRED VÝROBOU PRVKOV JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!
- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ!
- V PRÍPADE NEJASNOSTI V PD KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		<b>CITYPROJEKT, s.r.o.</b> Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail: citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk					
Autor:	Ing.arch. Pavol Citovický			Vypracoval:	Spolupráca:	Kontroloval:	
Zodp. projektant:	Ing.arch. Pavol Citovický			Ing. Juraj Čerba Ing. arch. Stano Česnak Ing. arch. Dušan Poliak	Ing. Juraj Čerba Ing. arch. Stano Česnak Ing. arch. Dušan Poliak	Ing. arch. Pavol Citovický	
Projektant: CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava				Mierka:		-	
Investor: Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky				Obec:		Malacky	
Názov stavby: Šport aréna Malacky				Okres:		Malacky	
Miesto: Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1				Dátum:		06/2021	
Stavebný objekt: SO 101				Stupeň:		DRS	
Časť: Architektonicko-stavené riešenie				<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Číslo výkresu:   <h1>D6</h1> </div>			
Názov výkresu: VÝKAZ SANITÁRNYCH STIEN							

# VÝKAZ SANITÁRNYCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
SD1	<div><b>SANITÁRNA DELIACA STENA</b></div> <div><b>POPIS</b></div> <div>ROZMERY: :<div>VIĎ. SCHÉMA</div></div> <div>MATERIÁL A POPIS: <div>Drevotrieska /DTD/ s vytvrdeným povrchom melamín /Hygienicky nepriepustné , bez dodatočnej potreby o starostlivosť/. Celková hrúbka materiálu je 28 mm. Deliace WC steny sú vkladané do hliníkových eloxovaných profilov po celom obvode. Celá WC kabína je postavená na antikorových výškovo nastaviteľných nožičkách. Dvere WC kabín sú osadené v dvoch pántoch. V dverách je osadený WC zámok s vyznačením voľno / obsadené. Kľučky hliníkové - eloxované.</div></div> <div>DVERE: <div>2x(600x2000)mm (pravé). Doraz dverí: silikónové / gumové tesnenie</div></div> <div>POVRCH. ÚPRAVA: <div>Vytvrdený Melamín.</div></div> <div>FARBA: <div>Drevo dekor severský dub, vlákna na výšku.</div></div> <div>KOTVENIE: <div>Po realizácii dlažby podláh a obkladu stien. Kotviace prvky z antikor. ocele. Typ množstvo a počet podľa požiadavky dodávateľa - súčasť dodávky steny.</div></div> <div><b>POZNÁMKA:</b></div> <div><div>- KOTVENIE SÚČASŤ DODÁVKY.</div><div>- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ !</div></div> <div></div> <div><b>Pôdorys</b></div> <div></div> <div><b>REZOPOHĽAD A</b></div> <div></div> <div><b>REZOPOHĽAD B</b></div> <div><div><b>1.NP</b></div><div><b>2.NP</b></div><div><b>3.NP</b></div><div><b>STRECHA</b></div><div></div><div></div><div><b>SPOLU</b></div></div> <div><div><b>1</b></div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div></div><div></div><div><b>vid'. výkaz</b></div></div> <div><div><b>UMIESTNENIE:</b></div><div><div>1.np - 1.11 HYGIENA</div></div></div>			

# VÝKAZ SANITÁRNYCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
SD2	<b>SANITÁRNA DELIACA STENA</b>  <b>POPIS</b> ROZMERY::  MATERIÁL A POPIS:  DVERE:  POVRCH. ÚPRAVA: FARBA: KOTVENIE:   <b>Pôdorys</b>  3000 1000 1000 1000 1800 600 1970 600 1970 600 1970 200 600 400 600 400 500 300 700 1970 1.42 WC ŽENY (V.O.=2400) B		1.NP	1
			2.NP	-
			3.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	vid'. výkaz
			<b>UMIESTNENIE:</b>  1.np - 1.42 WC ŽENY	
		<b>POZNÁMKA:</b> - KOTVENIE SÚČASŤ DODÁVKY. - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ !		
		 ŽB strop 1.np-sh=+3,200 3000 200 600 400 600 400 600 200 (V.O.=2400) Podlaha 1.NP=±0,000 <b>REZOPOHĽAD A</b>	 1800 1650 (V.O.=2400) 1200 1900 2000 100 <b>REZOPOHĽAD B</b>	

# VÝKAZ SANITÁRNYCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
SD3	<div>SANITÁRNA DELIACA STENA</div> <div>POPIS</div> <div>ROZMERY: :<div>VIĎ. SCHÉMA</div></div> <div>MATERIÁL A POPIS: <div>Drevotrieska /DTD/ s vytvrdeným povrchom melamín /Hygienicky nepriepustné , bez dodatočnej potreby o starostlivosť/. Celková hrúbka materiálu je 28 mm. Deliace WC steny sú vkladané do hliníkových eloxovaných profilov po celom obvode. Celá WC kabína je postavená na antikorových výškovo nastaviteľných nožičkách. Dvere WC kabín sú osadené v dvoch pántoch. V dverách je osadený WC zámok s vyznačením voľno / obsadené. Kľučky hliníkové - eloxované.</div></div> <div>DVERE: <div>2x(600x2000)mm (pravé). Doraz dverí: silikónové / gumové tesnenie</div></div> <div>POVRCH. ÚPRAVA: <div>Vytvrdený Melamín.</div></div> <div>FARBA: <div>Drevo dekor severský dub, vlákna na výšku.</div></div> <div>KOTVENIE: <div>Po realizácii dlažby podláh a obkladu stien. Kotviace prvky z antikor. ocele. Typ množstvo a počet podľa požiadavky dodávateľa - súčasť dodávky steny.</div></div> <div>POZNÁMKA: <div>- KOTVENIE SÚČASŤ DODÁVKY.</div><div>- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ !</div></div> <div></div>	1.NP	-	
		2.NP	1	
		3.NP	-	
		STRECHA	-	
		SPOLU	vid'. výkaz	
			UMIESTNENIE:	
			2.np - 2.15 HYGIENA	

## VÝKAZ SANITÁRNYCH STIEN

**strana: 05**