



REZ 3-3, M1:50




REZ 4-4, M1:50




POZNAMKY:
POZN.1: KRYTIE POZDŁNEJ VÝSTUŽ JE 20mm!!!
POZN.2: DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP
POZN.3: PRIERAZY SKOORDINOVAŤ S PROFESIJAMI!!!
POZN.4: KÓTOVANIE NA OS PRÚTOV
POZN.5: VÝSTUŽ V MIESTE OTVOROV VYSTRIHNOŤ!!!


REZ 1-1, M1:50



STYKOVANIE SIETI V PODORYSE
PODORYS, M1:25



REZ 2-2, M1:50



BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - CI 0.4 - Dmax 16mm - S3 - ZÁKLADY
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - CI 0.4 - Dmax 16mm - S3 - MONOLIT. KONŠTR.
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - CI 0.4 - Dmax 8mm - S3 - PLECHODOSKA
VÝSTUŽ S500B
ZVÁRANÁ SIETĚ BST 500 M

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	HALVON, s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava e-mail: halvon.stavba@gmail.com		
±0,000=165,15 m n.m.			
Autor:	Ing. Pavol Cibický	Vypracoval:	Ing. Pavol Dřha
Zodp. projektant:	Ing. Marián Halvón	Spolupracoval:	Ing. Mária Ogureková
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o. Adámko 3, 841 05 Bratislava	Kontroloval:	Ing. Marián Halvón
Investor:	Šport aréna Malacky, s.r.o. Sasankova 901/2, 901 01 Malacky	Mierka:	1:50
Názov stavby:	Šport aréna Malacky	Obec:	Malacky
Miesto:	Malacky, p.č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1	Datum:	06/2021
Stavbný objekt:	SO 101	Šuplet:	DRS
Časť:	Statické riešenie	Číslo výkresu:	
Názov výkresu:	VÝKRES VÝTUŽE STENY ST11		