


ST4 -1x

POHLAD, M1:50




REZ 3-3, M1:50

POZNAMKY :


- POZN.1: KRYTIE POZDLŽNEJ VÝSTUŽE JE 20mm!!!
POZN.2: DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP
POZN.3: PRIERAZY SKOORDINOVAŤ S PROFESIAIMI!!!
POZN.4: KÓTOVANIE NA OS PRÚTOV
POZN.5: VÝSTUŽ V MIESTE OTVOROV VYSTRIHNÚŤ!!!

BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - CI 0.4 - Dmax 16mm - S3 - ZÁKLADY
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - CI 0.4 - Dmax 16mm - S3 - MONOLIT. KONŠTR.
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - CI 0.4 - Dmax 8mm - S3 - PLECHODOSKA
VÝSTUŽ S500B
ZVÁRANÁ SIEŤ BST 500 M


REZ 1-1, M1:50



STYKOVANIE SIETI V PODORYSE
PODORYS, M1:25



REZ 2-2, M1:50



ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
	HALVON, s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava e-mail: halvon.statika@gmail.com		
±0,000=165,15 m n.m.			
Autor:	Ing.arch. Pavol Citovický	Vypracoval:	Spolupráca:
Zodp. projektant:	Ing. Marián Halvoň Ing. Pavol Drha	Ing. Pavol Drha Ing. Mária Ogureková	Kontroloval: Ing. Marián Halvoň
Projektant: CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava		Mierka:	1:50
Investor: Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky		Obec:	Malacky
Názov stavby: Šport aréna Malacky		Okres:	Malacky
Miesto: Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1		Dátum:	06/2021
Stavebný objekt: SO 101		Stupeň:	DRS
Časť: Statické riešenie		Číslo výkresu:	
Názov výkresu: VÝKRES VÝTUŽE STENY ST4			