



Rez A - A'










Podorys



LEGENDA:

- 1 Prechodová skruž TBS 15-100 - 1 ks
 - 2 Šachtová skruž Ø1000 - 250 mm - 1 ks
 - 3 Šachtová skruž Ø1000 - 1000 mm - 3 ks
 - 4 Vidlicové stúpadlá osadené v osovej vzdialenosti 250 mm - 3 ks
 - 5 Kapsové stúpadlo - 2 ks
 - 6 Poklop kruhový Ø600 mm, 125 kN - 1 ks
- HPV Hladina podzemnej vody

- | | |
|---|-------------------------|
|  | Betón C 16/20 |
|  | Zásep štrkopieskom |
|  | Štrk fr. 16-36 mm |
|  | Štrkopiesok fr. 0-32 mm |
|  | Drt fr. 32-63 mm |
|  | Rastlý terén |
|  | Zahumusovanie - trávnik |

POZNÁMKA:

- Všetky dažďové zvrstvy budú opatrené lapačom sŕešných splavenín, ktoré budú umiestnené na úrovni upraveného terénu v miestach napojenia dažďových odpadových vôd (zvislé potrubie) na ležatú kanalizáciu.
- Sŕavebná jama vsakovacej studne bude opatrená geotextíliou – prekrytie dreňaznej vstavy.

ZODP. PROJEKTANT		:	Ing. Alfred Gáspár	
PROJEKTANT		:	Ing. Alfred Gáspár	
KRESLIL		:	Renáta Putyerová	
INVESTOR		:	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka	
STAVBA		PRESTAVBA BUDOV		
OBJEKT		ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J.		
OBJEKT		SO 05 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA STRIECH		
OBSAH		V sakovacia studňa VST		
MIEŠTO:		Jelka		
Č. PARCELY:		1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1		
DÁTUM		03.2022		
ÚČEL		PS k stav. kon.		
MIEŠKA:		Č. VÝKR.		
1:25		ZT-04		