


PÔDORYS



LEGENDA:

- 1 Liatinový poklop kruhový d 600 mm , 400 kN
 - 2 Prechodová skruž
 - 3 Betónová skruž d 1000/250 resp. 1000/500 - podľa potreby
 - 4 Odliučovač ropných látok SEPARATOR BLUE 20 + PURASORB Q = 20 l/s (do 0,1 mgNEL/l)
- | | |
|--|---|
| | Podkladový betón C 16/20 |
| | Zhutnený piesok alt. štrkopiesok fr. 0-32 |
| | Štrkopieskové lôžko |
| | Rastlý terén |
| | Navážka - frakcie drevného kameniva a štrkopiesku |

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods. d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použité diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT		:	Ing. Alfréd Gáspár		
PROJEKTANT		:	Ing. Alfréd Gáspár		
VYPRACOVAL		:	Renáta Pušterová		
INVESTOR		:	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka		
STAVBA		PRESTAVBA BUDOV			
		ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J.			
OBJEKT		SO 06 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SPEVNENÝCH PLÔCH			
OBSAH		Odliučovač ropných látok - ORL			
		MIESTO:		Jelka	
		Č. PARCELY:		1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1	
		DÁTUM		03.2022	
		ÚČEL		PS k stav. kon.	
		MIERKA:		Č. VÝKR.	
		1:50		ZT-02	