

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	VSTUPNÁ HALA A RECEPCIA	38,57 m²
1.02	JEDÁĽN	61,57 m²
1.03	VÝDAJŇA JEDÁĽ	32,88 m²
1.04	SKLAD	4,67 m²
1.05	SKLAD BIOLOGICKÉHO ODPADU	4,05 m²
1.06	DENNÁ MIESTNOSŤ PRE PERSONÁL	8,04 m²
1.07	CHODBA	12,51 m²
1.08	KÚPEĽŇA + WC	4,09 m²
1.09	SKLAD	5,06 m²
1.10	UPRATOVAČKA	4,09 m²
1.11	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	128,00 m²
1.12	PRÍPRAVOVNÁ - AMBULANCIA	14,88 m²
1.13	AMBULANCIA	21,88 m²
1.14	KÚPEĽŇA + WC	5,45 m²
1.15	ČAKÁREŇ - AMBULANCIA	17,66 m²
1.16	SCHODISKO	12,79 m²
1.17	WC IMOBILNÝ	3,60 m²
1.18	KÚPEĽŇA + WC IMOBILNÝ	4,34 m²
1.19	CHODBA	37,41 m²
1.20	KÚPEĽŇA + WC IMOBILNÝ	4,34 m²
1.21	WC IMOBILNÝ	3,60 m²
1.22	KÚPEĽŇA + WC IMOBILNÝ	4,13 m²
1.23	UPRATOVAČKA	3,15 m²
1.24	MIESTNOSŤ PRE ISOLÁCIU	10,72 m²
1.25	PRÁČOVŇA	10,35 m²
1.26	SKLAD - ŠPINAVÉ PRÁDLO	3,53 m²
1.27	SKLAD - ČISTÉ PRÁDLO	3,53 m²
1.28	SCHODISKO	12,67 m²
1.29	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,24 m²
1.30	DENNÁ MIESTNOSŤ PRE PERSONÁL	13,14 m²
1.31	WC + SPRCHA - PERSONÁL ŽENY	4,41 m²
1.32	WC + SPRCHA - PERSONÁL MUŽI	4,41 m²
1.33	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	87,27 m²
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP		592,03 m²
1.34	TERASA	78,68 m²
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA 1.NP		739,40 m²

LEGENDA:


- ZMS - Zmiešavacia batéria sprchová
- ZMU - Zmiešavacia batéria umývadlová
- ZMD - Zmiešavacia batéria drezová
- RV - Rohový ventil
- PRV - Práčkový ventil
- HL - Zapachový uzáver
- VU - Ventil pre umývačku riadu
- VV - Výtokový ventil s hadicovou prípojkou
- IZ - Izolácia rúr "Mirelon"
- PP - Polypropylénová rúra príslušnej dimenzie
- VD - Veľkokuchynský drez
- D - Kuchynský drez
- UR - Umývačka riadu
- U - Diturvitové umývadlo
- ZMG - Záchodová misa systém GEBERIT
- ZM - Diturvitová záchodová misa - kombi
- S - Sprcha
- AP - Automatická práčka
- PV - Podlahová vpusť
- NPV - Nerezová podlahová vpusť DN 100
- VY - Výlevka
- 1 až 30 - Kanalizačné odpadové potrubie splaškových vôd z rúr PVC príslušnej dimenzie
- M1 až M7 - Kanalizačné odpadové potrubie mastných vôd z rúr PVC príslušnej dimenzie
- 1 - Stúpačka vody (SV, TÚV, cirk. TÚV) z rúr PP príslušnej dimenzie
- h1 a h2 - Stúpačka požiarneho vodovodu pre hadicový navijak - oceľové pozinkované potrubie prísl. dimenzie
- H1 a H2 - Hadicový navijak typu NOHA s tvarovstálou hadicou dĺ. 30 m - d 25 mm (prietok q = 59 l/min, min. tlak p = 0,2 MPa, priemer hubice 10 mm)
- - Cirkulačné potrubie TÚV z PP príslušnej dimenzie
- - Rozvod teplej úžitkovej vody (TÚV) z PP príslušnej dimenzie
- - Rozvod studenej vody z PP príslušnej dimenzie
- - Kanalizačná rúra z PVC príslušnej dimenzie

POZNÁMKA:

- Označenie plastových potrubí a tvaroviek (příklad):
- *PVC d 110 atď. značí vonkajší priemer kanalizačného potrubia DN 100
- *PP d 20 atď. značí vonkajší priemer vodovodného potrubia DN 15

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21.ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	: Ing. Alfréd Gáspár	 ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKČIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 842	
PROJEKTANT	: Ing. Alfréd Gáspár		
VYPRACOVAL	: Renáta Putyerová		
INVESTOR	: Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, Tlmače		
STAVBA	DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE	MIESTO:	Tlmače
OBJEKT		Č. PARCELY:	5999/132
		DÁTUM	02.2019
		ÚČEL	PS k stav. kon.
OBSAH	Pôdorys 1.NP	MIERKA:	Č. VÝKR.
		1:75	ZT-09