

LEGENDA MIESTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI             | PLOCHA (m2)           |
|------|------------------------------|-----------------------|
| 1.01 | VSTUPNÁ HALA A RECEPCIA      | 38,57 m <sup>2</sup>  |
| 1.02 | JEDÁLEŇ                      | 61,57 m <sup>2</sup>  |
| 1.03 | VÝDAJŇA JEDÁL                | 32,88 m <sup>2</sup>  |
| 1.04 | SKLAD                        | 4,67 m <sup>2</sup>   |
| 1.05 | SKLAD BIOLOGICKÉHO ODPADU    | 4,05 m <sup>2</sup>   |
| 1.06 | DENNÁ MIESTNOSŤ PRE PERSONÁL | 8,04 m <sup>2</sup>   |
| 1.07 | CHODBA                       | 12,51 m <sup>2</sup>  |
| 1.08 | KÚPEĽŇA + WC                 | 4,09 m <sup>2</sup>   |
| 1.09 | SKLAD                        | 5,06 m <sup>2</sup>   |
| 1.10 | UPRATOVAČKA                  | 4,09 m <sup>2</sup>   |
| 1.11 | SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ        | 128,00 m <sup>2</sup> |
| 1.12 | PRÍPRAVOVŇA - AMBULANCIA     | 14,88 m <sup>2</sup>  |
| 1.13 | AMBULANCIA                   | 21,88 m <sup>2</sup>  |
| 1.14 | KÚPEĽŇA + WC                 | 5,45 m <sup>2</sup>   |
| 1.15 | ČAKÁREŇ - AMBULANCIA         | 17,66 m <sup>2</sup>  |


LEGENDA

|     |  |
|-----|--|
| —   | DOMOVÝ RÓZVOD NTL DOMOVÉHO PLYNOVODU Z OCEL. RÚR, MAT. 11353.1   |
| DRZ | NOVÁ DOMOVÁ MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU  |
| PK  | NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN TYPU VITODENS 200-W S VÝKONOM 10,9-45,0 kW<br>ODVOD SPALÍN TURBO POTRUBÍM D 60/100mm NAD STRECHU,<br>MAX. SPOTREBA ZP: 4,47 m <sup>3</sup> /h, GK DN20, UZAVRETÝ PLYNOVÝ SPOTREBIČ TYPU "C" |

POZNÁMKA

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE .

*Handwritten signature*



AUTOR: Ing.arch. Ing. Ján Kováč

HIP: Ing. arch. Ing. Ján Kováč

NÁZOV STAVBY:

DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE

MIESTO: K.ú. Tlmače, č.parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR

INVESTOR: Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače

PROFESIA: PLYNOINŠTALÁCIA - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

OBSAH:

PÔDORYS I.NP

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ZPR: Štefan Koczó

VYPRACOVAL: Ing. Kristína Pozsonyiová

Ing. Kristína Pozsonyiová

BioNat s.r.o.

Kráľová nad Váhom 17, 925 91

IČO: 47 533 722, DIČ: 20 2399 9219

email: kristina.pozsonyiova@gmail.com

tel.: 0918/405585

STUPEŇ: PSP

DÁTUM: 03/2019

FORMÁT: 2xA4

Č.ŽÁKAZKY: 2019/07

MIERKA: Č.VÝKRESU:

1:100

PL-03