










NÁZOV STAVBY:		 KOVÁČ ARCHITECTS <small>Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01</small> <small>0948 516 038</small> <small>office@kovacarhitects.sk</small>	
Denný stacionár v meste Tlmače			
STAVEBNÝ OBJEKT:			
MIESTO STAVBY:		k.ú. Tlmače, č. parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR	
INVESTOR:	Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače	ÚČEL:	P-SP
AUTOR:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	DÁTUM:	06/2021
VYPRACOVAL :	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. Michal Nágel	ČÍSLO ZÁKAZKY:	2018
OBSAH VÝKRESU :	VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	MIERKA:	Č. VÝKRESU:
		FORMÁT:	

OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSOV
Z1	<p>ZÁBRADLIE EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA Z NEREZOVEJ OCELE</p> <p>PÔDORYS 1.NP</p> <p>REZ</p> 		1 KUS
Z1	<p>ZÁBRADLIE INTERIÉROVÉHO SCHODISKA Z NEREZOVEJ OCELE</p> <p>PÔDORYS 1.NP</p> <p>REZ</p> 		2 KUSY

OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSOV
	<div><p>SKLENÁ MARKÍZA</p><p>Pôdorys</p></div> <div><p>REZ</p></div> <div><p>1</p></div>	<p>NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z OCELOVÝ JÄKLOVÝCH PROFILOV 60x30mm. KOTVENÉ DO POSILNENÉHO RÁMU ZASKLENEJ STENY.</p> <p>NA NOSNEJ KONŠTRUKCII SÚ CEZ NEREZOVÉ TERČE UCHYTÁVANÉ SKLENÉ TABULE Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA HR. 10mm V SPÁDE MIN. 1,0%.</p> <p>KOTVENIE VIĎ. POLOŽKA Č. 3 VO VÝPISE VÝPLNÍ OTVOROV.</p>	
	<div><p>SKLENÁ MARKÍZA</p><p>Pôdorys</p></div> <div><p>REZ</p></div> <div><p>1</p></div>	<p>NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z OCELOVÝ JÄKLOVÝCH PROFILOV 60x30mm. KOTVENÉ DO POSILNENÉHO RÁMU ZASKLENEJ STENY.</p> <p>NA NOSNEJ KONŠTRUKCII SÚ CEZ NEREZOVÉ TERČE UCHYTÁVANÉ SKLENÉ TABULE Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA HR. 10mm V SPÁDE MIN. 1,0%.</p> <p>KOTVENIE VIĎ. POLOŽKA Č. 3 VO VÝPISE VÝPLNÍ</p>	

OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSOV
	<div><p>SKLENÁ MARKÍZA</p><p>Pôdorys</p><p>BEZPEČNOSTNÉ SKLO HR. 10mm</p><p>JÄKLOVÝ PROFIL 60/30</p><p>OCEĽ. NEREZOVÝ TERČ</p><p>1 200</p><p>60</p><p>700</p><p>700</p><p>700</p><p>700</p><p>700</p><p>700</p><p>700</p><p>680</p><p>60</p><p>5 000</p></div>	<div><p>REZ</p><p>BEZPEČNOSTNÉ SKLO HR. 10mm</p><p>JÄKLOVÝ PROFIL 60/30</p><p>60,50</p><p>min 1,0 %</p><p>1 192</p><p>1 200</p><p>8</p></div>	1
	<p>NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z OCELOVÝ JÄKLOVÝCH PROFILOV 60x30mm. KOTVENÉ DO POSILNENÉHO RÁMU ZASKLENEJ STENY.</p> <p>NA NOSNEJ KONŠTRUKCII SÚ CEZ NEREZOVÉ TERČE UCHYTÁVANÉ SKLENÉ TABULE Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA HR. 10mm V SPÁDE MIN. 1,0%.</p> <p>KOTVENIE VIĎ. POLOŽKA Č. 3 VO VÝPISE VÝPLNÍ OTVOROV.</p>		