



LEGENDA

	DOMOVÝ ROZVOD NTL DOMOVÉHO PLYNOVODU Z OCEL. RÚR, MAT. 11353.1
DRZ	NOVÁ DOMOVÁ MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU
PK	NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN TYPU VITODENS 200-W S VÝKONOM 10,9-45,0 kW ODVOD SPALÍN TURBO POTRUBÍM D 60/100mm NAD STRECHU, MAX. SPOTREBA ZP: 4,47 m3/h, GK DN20, UZAVRETÝ PLYNOVÝ SPOTREBIČ TYPU "C"

POZNÁMKA

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE .

AUTOR: Ing. arch. Ing. Ján Kováč

HIP: Ing. arch. Ing. Ján Kováč

ZPR: Ing. Kristína Pozsonyiová

VYPRACOVAL: Ing. Kristína Pozsonyiová

NÁZOV STAVBY:

DENNÝ STACIONÁR V MESTE ZLATÉ MORAVCE

MIESTO: k.ú. Zlaté Moravce, č.parc.: 130/1, 130/2, okres Zlaté Moravce

INVESTOR: Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, Zlaté Moravce 953 33, SR

PROFESIA:

PLYNOINŠTALÁCIA - PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD

OBSAH:

PôDORYS 1.NP

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Ing. Kristína Pozsonyiová
BioNat s.r.o.
Kráľová nad Váhom 17, 925 91
IČO: 47 533 722, DIČ: 20 2399 9819
email: kristina.pozsonyiova@gmail.com
tel.: 0918 /405585

STUPEŇ: PSP

DÁTUM: 05/2019

FORMÁT: 3xA4

Č.ZÁKAZKY: 201910

MIERKA: Č.VÝKRESU:

1:50

PL-01