

KATASTRY  
PARCELNÍ ČÍSLA  
DRUH POVRCHU  
VZDÁLENOSTI ŠACHET  
OZNAČENÍ ŠACHET


Nové Mesto nad Váhom		
2412/2	2418/36	
trávník	dlažba	trávník
15.39	13.44	
RŠ-EXIS. KRUHOVÁ SKRUŽOVÁ Ø1000 Š2 NAD CETRÁLNOU KAN. Ø1200		
Š2 WAVIN 400 JEST. BETÓNOVÁ Š3		

NMnV		NMnV
2418/36		2418/36
dlažba		dlažba
5.71		5.10
Š2 WAVIN 400	Š1-PRÍSTBA VETVA K5	Š2 WAVIN 400 PRÍSTBA VETVA K6

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘÍTKA 1:250/100



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]  
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DĚLKA[m]  
SKLON[promile]-DĚLKA[m]  
ULOŽENÍ

0.0	DN200-WAVIN KG PVC-28.83
11.8-28.83	
EXISTUJÚCE POTRUBIE	


0.0	DN125-KG2000-5.71
120.9-5.71	
V RYHE	

0.0	DN125-KG2000-5.10
135.3-5.10	
V RYHE	

## POZNÁMKY

- PROJEKT JE URČENÝ PRE POTREBU STAVEBNÉHO POVOLENIA A NESLÚŽI NA REALIZÁCIU
- PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ NA PRÍPOJKÁCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ A VYTÝČIT VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI
- V ČASTI SÚBEHU A KRIŽOVANIA S INÝMI INŽINIERSKÝMI SIEŤAMI REALIZOVAŤ RUČNÝ VÝKOP A DODRŽIAVAŤ VZDIALENOSTI PODĽA STN 736005

## DETAILY ULOŽENIA POTRUBIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA - KG2000 SN8 M = 1:25



## POUŽITÉ ZNAČKY

- Š3 EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ BETÓNOVÁ ŠACHTA
- Š2 NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA BASIC 400-DVOJITÁ ODBOČKA 45° S LIATINOVÝM POKLOPOM
- Š1 EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ BETÓNOVÁ ŠACHTA SA ZRUŠÍ A POTRUBIE SA PREPOJÍ DO ŠACHTY Š2
- RŠ EXISTUJÚCA REVÍZNA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Ø1000 mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		DILIA s.r.o.	
ING. ĽUBOŠ MITOŠINKA		ING.HELENA ČUPKOVÁ		A.HLINKU 56/65, PIEŠŤANY www.dilia.sk, 0915 843 448	
investor		KOMPAVA SPOL. S.R.O. PIEŠŤANSKÁ 1202/44, 915 01 NOVE MESTO N./V.			
stavba		ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU A STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI			
miesto stavby		K.Ú. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, PARC.Č.2418/3, 2418/38, 2412/2, 2412/6		dátum	11/21
diel		VKP - VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA		formát	2xA4
názov výkresu		POZDĽŽNY PROFIL SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE		mierka	1:200
názov súboru		0063_VKP_3.dwg		výkres	VKP-03
				stupeň	DSP
				sada č.	1