


① 702844	PCS	② 702845	PCS
	1		1
Ø350x15		Ø200x15	
③ 903562	PCS	④ 902625	PCS
	1		1
		Ø150x954	
⑤ 909633	PCS	⑥ 909866	PCS
	4		4
M8		M8x60	
⑦ 702341	PCS		PCS
	1		
90x50			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

JOLI CLOXX	OPTION	PLATES	24.6.2009
------------	--------	--------	-----------

PRODUCT	SIZE	YEL	RED	DARK GRA	LIGHT GRA
220012M	1034x310x20	No	702443	703059	No
220013M	850x776x20	No	702396	703061	No
220031M	Ø350x15	No	702846	702844	No
	Ø200x15	No	No	702845	No
220032M	Ø350x15	No	702846	702844	No
	Ø200x15	No	No	702845	No
220033M	Ø1200x20	No	No	702852	703060
	850x776x15	703058	702850	No	No

<p>DET 1</p> <p>Ø8 ↓ 90 (4x) 90 Concrete / Betoni</p>	<p>DET 2</p> <p>Ø10x100 Ø24/13</p>	<p>DET 3</p> <p>S 260</p>
<p>DET 4</p> <p>Betoni / Concrete 400 700 500x500 Harjateräs / Ribbed bar (A500HW (2x))</p>	<p>DET 5</p> <p>S 420 500</p>	<p>DET 6</p> <p>S 420</p>
<p>DET 7</p> <p>S 420</p>	<p>DET 8</p> <p>S 420</p>	<p>DET 9</p> <p>S 420</p>
<p>DET 10</p> <p>Concrete 600x600x250 550 S</p>	<p>DET 11</p> <p>M10 Ø20/10.5 M10x25</p>	<p>DET 12</p> <p>Ø25 105 32 53 85 53</p>

DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20




DET 21




DET 22



DET 23




DET 24




<p>DET 25</p> <p>M10x25 909519 Ø20/10.5 M10</p>	<p>DET 26</p> <p>400</p>	<p>DET 27</p> <p>Concrete 500x500x200 R100 400</p>
<p>DET 28</p> <p>Ø10 90 (3x) Ø233 202 58</p>	<p>DET 29</p> <p>M10x100 902256 902277 904074 904087 Concrete 100</p>	<p>DET 30</p> <p>902134 902256</p>
<p>DET 31</p> <p>Ø10 90 (4x) 904031 150 240 66</p>	<p>DET 32</p> <p>M10x100 904010 904031 Concrete 100</p>	<p>DET 33</p> <p>Ø10 90 (3x) 904010 202 175</p>
<p>DET 34</p> <p>703645 909519 Ø20/10.5 M10x25</p>	<p>DET 35</p> <p>600</p>	<p>DET 36</p>

DET 1




DET 2




DET 3


DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20



DET 21




DET 22



DET 23



DET 24



### DET 25-26

M12x120

904100


904015

904102

Kun putken pää osuu adapterin kynsiin, adapteri tiukentuu paikoilleen.

Asennusjärjestys:

- 1) Pallo kiinni
- 2) Adapteri sisään
- 3) putki sisään ja lopuksi pallon lopullinen kiristys.



Installation order:


- 1) Close the ball
- 2) Insert adapter
- 3) Insert tube and tighten screws.

### DET 27

904103

Ø18/10

M10x80



### DET 28

906621

M12x35  
(909347)


M12

906620


Ø24/13

M12x30  
(903149)

M12 → 60 Nm



### DET 29




M10x50 (905140)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

### DET 30



M10x35 (902252)

19x21x25 (903193)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

### DET 31

M12 → 60 Nm


M12x30

Ø24/13

M10 → 45 Nm

M12

904422



### DET 32


M12 → 60 Nm

M12x100

Ø24/13

M12

904422



### DET 33


M12

904801

904428


904430

904904




### DET 34

904800











### DET 35




M12x110

### DET 36





		
<div><div><b>h &lt; 600</b></div><div>Without movement and therefore without Impact Area</div></div>	Totally hard surfaces.	<div>E.g. concrete or asphalt</div> 
<div><div><b>h &lt; 600</b></div><div>With movement e.g. rocking</div></div>	Materials with very limited impact attenuating properties.	<div>E.g. wood</div> 
<div><div><b>h &lt; 1000</b></div></div>	Materials with significant impact attenuating properties.	<div>fine gravel 0–8 mm</div>  <div>grass</div>  <div>unsorted sand</div> 
<div><div><b>h &lt; 3000</b></div></div>	<div>Loose fill material</div> <div>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</div>	<div></div> <div><div><div><math>\underline{S}</math></div><div>30 cm</div></div><div><div><math>\underline{h}</math></div><div>&lt; 2,0 m</div></div><div><div><math>\underline{S}</math></div><div>40 cm</div></div><div><div><math>\underline{h}</math></div><div>&lt; 3,0 m</div></div></div>
	<div>Syntethic granulates</div> <div><div><div><math>\underline{S}</math></div><div>40 mm ~&gt; 1,2...1,3 m</div></div><div><div><math>\underline{S}</math></div><div>50 mm ~&gt; 1,5...1,7 m</div></div><div><div><math>\underline{S}</math></div><div>60 mm ~&gt; 1,8...2,0 m</div></div><div><div><math>\underline{S}</math></div><div>70 mm ~&gt; 2,1...2,5 m</div></div></div> <div>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</div>	<div></div>

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION





**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.