


±0.000 = 159,55 m.n.m

### SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE: S1

- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 81 hr. 1,5 mm
- SEPARAČNÁ GEOTEX. – MIKULTEX (min.300g/m<sup>2</sup>)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS 150 STABIL hr. 26cm (2 vrstvy s vystriedanými škárami)
- SEPARAČNÁ GEOTEX. – MIKULTEX (min.300g/m<sup>2</sup>)
- HYDROIZOLÁCIA – ASFALTOVÉ PÁSY S MIN. POSYPOM
- STREŠNÉ PÓROBETÓNOVÉ PANELY hr.24cm
- SPÁDOVÁ VRSTVA – CEMENTOVÝ POTER hr.2–8cm
- ŽB. STROPNÝ PANEL hr.25cm
- VNÚTORNÁ VÁPENNÁ OMIETKA

### OBJEKTOVÁ MAPA:



### POZNÁMKY :

- TENTO VÝKRES SÚVISÍ S TECHNICKOU SPRÁVOU TEJTO ČASTI P. D.
- OPLECHOVANIE REALIZOVAŤ POPLASTOVANÝM PLECHOM, FAREB. ODTIEŇ SIVÁ. STREŠNÉ VPUSTE, DAŽĎOVÉ ŽLABY, ODPADY
- A KLAMPIARSKÉ PRÁCE POZOSTÁVAJÚCE Z OPLECHOVANIA ATÍK, LEMOVANIA STREŠNÝCH ROVÍN, DETAILOV STYKOV A PRESTUPOV CEZ STREŠNÚ ROVINU SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY STREŠNÉHO PLÁŠŤA. DETAILY A MONTÁŽ PODĽA STN 73 3610 A PODĽA TECHNICKÝCH LISTOV Fy. FATRA IZOLFA a.s.
- ŠIRKY OPLECHOVANÍ ATÍK PRISPOBÍŤ SKLADBE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA. (CELKOVÉ HRÚBKY KONŠTRUKCIÍ POD OPLECHOVANÍM ATÍK SÚ VYZNAČENÉ VO VÝKRESE, PRED REALIZÁCIOU ICH TREBA PREVERIŤ NA STAVBE)
- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU REALIZOVAŤ PREDĹŽENIE KONZOL POŽIARNÉHO REBRÍKA A BLESKOZVODU
- PRED REALIZÁCIOU TEPELNEJ IZOLÁCIE STRECHY V MIESTE OSADENIA NOVÝCH ODVETRACÍCH HLAVÍC KANALIZÁCIE VYSRAVIŤ HYDROIZOLÁCIU (ASFALTOVÝ PÁS) PODĽA POKYNOV VÝROBCU

## REALIZAČNÝ PROJEKT

**ENERGYLINE, s.r.o.** Ku Bratke 1, 934 01 Levice, mobil 0907 683 586

názov stavby: **Dopracovanie PD stavby "Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy" na ul. Okružná č. 23 v Leviciach**

investor: Mesto Levice, Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice parcelska č.: 470/1

generálny projektant :	ENERGYLINE, s.r.o. ING. RASTISLAV ILDŽA	dátum:	12 / 2018
spracovateľ projektovej časti:	ING. RASTISLAV ILDŽA Tichá 3, 934 01 Levice	stupeň:	RP
zodpovedný projektant:	ING. RASTISLAV ILDŽA	formát:	2 X A4
objekt :	PAVILÓN B	mierka:	1 : 100
časť :	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE	vypracoval:	ING. RASTISLAV ILDŽA
obsah :		číslo výkresu:	08
		sada:	
		pečiatka:	

## PÔDORYS STRECHY nový stav

rozmery v projekte je nutné pri realizácii prispôbiť reálnym mieram a podmienkam na stavbe