

STANDARDY USŁUG

Donice wiszące i donice plastikowe (gotowe kompozycje kwiatowe)

Ustala się okres realizacji usługi: 5 miesięcy

- donice przekazane protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiającego należy przetransportować do miejsc wskazanych przez Zamawiającego i zamontować zgodnie z załącznikiem numer 1 - tabela numer 1, lp. 1-3 do umowy w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
- po zamontowaniu donic należy obficie podlać rośliny,
- w przypadku braku opadów podlewanie należy powtórzyć w drugim dniu po zamontowaniu w godzinach wieczornych,
- podlewanie roślin winno być prowadzone w ciągu całego okresu trwania usługi według potrzeb, w godzinach rannych lub/i wieczornych w ilości niezbędnej do prawidłowego rozwoju rośliny,
- ponadto rośliny winny być zasilane nawozami specjalistycznymi, przygotowanymi dla konkretnej grupy roślin,
- koszty wody do podlewania, nawozów oraz środków ochrony roślin obciążają Wykonawcę,
- Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania bez dodatkowej zapłaty zeschniętych lub zniszczonych sadzonek powstałych na wskutek niewłaściwego podlewania i pielęgnacji,
- wykonując pielęgnację należy usuwać przekwitłe kwiatostany przez przycinanie lub uszczykiwanie,
- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania kondycji roślin, zwalczania szkodników chorób grzybowych poprzez stosowanie odpowiednich oprysków; koszty środków ochrony roślin ponosi Wykonawca,
- po zakończeniu sezonu wegetacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykonanych nasadzeń wraz z usunięciem ziemi oraz zdemontowania donic i wywiezienia ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km,

- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji usługi leży po stronie Wykonawcy i winno odbywać się w tym samym dniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Donice betonowe

Ustala się okres realizacji usługi: 5 miesięcy

- wykonanie nasadzeń **w donicach betonowych** – załącznik numer 1 - tabela numer 1, lp. 4-7 do umowy winno zostać wykonane do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający w dniu podpisania umowy przedstawi Wykonawcy projekt nasadzeń,
- w donicach betonowych należy uzupełnić ubytki ziemią,
- gleba winna być wzbogacona specjalnym substratem torfowym do uprawy kwiatów rabatowych w ilości 50l/m², hydro – absorbentem (agrozelem) w ilości 30l/m² oraz wieloskładnikowym nawozem mineralnym wolnodziałającym w ilościach warunkujących prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin,
- bezpośrednio po równomiernym rozsypaniu w/w składników na przygotowaną powierzchnię, glebę należy przekopać na głębokość około 15-20 cm,
- przed przystąpieniem do wykonywania prac sadzeniowych należy usunąć istniejące rośliny – jeżeli pozostały z poprzednich nasadzeń,
- dostawa sadzonek leży po stronie Zamawiającego - termin dostarczenia sadzonek należy ustalić z Zamawiającym co najmniej na 1 dzień przed planowanym sadzeniem,
- prace nasadzeniowe należy wykonywać sprawnie z wykorzystaniem odpowiedniej liczby pracowników gwarantującej szybkie i prawidłowe posadzenie materiału, bez nieuzasadnionych przerw,
- nasadzenia należy wykonywać starannie, regularnie w układzie i rozstawie wskazanym przez Zamawiającego,
- należy zwrócić uwagę na właściwe obchodzenie się z materiałem roślinnym, odpowiednią głębokość sadzenia i ugniecenie gleby wokół roślin,
- po wykonaniu nasadzeń otoczenie donic należy niezwłocznie uporządkować a posadzone rośliny obficie i równomiernie podlać,

- w przypadku braku opadów podlewanie należy powtórzyć w drugim dniu po posadzeniu w godzinach wieczornych,
- podlewanie roślin winno być prowadzone w ciągu całego okresu trwania usługi według potrzeb, w godzinach rannych lub/i wieczornych; ponadto rośliny winny być zasilane nawozami specjalistycznymi, przygotowanymi dla konkretnej grupy roślin,
- koszty wody do podlewania, nawozów oraz środków ochrony roślin obciążają Wykonawcę,
- Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania bez dodatkowej zapłaty zeschniętych lub zniszczonych sadzonek powstałych na wskutek niewłaściwego podlewania i pielęgnacji,
- wykonując pielęgnację należy usuwać przekwitłe kwiatostany przez przycinanie lub uszczykiwanie,
- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania kondycji roślin, zwalczania szkodników i chorób grzybowych poprzez stosowanie odpowiednich oprysków,
- odchwaszczanie winno być prowadzone w ciągu całego okresu realizacji usługi, w miarę potrzeb i winno polegać na usunięciu chwastów z jednoczesnym spulchnieniem gleby,
- niedopuszczalne jest podkopywanie i niszczenie systemu korzeniowego pielęgnowanych roślin,
- po zakończeniu sezonu wegetacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykonanych nasadzeń, przekopania donic betonowych pozostawiając ziemię czystą i wolną od zachwaszczenia,
- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji usługi leży po stronie Wykonawcy i winno odbywać się w tym samym dniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rabaty kwiatowe, zieleńce

Ustala się okres realizacji usługi: 5 miesięcy

- wykonanie nasadzeń **na rabatach, zieleńcach** – załącznik numer 1 - tabela numer 2 do umowy winno zostać wykonane do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający w w dniu podpisania umowy przedstawi Wykonawcy projekt nasadzeń,

- przed przystąpieniem do wykonywania prac sadzeniowych należy usunąć istniejące rośliny – jeżeli pozostały z poprzednich nasadzeń lub wyciąć suchy kwiatostan i przygotować grunt pod nasadzenia poprzez nawiezienie oraz uzupełnienie ubytków ziemią,
- gleba pod nasadzenia winna być wzbogacona specjalnym substratem torfowym do uprawy kwiatów rabatowych w ilości 50l/m², hydro – absorbentem (agrozelem) w ilości 30l/m² oraz wieloskładnikowym nawozem mineralnym wolnodziałającym w ilościach warunkujących prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin,
- bezpośrednio po równomiernym rozsypaniu w/w składników na przygotowaną powierzchnię, należy wykonać powierzchniowe przekopanie ziemi,
- bezpośrednio po przekopaniu glebę należy wyrównać grabiami, rozbijając bryły, lekko ugniatając, wybrać zanieczyszczenia,
- dostawa sadzonek leży po stronie Zamawiającego - termin dostarczenia sadzonek należy ustalić z Zamawiającym co najmniej na 1 dzień przed planowanym sadzeniem,
- prace nasadzeniowe należy wykonywać sprawnie z wykorzystaniem odpowiedniej liczby pracowników gwarantującej szybkie i prawidłowe posadzenie materiału, bez nieuzasadnionych przerw,
- nasadzenia należy wykonywać starannie, regularnie w układzie i rozstawie wskazanym przez Zamawiającego,
- należy zwrócić uwagę na właściwe obchodzenie się z materiałem roślinnym, odpowiednią głębokość sadzenia i ugniecenie gleby wokół roślin,
- po wykonaniu nasadzeń otoczenie rabat kwiatowych, zieleńców należy niezwłocznie uporządkować a posadzone rośliny obficie i równomiernie podlać,
- w przypadku braku opadów podlewanie należy powtórzyć w drugim dniu po posadzeniu w godzinach wieczornych,
- podlewanie roślin winno być prowadzone w ciągu całego okresu trwania usługi według potrzeb, w godzinach rannych lub/i wieczornych. Ponadto rośliny winny być zasilane nawozami specjalistycznymi, przygotowanymi dla konkretnej grupy roślin,
- Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania bez dodatkowej zapłaty zeschniętych lub zniszczonych sadzonek powstałych na skutek niewłaściwego podlewania i pielęgnacji,
- wykonując pielęgnację należy usuwać przekwitłe kwiatostany przez przycinanie lub uszczykiwanie,

- w przypadku rabat kwiatowych należy wykonać ręczne obcinanie trawników przy rabatach,
- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania kondycji roślin, zwalczania szkodników i chorób grzybowych poprzez stosowanie odpowiednich oprysków,
- koszty wody do podlewania, nawozów oraz środków ochrony roślin obciążają Wykonawcę,
- odchwaszczanie winno być prowadzone w ciągu całego okresu realizacji usługi, w miarę potrzeb i winno polegać na usunięciu chwastów z jednoczesnym spulchnieniem gleby,
- niedopuszczalne jest podkopywanie i niszczenie systemu korzeniowego pielęgnowanych roślin,
- po zakończeniu sezonu wegetacyjnego wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykonanych nasadzeń, przekopania rabat kwiatowych pozostawiając ziemię czystą i wolną od zachwaszczenia,
- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji usługi leży po stronie Wykonawcy i winno odbywać się w tym samym dniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Nasadzenia jednoroczne

Ustala się okres realizacji usługi: 5 miesięcy

- wykonanie nasadzeń jednorocznych **na wysepkach kierunkowych** – załącznik numer 1 - tabela numer 3 do umowy winno zostać wykonane do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający w dniu podpisania umowy przedstawi Wykonawcy projekt nasadzeń,
- przed przystąpieniem do wykonywania prac sadzeniowych na wysepkach kierunkowych należy usunąć istniejące rośliny – jeżeli występują (za wyjątkiem trwałych nasadzeń) i przygotować grunt pod nasadzenia poprzez nawiezenie oraz uzupełnienie ubytków ziemią,
- gleba pod nasadzenia winna być wzbogacona specjalnym substratem torfowym do uprawy kwiatów rabatowych w ilości 50l/m², hydro – absorbentem (agrozelem) w ilości 30l/m² oraz wieloskładnikowym nawozem mineralnym wolnodziałającym w ilościach warunkujących prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin,
- bezpośrednio po równomiernym rozsypaniu w/w składników na przygotowaną powierzchnię, glebę należy przekopać na głębokość 20 cm. Bezpośrednio po przekopaniu

glebę należy wyrównać grabiami, rozbijając bryły, lekko ugniatając, wybrać zanieczyszczenia,

- dostawa sadzonek leży po stronie Zamawiającego - termin dostarczenia sadzonek należy ustalić z Zamawiającym co najmniej na 1 dzień przed planowanym sadzeniem,
- prace nasadzeniowe należy wykonywać sprawnie z wykorzystaniem odpowiedniej liczby pracowników gwarantującej szybkie i prawidłowe posadzenie materiału, bez nieuzasadnionych przerw,
- nasadzenia należy wykonywać starannie, regularnie w układzie i rozstawie wskazanym przez Zamawiającego,
- należy zwrócić uwagę na właściwe obchodzenie się z materiałem roślinnym, odpowiednią głębokość sadzenia i ugniecenie gleby wokół roślin,
- po wykonaniu nasadzeń otoczenie wysepek kierunkowych należy niezwłocznie uporządkować, a posadzone rośliny obficie i równomiernie podlać,
- w przypadku braku opadów podlewanie należy powtórzyć w drugim dniu po posadzeniu w godzinach wieczornych,
- podlewanie roślin winno być prowadzone w ciągu całego okresu trwania usługi według potrzeb, w godzinach rannych lub/i wieczornych,
- rośliny winny być zasilane nawozami specjalistycznymi, przygotowanymi dla konkretnej grupy roślin,
- koszty wody do podlewania, nawozów oraz środków ochrony roślin obciążają Wykonawcę,
- wykonując pielęgnację należy usuwać przekwitłe kwiatostany przez przycinanie lub uszczykiwanie,
- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania kondycji roślin, zwalczania szkodników i chorób grzybowych poprzez stosowanie odpowiednich oprysków,
- odchwaszczanie winno być prowadzone w ciągu całego okresu realizacji usługi, w miarę potrzeb i winno polegać na usunięciu chwastów z jednoczesnym spulchnieniem gleby,
- niedopuszczalne jest podkopywanie i niszczenie systemu korzeniowego pielęgnowanych roślin,

- w przypadku materiału roślinnego liściastego (wskazanego przez Zamawiającego), należy dodatkowo systematycznie uszczykiwać wyrastające nowe liście w taki sposób by nie dopuścić do jego nadmiernego wzrostu (należy zachować niską, rozgałęzioną formę),
- po zakończeniu sezonu wegetacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykonanych nasadzeń, przekopania terenu (za wyjątkiem miejsc, na których wykonane zostały nasadzenia trwałe) pozostawiając ziemię czystą i wolną od zachwaszczenia.
- realizacja usługi nie może powodować zakłóceń w ruchu drogowym,
- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji usługi leży po stronie Wykonawcy i winno odbywać się w tym samym dniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pielęgnacja istniejących nasadzeń trwałych

Ustala się okres realizacji usługi: 5 miesięcy

- pielęgnacja istniejących nasadzeń trwałych na wysepkach kierunkowych wskazanych w załączniku numer 1 - tabela numer 4 do umowy winna odbywać się poprzez prowadzenie odchwaszczania, które należy wykonywać w ciągu całego okresu realizacji usługi wg potrzeb (min. 4 razy w ciągu roku) i winno polegać na usunięciu chwastów z jednoczesnym spulchnieniem gleby,
- podczas wykonywania prac niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego pielęgnowanych roślin oraz kwiatów jednorocznych posadzonych na wysepkach kierunkowych,
- ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 1-krotnego nawożenia roślin nawozem wieloskładnikowym wolno działającym, które należy prowadzić w okresie właściwej wilgotności gleby, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego umożliwiającego kontrolę sposobu wykonania zabiegu; w czasie nawożenia rośliny winny być suche; należy unikać sypania nawozu na liście roślin; nawozy mineralne w zalecanej dawce winny być równomiernie rozsypane wokół roślin oraz rozmieszane z wierzchnią warstwą gleby,
- podlewanie roślin winno być realizowane w ciągu całego okresu realizacji usługi według potrzeb, w godzinach rannych lub wieczornych w ilości minimum 5 l wody na 1m² powierzchni zieleni,
- koszty wody do podlewania oraz nawozów obciążają Wykonawcę,
- realizacja usługi nie może powodować zakłóceń w ruchu drogowym,

- w przypadku potrzeby zamknięcia fragmentu ulicy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren do realizacji prac,
- po stronie Wykonawcy leży usunięcie przeszkód utrudniających wykonanie prac,
- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji usługi leży po stronie Wykonawcy i winno odbywać się w tym samym dniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość **wykonania nasadzeń dodatkowych i pielęgnacji** roślin w ilości określonej w załączniku numer 1 do umowy (tabela numer 5 i 5A). Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędny materiał sadzeniowy.

Wykonanie nasadzeń na zlecenie Zamawiającego winno odbywać się przy zachowaniu ww. wytycznych w zależności od rodzaju wykonywanej usługi.

Postanowienia dodatkowe:

Donice betonowe, donice wiszące oraz donice plastikowe stanowią własność Zamawiającego.

Ilości sztuk materiału sadzeniowego ujęte w załączniku nr 1 do umowy są ilościami orientacyjnymi. Rodzaj i kolor materiału sadzeniowego może ulec zmianie (zmiana w ramach materiału równoważnego).

Realizacja usługi nie może powodować zakłóceń w ruchu drogowym. W przypadku potrzeby zamknięcia fragmentu ulicy, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren do realizacji prac oraz dopełnić wszystkich wymaganych przepisami prawa formalności. Po stronie Wykonawcy leży usunięcie przeszkód utrudniających wykonanie prac (np. parkujące samochody).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wykonania nasadzeń podyktowanych nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi lub/i innymi okolicznościami.