



LEGENDA

-  **K5** 110 STÚPACIE POTRUBIE PVC SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 1M NAD ÚROVEŇ PODLAHY 1NP OSADIŤ ČISTIACI KUS. VYVIEŠŤ NAD STRECHU A OSADIŤ ODVETRAVACIU HLAVICU HL810  
OZNAČENIE/DIMENZIA
-  **D1** 110 STÚPACIE POTRUBIE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE. VYVIEŠŤ NAD STRECHU NAPOJIŤ ATIKOVÉ CHRLIČE TWC 110 PVC S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU

POZNÁMKA

PRÍPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3‰ KU STÚPAČKÁM, PRÍPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI. V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY ZARIADOVACIE PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY VENTILAČNOU HLAVICOU. VÝŠKA NAPOJENIA PODĽA POUŽITÝCH ZARIADOVACÍCH PREDMETOV. PRI ZARIADOVACÍCH PREDMETOCH URČENÝCH PRE DETI JE VÝŠKA OSADENIA PODĽA PRÍSLUŠNEJ VYHLÁŠKY. POTRUBIA VEDENÉ PRI STROPE, SÚ KOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE, PODĽA VYHLÁŠKY. TEPELNÉ ČERPADLO A PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ NAPOJIŤ NA ELEKTRICKÚ SIŤ. POŽIARNU VODU NAPOJIŤ ZA HUV CEZ T-KUS, OSADIŤ GUČOVÝ UZÁVER DN40 A SPÄTNÚ KĽAPKU.

PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKÔLKY V MESTE PODOLÍNEC					
INVESTOR / OBJEDNÁVATEL:		<div>ODTIAČOK AUTORIZAČNEJ PEČATKY</div> <div></div>			
MESTO PODOLÍNEC, NÁMESTIE MARIÁNSKE 3, 065 03 PODOLÍNEC					
MIESTO STAVBY: <b>PODOLÍNEC, PARCELA č. 1049/4</b>				STAVEBNÝ OBJEKT:	
KRAJ : <b>PREŠOVSKÝ</b>	OKRES: <b>STARÁ LUBOVŇA</b>			<b>SO.101</b>	
KAT. ÚZEMIE: <b>PODOLÍNEC</b>				ČASŤ / PROFESIA:	
STUPEŇ PD: <b>DSPaR</b>		<b>TZB / ZTI</b>			
<div></div> <div>HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:</div> <div>Ing. Ján SOVA</div> <div>Tel: +421 902 289 298</div> <div>e-mail: sova@aipweb.sk</div> <div>www.aipweb.sk</div>		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE:			
		doc. Ing. Martin LOPUŠŇIAK, PhD.			
		VYPRACOVAL:			
		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
		Ing. Ervín Vasilíšin			
OBSAH VÝKRESU:		DÁTUM: 09/2020			
<div>PÔDORYS STRECHY</div>		FORMÁT: 3xA4			
		MIERKA: 1:300			
		ČÍSLO VÝKRESU:			
		V04			