


## POZNÁMKY

- VÝBER FARBY A POVRCHOVEJ ÚPRAVY KONZULTOVAŤ PODĽA KONKRÉTNÉHO VZORKOVNÍKA S AUTOROM PROJEKTU
- PRED ZAČATÍM VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE
- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

**±0,000 =ÚROVEŇ PODLAHY JESTVUJÚCEHO PAVILÓNU**

## PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKÔLKY V MESTE PODOLÍNEC


INVESTOR/ OBJEDNÁVATEĽ: <b>MESTO PODOLÍNEC, NÁMESTIE MARIÁNSKE 3, 065 03 PODOLÍNEC</b>		ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY
MIESTO STAVBY: <b>PODOLÍNEC, PARCELA č. 1049/4</b>	STAVEBNÝ OBJEKT: <b>SO 101</b>	
KRAJ: <b>PREŠOVSKÝ</b> OKRES: <b>STARÁ ĽUBOVŇA</b>	ČASŤ/ PROFESIA: <b>ASR</b>	
KAT. ÚZEMIE: <b>PODOLÍNEC</b>		
STUPEŇ PD: <b>DSPaR</b>		
 <p>HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: <b>Ing. Ján Sova</b> Tel: +421 902 289 298 email: sova@aipweb.sk www.aipweb.sk</p>		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE: <b>Doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.</b>		
VYPRACOVAL: <b>Ing. Neupauer, Ing. Pitoňák, PhD.</b> <b>Ing. Kamenský, PhD., Ing. Sova</b> <b>Ing. Horňáková, Ing. Holova, Ing. Nemes</b>		
OBSAH VÝKRESU: <b>ŠPECIFIKÁCIA EXTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN</b>		DÁTUM: <b>09/2020</b>
		FORMÁT: <b>2 x A4</b>
		MIERKA:
		ČÍSLO VÝKRESU: <b>V.09</b>

# PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKÔLKY V MESTE PODOLÍNEC

Ozn.	Popis a schématické zobrazenie
------	--------------------------------


301 HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA STĹPIKOVO PRIEČNIKOVEJ KONŠTRUKCIE, POHLADOVÁ ŠIRKA 50mm

- IZOLAČNÉ TROJSKLO  $U_{zs} < 1,0 W/m^2K$
- DVERE V ZASKLENEJ STENE - DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, VERTIKÁLNE MADLO Ø40mm dl.500mm Z VNÚTORNEJ AJ VONKAJŠEJ STRANY, MATNÝ NEREZ, 925 x 2100 mm
- DVERNÁ VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZP. ZASKLENIE ESG
- FARBA: EXTERIÉR: SIVÁ, RAL 7022  
INTERIÉR: BIELA, RAL 9010



302 HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA STĹPIKOVO PRIEČNIKOVEJ KONŠTRUKCIE, POHLADOVÁ ŠIRKA 50mm

- IZOLAČNÉ TROJSKLO  $U_{zs} < 1,0 W/m^2K$
- FARBA: EXTERIÉR: SIVÁ, RAL 7022  
INTERIÉR: BIELA, RAL 9010



OBSAH VÝKRESU:

**ŠPECIFIKÁCIA EXTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN**


ČÍSLO VÝKRESU:

**V.09**

# PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKÔLKY V MESTE PODOLÍNEC

Ozn.	Popis a schématické zobrazenie
------	--------------------------------

- 303 HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA STĹPIKOVO PRIEČNIKOVEJ KONŠTRUKCIE, POHLADOVÁ ŠIRKA 50mm
- IZOLAČNÉ TROJSKLO  $U_{zs} < 1,0 W/m^2K$
  - FARBA: EXTERIÉR: SIVÁ, RAL 7022  
INTERIÉR: BIELA, RAL 9010



## VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH ZASKLENNÝCH STIEN

Ozn.	Typ	Dĺžka	Výška	Plocha	Počet	Celková plocha
301	EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA	5600	2800	13,62 m <sup>2</sup>	1	13,62 m <sup>2</sup>
302	EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA	5600	2350	13,16 m <sup>2</sup>	2	26,32 m <sup>2</sup>
303	EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA	5600	2430	13,61 m <sup>2</sup>	3	40,82 m <sup>2</sup>

OBSAH VÝKRESU:

ŠPECIFIKÁCIA EXTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

ČÍSLO VÝKRESU:

V.09