


POZNÁMKY:


PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRIAMO NA MIESTE ZABUDOVANIA.





ROZMERY, KONŠTRUKCIU, TVAR, SPOJOVANIE A MONTÁŽ VÝROBKOV PREVIESŤ PODLA PLATNÝCH STN .
ZMENY A ODCHÝLKY MUSIA BYŤ POVOLENÉ PROJEKTANTOM





PROJEKT

VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEL	H.I.P.	<div>@rchitect</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>Jasovská 4, 851 07 BRATISLAVA</div>											
ING.ARCH.A.NOVÁKOVÁ	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC												
STAVEBNÍK	MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava			<table><tr><td>STUPEŇ</td><td>PROJEKT</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>DÁTUM</td><td>11/2017</td></tr><tr><td>MIERKA</td><td>1:100</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>5 A₄</td></tr></table>			STUPEŇ	PROJEKT		DÁTUM	11/2017	MIERKA	1:100	FORMÁT	5 A ₄
STUPEŇ	PROJEKT														
DÁTUM	11/2017														
MIERKA	1:100														
FORMÁT	5 A ₄														
MIESTO STAVBY	Mariánska č.6, 971 01 Prievidza, parc.č. 3243/1, k.ú. Prievidza														
NÁZOV STAVBY	Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB														
OBJEKT															
OBSAH VÝKRESU	VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV			PROFESIA		POR. Č.									
				ARCHITEKTÚRA		18									

POLOŽKA ČÍSLO	K01	K02	K03	K04
SCHÉMA ROZMERY (MM)	 300/150 mm x 2340 mm	300 mm x 840 mm	300 mm x 1140 mm	300 mm x 2340 mm
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA
DĹŽKA, KS (m):	4 KS	4 KS	1 KS	9 KS
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA				

POLOŽKA ČÍSLO	K05	K06	K07	K08
SCHÉMA ROZMERY (MM)	250 mm x 540 mm	250 mm x 2340 mm	325 mm x 840 mm	OPLECHOVANIE ELEKTRO  1000 mm x 400 mm
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - 1.PP
DĹŽKA, KS (m):	9 KS	17 KS	2 KS	1 KS
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE SKRINE ELEKTRO Z POZINKOVANÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	POZINK. OC. PLECH
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA				ROZMERY PODĽA ZAMERANIA

POLOŽKA ČÍSLO	K09	K10	K11	K12
SCHÉMA ROZMERY (MM)	<p>OPLECHOVANIE PRESTREŠENIA NAD VSTUPOM</p>  <p>1030 mm x 3400 mm</p>	<p>OPLECHOVANIE KOMÍNA (VYÚSTENIE)</p>  <p>1700 mm x 1600 mm</p>	<p>OPLECHOVANIE ATIKY</p>  <p>R.Š.=780 mm DĹŽKA= 26,0 m</p>	<p>OPLECHOVANIE ATIKY</p>  <p>R.Š.=580 mm DĹŽKA= 64,0 m</p>
UMIESTNENIE PRVKU	PREKRYTIE HLAVNÉHO VSTUPU	STRECHA	ATIKA, ČELNÉ PRIEČNE STENY	ATIKA, POZDĹŽNE STENY
DĹŽKA, KS (m):	1 KS	1 KS	26,0 m	64,0 m
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE PRESTREŠENIA Z POZINKOVANÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE KOMÍNA Z POZINKOVANÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE ATIKY Z POZ. POPLASTOVANÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE ATIKY Z POZ. POPLASTOVANÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZINK. OC. PLECH	POZINK. OC. PLECH	POPLASTOVANÝ PLECH	POPLASTOVANÝ PLECH
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA	ROZMERY PODĽA ZAMERANIA	ROZMERY PODĽA ZAMERANIA	NADSTAVENIE ATIKY DREVENÝM HRANOLOM O 150mm PO CELOM OBVODE	ROZMERY PODĽA ZAMERANIA

POLOŽKA ČÍSLO	K13	K14	K15	K16
SCHÉMA ROZMERY (MM)	<p>OPLECHOVANIE ATIKY</p>  <p>R.Š.=630 mm DĹŽKA= 16,7 m</p>	<p>OPLECHOVANIE PERGOLY</p>  <p>R.Š.= (410) 460 mm DĹŽKA= 18,0 m</p>	<p>OPLECHOVANIE ATIKY</p>  <p>R.Š.=680 mm DĹŽKA= 1,6 m</p>	<p>DAŽĎOVÝ ZVOD SO ZBERNÝM KOTLÍKOM</p>  <p>DĹŽKA= 2 m</p>
UMIESTNENIE PRVKU	ATIKA STREŠNEJ NADSTAVBY	PERGOLA NA STRECHE	STYK ATIKY A KOMÍNOVÉHO TELESA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA
DĹŽKA, KS (m):	16,7 m	18,0 m	1,6 m	1 KS
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE ATIKY Z POZ. POPLASTOVANÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PERGOLY Z POZ. POPLASTOVANÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE ATIKY Z POZ. POPLASTOVANÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	DAŽĎOVÝ ZVOD, KRUHOVÝ PRIEREZ, DN 150, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POPLASTOVANÝ PLECH	POPLASTOVANÝ PLECH	POPLASTOVANÝ PLECH	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV A PRÍSLUŠENSTVA (ŽĽABOVÝ KOTLÍK, OBJÍMKA ZVODU, NAPOJENIE KANALIZÁCIE)
POZNÁMKA	ROZMERY PODĽA ZAMERANIA	ROZMERY PODĽA ZAMERANIA	NADSTAVENIE ATIKY DREVENÝM HRANOLOM O 150mm V DANOM ÚSEKU	FASÁDA, STREŠNÁ NADSTAVBA