

**Městský úřad Znojmo, odbor výstavby,  
Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo**

SPIS. ZN.: SMUZN Výst.12892/2017-Pa  
Č.J.: MUZN 68387/2017  
OPRÁVNĚNÁ  
ÚŘEDNÍ  
OSOBA: Zdeňka Paseková  
TEL.: 515 216 262  
E-MAIL: zdenka.pasekova@muznojmo.cz

DATUM: 1.9.2017



**MUZNP017WMLI**

**ÚZEMNÍ SOUHLAS**

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO	
P1	Vnitřní pošta
Datum:	7. 9. 2017
Číslo:	69833/2017
Číslo:	69833/2017
Číslo:	69833/2017

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 29.8.2017 podal

**Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881,  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

**vydává územní souhlas s umístěním stavby**

**Rozšíření veřejného osvětlení MUDr. Janského, Znojmo**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5538/1 (ostatní plocha), parc. č. 4425/1 (lesní pozemek), parc. č. 4408/39 (ostatní plocha) v katastrálním území Znojmo-město.

Druh a účel umísťované stavby:

- "Rekonstrukce" veřejného osvětlení ve stávající trase na ul. MUDr.J.Janského ve Znojmě v úseku od lávky pro pěší u tenisových kurtů v Leskách po obchod COOP a rozšíření soustavy o dvě svítidla naproti bytovým domům MUDr.J.Janského 2583/1 a 2584/3,Znojmo.
- Současně bude nově uložen propojovací kabel mezi svítidlem č.8 u obchodu a stávajícím svítidlem v lesíku č.36 (kabel AYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>), délka kabelu 27,5m.

Umístění stavby na pozemku:

- Rozšíření soustavy o dvě svítidla naproti bytovým domům MUDr.J.Janského 2583/1 a 2584/3,Znojmo, parc.č. 5538/1, k.ú.Znojmo-město.
- Propojovací kabel mezi svítidlem č.8 u obchodu a stávajícím svítidlem v lesíku č.36 bude umístěn na parc.č. 5538/1, 4425/1 a 4408/39 v k.ú.Znojmo-město.

Určení prostorového řešení stavby:

- Propojovací kabel mezi svítidlem č.8 u obchodu a stávajícím svítidlem v lesíku č.36 (kabel AYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>), délka kabelu 27,5m.

Podmínky pro provedení záměru a pro zpracování projektové dokumentace, které Žadatel respektuje:

- Veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních - OPTOKON, a.s., ze dne 21.4.2017, itself s.r.o., ze dne 28.4.2017, č.j. 17/001864, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, ze dne 12.6.2017, č.j. 1531/15/17, GridServices, s.r.o., ze dne 21.6.2017, zn. 5001518596, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 13.4.2017, č.j. 589518/17 a E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, ze dne 2.5.2017, zn.M40715-16176135.

A dále:

- *MÚ Znojmo – odbor životního prostředí ze dne 19.6.2017, č.j.MUZN 47532/2017*  
Kabely budou uloženy op celé délce v chrániče, přechody komunikací budou provedeny řízenými protlaky v min. hloubce 1,2m pod niveletou vozovky.  
Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- *MÚ Znojmo – odbor životního prostředí ze dne 21.6.2017, č.j.MUZN 49188/2017*  
Při provádění stavebních prací nedojde k poškození okolního lesního porostu a nebudou káceny žádné dřeviny rostoucí na lesních pozemcích.  
Na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina  
Výkopové práce je nutné provádět a max. šetrností ke kořenovému systému stromů, ve zvláště exponovaných místech provést ruční výkop, případné řezy kořenů o průměru nad 5cm musí být začištěny a ošetřeny přípravkem s fungicidním účinkem.
- *MÚ Znojmo – odbor životního prostředí ze dne 23.6.2017, č.j.MUZN 47563/2017*  
S odpady, které budou při stavebních pracích vznikat, bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vzniklých odpadů v rozsahu ust. §21, vyhl.č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MÚ OŽP Znojmo, nám. Armády 8, Znojmo.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona - vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní.

Návrh umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Znojma, vydaným formou opatření obecné povahy pro správní území Města Znojma městským zastupitelstvem dne 23.6.2014 a účinným dnem 31.7.2014.

#### **Poučení:**

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbude platnosti, bude-li ve stanovené lhůtě se stavbou započato. Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

**Upozornění:**

Tento souhlas nezavazuje stavebníka (investora) povinnosti dodržet podmínky vyplývající ze stanovisek správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury

Městský úřad ve Znojme  
odbor výstavby  
č. 7

**Zdeňka Paseková**  
referent odboru výstavby



**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Příloha (pro žadatele):**

1 pare ověřené projektové dokumentace

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo

JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, IDDS: 2n6dqpg

OPTOKON, a.s., IDDS: s7grkte

itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, IDDS: siygxrm

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, IDDS: fdbdvmf

dotčené správní úřady

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2