

**Zostava Triglav** klasickým a zaručeným spôsobom vždy priláka deti na detské ihrisko. S kamarátmi prežijú príjemné chvíle a pritom majú dostatok pohybu. Zostava zároveň oživí exteriér jednoduchým a účelovým spôsobom.



**Rozmery pôdorysu: 650 x 450 cm.**

**Bezpečnostná zóna: 900 x 800 cm.**

**Výška podesty so šmýlačkou 90 cm.**

**Preliezačky sa vyrábajú** z borovicovej, impregnovanej, presne frézovanej guľatiny. Zostavy sa montujú formou zapustenia do zeme približne 70 cm a následného zalatia betónom alebo s použitím pozinkovaných konzolí.

**Montáž výrobku** je zahrnutá v cene a prevedú ju pracovníci našej spoločnosti, odhad práce je cca 6 hodín. Cena dopravy je podľa dohody v závislosti od vzdialenosti.

**Laminátovú šmýkalku** dodávame vo farbe podľa dohody, alebo podľa skladových zásob. Farbu striešky je možné dohodnúť pri objednávke a na výber sú rôzne farby, napr. červená, modrá, zelená, oranžová, žltá ...


Všetky prvky so strieškou sú už v základnej cene natreté pestrofarebným lakom **TELUX V 1620**, ktorý obsahuje UV absorbér a jeho špeciálne látky chránia drevo pred účinkami ultrafialového žiarenia a poveternostnými vplyvmi. Náter je vysoko odolný poveternosti, odpudzuje vodu, umožňuje difúziu vodných pár, má výbornú príľnavosť k podkladu, veľmi dobrý rozliv, ľahko sa nanáša, je trvalo pružný a farebne stály.


Za celo farebné prevedenie, napr. višňová červeň účtujeme príplatok vo výške 15% z ceny ihriska. Na náter používame **DIXOL V 1600**. Tento farebný disperzný akrylátový lazúrovací lak má výbornú priľnavosť k podkladu a odoláva zmenám teploty. Má dlhodobú životnosť, chráni drevo, odpudzuje vodu, reguluje vlhkosť dreva. Je to ekologický šetrný výrobok.




**V prípade voľby farebného náteru sa presná farba upresní telefonicky so zákazníkom ešte pred realizáciou zákazky.**

**Bezpečnosť detí** je prvoradá, preto pri výrobe a realizácii zostavy sa pridriavame platných bezpečnostných noriem a požiadaviek podľa európskych noriem EN 1176 a EN 1177.





**Hojdačka** klasickým a zaručeným spôsobom vždy priláka deti na detské ihrisko. S kamarátmi prežijú príjemné chvíle a pritom majú dostatok pohybu. Hojdačka zároveň oživí exteriér jednoduchým a účelovým spôsobom.



**Rozmery pôdorysu: 500 x 230 x 210 cm (š x v x h).**

**Bezpečnostná zóna: 650 x 230 x 720 cm (š x v x h).**

**Preliezačky sa vyrábajú** z borovicovej, impregnovanej, presne frézovanej guľatiny. Zostavy sa montujú formou zapustenia do zeme približne 50 cm a následného zaliatia betónom alebo s použitím pozinkovaných konzolí.

**Montáž výrobku** je zahrnutá v cene a prevedú ju pracovníci našej spoločnosti, odhad práce je cca 6 hodín. Cena dopravy je podľa dohody v závislosti od vzdialenosti.

**V prípade hojdačiek určených na verejné priestranstvá doporučujeme hojdačky retiazkové, ktoré sú pevne uchytené a nie je možné ich zvesiť. Sú z EPDM gúmy. Dajú sa kúpiť aj samostatne. Bližšie informácie pri objednávke.**

Za celo farebné prevedenie, napr. višňová červeň účtujeme príplatok vo výške 10% z ceny ihriska. Na náter používame **DIXOL V 1600**. Tento farebný disperzný akrylátový lazúrovací lak má výbornú priľnavosť k podkladu a odoláva zmenám teploty. Má dlhodobú životnosť, chráni drevo, odpudzuje vodu, reguluje vlhkosť dreva. Je to ekologický šetrný výrobok.

**V prípade voľby farebného náteru sa presná farba upresní telefonicky so zákazníkom ešte pred realizáciou zákazky.**

**Bezpečnosť detí** je prvoradá, preto pri výrobe a realizácii hojdačky sa pridriavame platných bezpečnostných noriem a požiadaviek podľa európskych noriem EN 1176 a EN 1177.

**Lezecká stena Chopok ( Atrakcia číslo 1 )** klasickým a zaručeným spôsobom vždy priláka deti na detské ihrisko. S kamarátmi prežijú príjemné chvíle a pritom majú dostatok pohybu. Preliezačka zároveň oživí exteriér jednoduchým a účelovým spôsobom.

**Kombinácia lezecká stena - rebrina.**



**Rozmery pôdorysu: 130 x 100 cm. Výška 180 cm.**

**Bezpečnostná zóna: 470 x 440 cm.**

**Preliezačky sa vyrábajú** z borovicovej, impregnovanej, presne frézovanej guľatiny. Zostavy sa montujú formou zapustenia do zeme približne 60 cm a následného zaliatia betónom alebo s použitím pozinkovaných konzolí.

**Montáž výrobku** je zahrnutá v cene a prevedú ju pracovníci našej spoločnosti, odhad práce je cca 6 hodín. Cena dopravy je podľa dohody v závislosti od vzdialenosti.

Za celo farebné prevedenie, napr. višňová červeň účtujeme príplatok vo výške 10% z ceny ihriska. Na náter používame **DIXOL V 1600**. Tento farebný disperzný akrylátový lazúrovací lak má výbornú príľnavosť k podkladu a odoláva zmenám teploty. Má dlhodobú životnosť, chráni drevo, odpuďzuje vodu, reguluje vlhkosť dreva. Je to ekologický šetrný výrobok.

V prípade voľby farebného náteru sa presná farba upresní telefonicky so zákazníkom ešte pred realizáciou zákazky.

**Bezpečnosť detí** je prvoradá, preto pri výrobe a realizácii zariadenia sa pridriavame platných bezpečnostných noriem a požiadaviek podľa európskych noriem EN 1176 a EN 1177.



**Preliezačka** klasickým a zaručeným spôsobom vždy priláka deti na detské ihrisko. S kamarátmi prežijú príjemné chvíle a pritom majú dostatok pohybu. Preliezačka zároveň oživí exteriér jednoduchým a účelovým spôsobom.



**Rozmery pôdorysu: 240 x 240 x 240 cm. Výška 170 cm.**

**Bezpečnostná zóna: 530 x 520 cm.**

**Preliezačky sa vyrábajú** z borovicovej, impregnovanej, presne frézovanej guľatiny. Zostavy sa montujú formou zapustenia do zeme približne 60 cm a následného zaliatia betónom alebo s použitím pozinkovaných konzolí.

**Montáž výrobku** je zahrnutá v cene a prevedú ju pracovníci našej spoločnosti, odhad práce je cca 6 hodín. Cena dopravy je podľa dohody v závislosti od vzdialenosti.

Za celo farebné prevedenie, napr. višňová červeň účtujeme príplatok vo výške 10% z ceny ihriska. Na náter používame **DIXOL V 1600**. Tento farebný disperzný akrylátový lazúrovací lak má výbornú príľnavosť k podkladu a odoláva zmenám teploty. Má dlhodobú životnosť, chráni drevo, odpudzuje vodu, reguluje vlhkosť dreva. Je to ekologický šetrný výrobok.

**V prípade voľby farebného náteru sa presná farba upresní telefonicky so zákazníkom ešte pred realizáciou zákazky.**

**Bezpečnosť detí** je prvoradá, preto pri výrobe a realizácii zariadenia sa pridriavame platných bezpečnostných noriem a požiadaviek podľa európskych noriem EN 1176 a EN 1177.



**Tlmiaca gumová rohož** je vyrobená recykláciou starých pneumatík a predstavuje moderné riešenie dopadových plôch. *Spĺňa požiadavky EN 1176 a EN 1177 týkajúcich sa detských ihrísk a kritériá nezávadnosti výrobu pri styku s pokožkou v zmysle STN-EN ISO 10993-10.* Je možné ju použiť aj ako náhradu betónových a keramických dlažieb okolo bazénov, terás, pri rekonštrukcii balkónov a lodžií, kde je jej výhodou protišmykový povrch, tepelno-izolačné a antivibračné vlastnosti.

Vyrába sa v troch farbách: **čierna, červená, zelená.**

Dlažba je v ponuke v rozmeroch 1000 x 1000 mm, 500 x 1000 mm alebo 500 x 500 mm. Dlažba sa ukladá do pripraveného štrkového lôžka. V prípade záujmu zabezpečíme aj pokládku dlažby.

***Táto dlažba má hrúbku 40 mm a podľa normy EN1177 je vhodná pre kritickú výšku pádu do 1,4 m. Cena za 1 m2.***





<b>Názov :</b>	<b>Jednotková cena :</b>	<b>Počet :</b>	<b>Celková cena :</b>
Atrakcia číslo 1	2825 ,- s DPH	1 ks	2825 ,- s DPH
Atrakcia číslo 2	1349 ,- s DPH	1 ks	1349 ,- s DPH
Atrakcia číslo 3	739 ,- s DPH	1 ks	739 ,- s DPH
Atrakcia číslo 4	949 ,- s DPH	1 ks	949 ,- s DPH
Dopadová plocha	36.6 ,- s DPH	46,81 m2	1713,24 ,- s DPH
Práca pri osadení	1500 ,- s DPH	1 kpl	1500 ,- s DPH
Obrubník komplet	10 ,- s DPH	46 ks	460 ,- s DPH
Trávník komplet	7,2 ,- s DPH	83,19 m2	598,96 s DPH
Výsadba - tuje	50 ,- s DPH	25 ks	1250 ,- s DPH

**Sumárna cena za školský dvor o výmere 130 metrov štvorcových 10 435,20 s DPH.**

V Púchove 01/2017