

Zn. spr.: SA.20.10.2022

Wisła, dnia 14.07.2022 r.

**Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pt.:****Wymiana ogrodzenia leśniczówki leśnictwa Olza – Istebna 899.**

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(podstawa prawna: art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej prawo zamówień publicznych).

1. Na przedmiot zamówienia składają się m.in. roboty budowlane:

**Wymiana ogrodzenia leśniczówki leśnictwa Olza – Istebna 899**

1. Wymiana ogrodzenia leśniczówki polega na :

- oczyszczeniu terenu wzdłuż płotu o szerokości 2.00 m z krzaków i poszycia wraz z odwozem na odległość do 1 km ( w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- rozebranie ogrodzenia z siatki i sztachet wraz ze słupkami
- ręczne wykopanie dołów pod fundamenty słupków ogrodzenia.
- wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej o wysokości 150cm z drutu fi 3.2 mm ocynkowanej i powlekanej PCW na słupkach metalowych fi 70 mm lub z profilu zamkniętego 60x40x3 mm osadzonych w gruncie i obetonowane betonem C30/35 słupki ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze zielonym.
- wykonanie ogrodzenia drewnianego na słupkach metalowych ze sztachet olchowych lub modrzewiowych o wys. 1.30m o przekroju 9x2.5 cm pomalowane trzykrotnie środkiem impregnacynym w kolorze brązowym , słupki pomalowane farbami poliwinylowymi w kolorze brązowym.
- montaż sztachet na bramie głównej wraz z furtką sztachety olchowe lub modrzewiowe o wym. 140x9x2.5 cm pomalowane impregnatem trzykrotnie w kolorze brązowym, istniejącą konstrukcją metalową bramy i furtki należy również pomalować w kolorze brązowym.
- montaż bramy wyjściowej przesuwanej ręcznie na końcu budynku gospodarczego na zewnątrz z profili zamkniętych wypełnionych siatką ogrodzeniową o wys. 150 cm z drutu ocynkowanego fi3.2 mm powleczonego PCW w kolorze zielonym, konstrukcję bramy z profili zamkniętych na słupkach 80x80x3 mm, rama bramy z profili 50x30x3 mm, całość konstrukcji ocynkowana pomalowana proszkowo w kolorze zielonym, bramę należy wyposażyć w zamek na wkład oraz klamki.



- zamontowanie bramy dwuskrzydłowej wewnętrznej o wym. 4.00x1.50 m z profilu zamkniętego na słupkach 80x80x3 mm, rama bramy z profilu 50x30x3 mm wypełnienie sztachetami olchowymi lub modrzewiowymi o wym. 150x9x2.5 cm, prześwit pomiędzy sztachetami winien wynosić 6 cm. sztachety należy zaimpregnować trzykrotnie w kolorze brązowym, konstrukcja bramy ocynkowana i pomalowana proszkowo w kolorze brązowym. Bramę należy wyposażyć w zamek na wkładkę oraz klamki.
- zamontowanie furtki o wym. 1.20x1.50 m z profilu zamkniętego, słupki 60x40x3 mm rama furtki profil 50x30x3 mm, rama furtki wypełniona sztachetami olchowymi lub modrzewiowymi o wym. 150x9x2.5 cm w rozstawie co 6 cm sztachety pomalowane środkiem impregnacyjnym trzykrotnie w kolorze brązowym, słupki i rama furtki ocynkowana i pomalowana proszkowo w kolorze brązowym, furtkę wyposażyć w zamek na wkładkę oraz klamki.
- wszystkie elementy drewniane i metalowe Wykonawca uzgodni z zamawiającym co do ostatecznej kolorystyki.
- pod ogrodzeniem drewnianym i z siatki należy zabudować podmurówkę betonową prefabrykowaną o wym. 249x20x5.5 cm na podsypce piaskowej, na łącznikach betonowych prefabrykowanych osadzonych pomiędzy słupkami, dopuszcza się montaż podmurówki na ceowniku zimno giętym 60x45x3 mm umocowanego do słupków na wkręty samo gwintujące.
- po zamontowaniu ogrodzenia należy uzupełnić nawierzchnię przy bramach uprzednio rozebraną.
- po zakończeniu robót należy wywieść z terenu budowy wszystkie materiały z rozbiórki i zutylizować oraz materiały nie zabudowane.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót budowlanych. Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowanie całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą, atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy „zabudowano na ogrodzeniu leśniczówki leśnictwa Olza – Istebna 899”,



oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie.

2. Zamawiającym jest:

**Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne**

**Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła ul. Czarne 6, 43-460 Wisła.**

3. Opis przedmiotu zamówienia określony jest w opisie technicznym, przedmiarze robót, dokumenty te stanowią załączniki nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielają:

Anna Bujok            tel. 338513055

Tomasz Guzik        tel. 338513056

5. Termin składania ofert: do dnia:            **25.07.2022 r. do godz. 08<sup>30</sup>** w Sekretariacie Zamawiającego

6. Otwarcie ofert: dnia:                            **25.07.2022 r. o godz. 09<sup>00</sup>** w Sali konferencyjnej Zamawiającego

7. Oferty należy składać w jednej z podanych form:

a) w opakowaniu opisanym: **Wymiana ogrodzenia leśniczówki leśnictwa Olza – Istebna 899** wraz z klauzulą: „**Nie otwierać przed godz. 09<sup>00</sup> dnia 25.07.2022 r.**”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej naruszenia lub dostarczenia po terminie.

Opakowanie należy zaadresować: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła, 43-460 Wisła ul. Czarne 6.**

b) Poprzez platformę zakupową JOSEPHINA <https://josephine.proebiz.com/pl/> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE <https://josephine.proebiz.com/pl/>, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

8. Termin realizacji robót: **do dnia 30.09.2022 r.**

9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

10. Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania) wraz z kosztorysem ofertowym, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru (np. KRS).

11. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

12. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z miejscem robót. Zamawiający nie przewiduje wspólnej wizji.

13. Złożenie oferty traktowane jest jako oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego – niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena – 90%, Gwarancja 10 %

Zamawiający dokona oceny oferty posługując się wzorem:

- *Kryterium ceny:*

$$O_n = \frac{A_{\min}}{A_n} \times 90 \text{ pkt.} \times 100$$

gdzie:

$O_n$  - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie

$A_{\min}$  - cena najniższa podana przez Wykonawcę, który złożył ważną ofertę

$A_n$  - cena ofertowa badanego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony formularz ofertowy

- *Kryterium gwarancji:*

Udzielana przez wykonawcę gwarancja obejmuje roboty budowlane objęte zamówieniem.

Ocenie podlega okres gwarancji **maks. do 60 m-cy** na roboty budowlane. Minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące. **Oferty z gwarancją i rękojmią niższą niż 24 m-ce** będą uznane za niespełniające wymagań.

Wykonawca wskazuje okres gwarancji w pełnych miesiącach.

$$O_n = \frac{A_n}{A_{\max}} \times 10 \text{ pkt.} \times 100$$

gdzie:

$O_n$  - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie

$A_{\max}$  - gwarancja najwyższa podana przez Wykonawcę, który złożył ważną ofertę

$A_n$  - gwarancja badanego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony formularz ofertowy

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów z obu kryteriów.

15. W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym pozycji dot. deklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udziela gwarancji 24 miesięcznej.

16. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie **zabezpieczenie należytego wykonania** umowy na sumę stanowiącą 5 % całkowitej zaoferowanej ceny zgodnie z formularzem ofertowym.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to z dokumentów stanowiących zabezpieczenie musi jednoznacznie wynikać, że służy ono pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym ewentualnych kar umownych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt. 16 musi zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji lub poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby trzecie, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.



Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (BGŻ SA o/Bielsko-Biała nr 34 2030 0045 1110 0000 0088 8110).

17. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany elektronicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

18. Złożone przez Wykonawcę oferta i dokumenty nie będą podlegały uzupełnieniu. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnienia do treści oferty i złożonych dokumentów.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów oferty, jeżeli uzna, że przedłożona oferta może zawierać rażąco niską cenę.

20. Zamawiający może odmówić udzielenia zamówienia wykonawcy, którego ofertę uzna za rażąco niską i nie dającą gwarancji należytego wykonania zamówienia.

21. Zamawiający ma prawo w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

22. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawcę jest Nadleśnictwo Wisła z siedzibą: Czarne 6, 43-460 Wisła tel. 33 8552426, który posiada inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@comp-net.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią klauzuli informacyjnej.

Załączniki :

1. Formularz ofertowy
2. Opis techniczny, przedmiar robót
3. Projekt umowy
4. Regulamin korzystania z platformy JOSEPHINE

RODZAJ PRAWNY  
*Ewa Stęczyńska-Pokoj*  
Ewa Stęczyńska-Pokoj

Zatwierdzam

z-ca NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Paweł Kłopotowski

Wisła, 19. lipiec 2022