

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Kędzierzyn**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 530558536

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Brzozowa 48

**1.5.2.) Miejscowość:** Stara Kuźnia

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 47-246

**1.5.4.) Województwo:** opolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski

**1.5.7.) Numer telefonu:** (+48) 77 40 63 072

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://kedzierzyn.katowice.lasy.gov.pl/>

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Kędzierzyn

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e175f40d-0738-11ed-8000-d680d39e541a

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00265840/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-07-19 11:54

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/28687/summary>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy <https://josephine.proebiz.com/pl/> oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy <https://josephine.proebiz.com/pl/>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE, (zał nr od 7 do 9 do SWZ)  
2. Max. rozmiar plików przesyłanych za pośredn. platf. JOSEPHINE wynosi: w przypadku komunikacji niezasyfrowanej całkowita max. objętość danych wynosi 500 MB, dla kom. szyfrowanej 300 MB. Max wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.

3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie JOSEPHINE. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dok. elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 14.8 SWZ lub złożenia na platformie JOSEPHINE

4. Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie JOSEPHINE tj.

1) Połączenie z Internetem umożliwiające prawidłowe korzystanie z sieci www.;

2) Przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 i wyżej, Mozilla Firefox w wersji 13.0 i wyżej lub Google Chrome;

3) W celu zapewnienia płynnego uczestnictwa w systemie Josephine, przeznaczonym do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych z obowiązkowym zastosowaniem podpisu elektronicznego, należy zainstalować element ICA PKIService Host i odpowiednie akcesoria do przeglądarek internetowych Google Chrome i Mozilla Firefox. Szczegóły dotyczące instalacji i odsyłacze do pobrania komponentu i odpowiednich dodatków można znaleźć po kliknięciu przycisku "Test el. podpisu" lub na link <https://josephine.proebiz.com/pl/test-podpis>;

4) W zam. publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozp.(UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE.

5) Jeżeli do komunikacji w poczcie elektronicznej w systemie JOSEPHINE wymagany jest podpis elektroniczny, komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie Java;

6) Konieczne jest włączenie obsługi Java Script w przeglądarce internetowej i włączenie plików cookie.

5. Ofertę oraz oświadczenie (z art. 125 ust. 1 PZP), składa się, pod rygorem nieważności,

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W celu minimalizacji problemów związanych ze składaniem dokumentów w formie lub postaci elektronicznej Zamawiający zaleca elektroniczne sporządzenie oferty lub oświadczenia (z art. 125 ust. 1 PZP), zapisanie ich w formacie PDF oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES, bądź opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym.

6. Złożenie oferty:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE. W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na którym prowadzona będzie koresp. zw. z postępowaniem.

2) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej

w formacie danych określonych w rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym. Sposób złożenia oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE (załącznik nr od 7 do 9 do SWZ).

Wszystkie szczegóły dot. komunikacji zawiera pkt. 14 SWZ

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Kędzierzyn,

adres: Stara Kuźnia, ul. Brzozowa 48, 47- 246 Kottlarnia

adres e-mail: [kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl](mailto:kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl)

nr telefonu: 77 40 63 072

Szczegóły w punkcie 24 .11 SWZ

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** S.270.6.2022

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia:** 475128,91 PLN

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak

**4.1.9.) Liczba części:** 3

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

### Część 1

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi Pokrzywnica droga nr 02-10-0082 (linia oddziałowa 288/289 i 292/293)

remontowana droga leśna położona pomiędzy oddziałami 292/293 i 288/289 w leśnictwie Pokrzywnica rozpoczyna się od drogi gminnej km 0+000 a kończy przy wyjeździe z lasu na drogę innej własności –km 0+972.W km 0+310 po stronie prawej i w km 0+700 po stronie lewej istnieją mijanki.

Droga o szerokości jezdni 3,0m posiada nawierzchnię na całej długości z kruszywa łamanego, w złym stanie technicznym (zniekształcenia w przekroju poprzecznym i podłużnym). Nawierzchnia drogi leśnej na całym odcinku przewidzianym do remontu powinna być oczyszczona z ziemi znajdującej się na krawędziach i w osi jezdni. Istniejącą nawierzchnię z kruszywa należy wyprofilować i wyrównać do wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych kruszywem frakcji 0-31,5mm (średnia grubość wyrównania 7cm).

Na mijankach należy wykonać koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o średniej głębokości 20cm. Na mijankach należy wykonać dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm, grubości 20,0 cm.

Na wyprofilowanej nawierzchni jezdni i zjazdach oraz dolnej warstwie podbudowy, należy ułożyć warstwę grubości 10 cm z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0-31,5 mm i zagęścić. Na całej nawierzchni jezdni wykonać warstwę z kruszywa łamanego (granit, bazalt, szarogłaz) o frakcji 0-4 mm , grubości 1 cm.

Zjazdy na drogi boczne na długości 5,0m i szerokości 3,0 m wyokrąglone łukami o promieniach R+5,0m Mijanki o wymiarach :długość 23,0 m i szerokości 3,0 m , skosy (najzdowy i wyjazdowy) o nachyleniu 1:7. Istniejące rowy przydrożne należy pogłębić oraz wyprofilować dno i skarpy.

Pobocza ziemne o szerokości 0,50m z każdej strony nawierzchni jezdni, należy uzupełnić ziemią do poziomu nowej nawierzchni i spadku poprzecznego a następnie zagęścić. Ziemię z korytowania i oczyszczenia rowów należy rozplantować w miejscach zaniżeń terenu.

**4.2.5.) Wartość części:** 135591,47 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** punktowo

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** okres udzielonej gwarancji

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 2

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi Rudziniec droga nr 02-10-0047 (linia oddziałowa 223/224) oraz przepustu Rudziniec droga nr 02-10-0211 (linia oddziałowa 181/182)

Rudziniec droga nr 02-10-0047 – remontowana droga leśna położona pomiędzy oddziałami 223/224 w leśnictwie Rudziniec, rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą „Graniczna” – km 0+000 a kończy na skrzyżowaniu z drogą „Przeginkową” – km 0+905. W km 0+300 i w km 0+600, po stronie prawej znajdują się mijanki. Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntowo-kamienną o szerokości 3,0 m w złym stanie technicznym (zniekształcenia przekroju poprzecznego i podłużnego, wyboje i dziury w jezdni). Na całej powierzchni jezdni, mijanek i zjazdów na drogi boczne, należy wykonać koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o średniej głębokości 20cm. Na jezdni, mijankach i zjazdach na drogi boczne należy wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego w układzie warstw:

- warstwa z kruszywa kamiennego łamanego (granit, bazalt, szarogłaz) frakcji 0-4 mm grubości 1,0 cm,
- warstwa górna nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0-31,5 mm grubości 10,0 cm,
- warstwa dolna nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0-63,0 mm grubości 20,0 cm.

Na początku i na końcu drogi, skrzyżowania z drogami leśnymi wyokrąglone łukami o promieniu  $R=12,0$  m. Zjazdy na drogi gospodarcze dostosować do nowej nawierzchni jezdni wykonując nawierzchnię z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na długości 5,0 m od krawędzi jezdni o szerokości 3,0 m, wyokrąglając łukami  $R=5,0$  m.

Mijanki o wymiarach: długość 23,0 m i szerokość 3,0 m, skosy (najazdowe i wyjazdowe) o nachyleniu 1:7. Istniejące rowy przydrożne należy pogłębić oraz wyprofilować dno i skarpy. Na długości mijanek należy wykonać nowe rowy omijające mijanki.

Pobocza ziemne o szerokości 0,50 m, z każdej strony nawierzchni jezdni należy uzupełnić ziemią do poziomu nowej nawierzchni i spadku poprzecznego a następnie zagęścić.

Ziemię z korytowania i oczyszczania rowów należy rozplantować na pasach przeciwpożarowych leżących przy drodze.

Rudziniec przepusty na drodze nr 02-10-0211- remontowane odcinki drogi leśnej pomiędzy oddziałami 181/182 w leśnictwie Rudziniec położone są przy przepustach pod drogą (oznaczone na planie orientacyjnym miejsca nr 1 i 2).

W miejscu wymycia przez wody opadowe, po obu stronach przy przepuście należy wykonać koryto a następnie warstwę dolną z kruszywa łamanego frakcji 0+63mm grubości 20cm. Na długości 50,0 m w miejscu nr 1 i długości 20,0 m na całej szerokości jezdni wykonać warstwę górną z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości 10 cm. Przed ułożeniem warstwy należy istniejącą nawierzchnię rozluźnić (około 5 cm) w celu lepszego związania starej nawierzchni z nową warstwą. Nawierzchnię należy zamięłować kruszywem kamiennym łamanym (granit, bazalt, szarogłaz) frakcji 0-4 mm. Istniejące ścianki czołowe przy przepuście nr 1 należy podwyższyć o 80 cm każdą. Podwyższenie ścianek należy wykonać z betonu C25/30 (B-30) zbrojonego prętami ze stali gładkiej o średnicy 12mm. W celu połączenia starego betonu z nowym, pręty pionowe należy zakotwiczyć w istniejącej ścianie na głębokość 10cm.

Pobocza ziemne o szerokości 0,50 m z każdej strony nawierzchni jezdni, należy uzupełnić ziemią do poziomu nowej nawierzchni i spadku poprzecznego a następnie zagęścić.

Rowy przy przepuście nr 1 należy oczyścić z namułu oraz wyprofilować dno i skarpy po 20,0 m od przepustu w obu kierunkach. Zamulony przepust o średnicy 60 cm należy oczyścić.

**4.2.5.) Wartość części:** 205298,42 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** punktowo

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** okres udzielonej gwarancji

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 3

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Remont drogi Sławięcice droga nr 02-10-0038 (linia oddziałowa 134/135).

Remontowana droga leśna położona pomiędzy oddziałami 134/135 w leśnictwie Sławięcice, rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą leśną „Krzyżową” – km 0+000 a kończy na skrzyżowaniu z drogą leśną „Dąbrowską” – km 0+906. W km 0+280 i w km 0+580 po stronie lewej istnieją mijanki. Nawierzchnia jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+596 droga posiada nawierzchnię o szerokości 3,0 m z kruszywa łamanego, w złym stanie technicznym (zniekształcenia w przekroju poprzecznym i podłużnym). Na odcinku od km 0+596 do km 0+906 i mijankach droga posiada nawierzchnię gruntowo kamienną o szerokości 3,0 m w złym stanie technicznym (zniekształcenia przekroju poprzecznego i podłużnego, wyboje i dziury w jezdni).

Nawierzchnia drogi na odcinku km 0+000 do km 0+596 powinna być oczyszczona z ziemi znajdującej się na krawędziach i w osi jezdni. Następnie istniejącą nawierzchnię z kruszywa należy wyprofilować i wyrównać do wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych kruszywem frakcji 0-31,5 mm (średnia grubość wyrównania 5 cm).

Na odcinku od km 0+596 do km 0+906, na powierzchni jezdni i mijanek należy wykonać koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o średniej głębokości 20 cm. Na jezdni i mijankach należy wykonać dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm, grubości 20,0 cm.

Na wyprofilowanej nawierzchni i dolnej warstwie podbudowy ułożyć warstwę grubości 10 cm z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0+31,5 mm i zagęścić. Na całej nawierzchni jezdni wykonać warstwę z kruszywa kamiennego łamanego (granit, bazalt, szarogłaz) o frakcji 0+4 mm grubości 1,0 cm.

Na początku i na końcu drogi, skrzyżowania z drogami leśnymi wyokrąglone łukami o promieniu  $R=12,0$  m.

Mijanki o wymiarach: długość 23,0 m i szerokość 3,0 m, skosy (najazdowe i wyjazdowe) o nachyleniu 1:7. Istniejące rowy przydrożne należy pogłębić oraz wyprofilować dno i skarpy.

Pobocza ziemne o szerokości 0,50 m, z każdej strony nawierzchni jezdni należy uzupełnić ziemią do poziomu nowej nawierzchni i spadku poprzecznego a następnie zagęścić.

Ziemię z korytowania i oczyszczania rowów należy rozplantować w miejscach zaniżeń terenu.

**4.2.5.) Wartość części:** 134239,02 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** punktowo

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** okres udzielonej gwarancji

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. Sytuacja finansowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

dla zadania nr 1 - 130 000,00 zł

dla zadania nr 2 – 200 000,00 zł

dla zadania nr 3 - 130 000,00 zł

2. Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie doświadczenia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi na minimum 160 000,00 zł brutto - dla zadania nr 1, 240 000,00 zł brutto - dla zadania 2 oraz 160 000,00 zł brutto - dla zadania nr 3

3. Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na moment realizacji zamówienia będzie dysponował min. 1 osobą tj.: Kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Zadaniu:

1) wartości tego samego doświadczenia,

2) tego samego potencjału finansowego.

Zamawiający dopuszcza, aby we wszystkich Zadaniach funkcję kierownika budowy pełniła ta sama osoba.

Szczegóły w punkcie 9 SWZ

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust 1 ustawy (zał. nr 2 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - wzór oświadczenia zał. nr 10 do SWZ.

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

2) Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

3) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Nie**SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA****6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Tak**6.4.1) Informacje dotyczące wadium:**

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

- dla zadania nr 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

- dla zadania nr 2: 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).
- dla zadania nr 3: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
- 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
- 3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu
  - 2) gwarancjach bankowych
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
- 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. nr rachunku: 38 1600 1462 1027 6150 4000 0001 z dopiskiem: „Wadium remont dróg leśnych Nadleśnictwa Kędzierzyn–zadanie nr ....”. Wadium będzie skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
- 6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
- 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 8. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium opisane są w ustawie PZP (art. 98).
- 9. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu zostanie dokonany na numer konta wskazanego w formularzu ofertowym.

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak**

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

\* Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

\* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie**

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak**

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

1. W oparciu o art. 455 ustawy PZP, każda ze stron może inicjować wprowadzenie zmian w umowie. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian, jeżeli wystąpi jedna z poniższych okoliczności:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, wymagających przerwania prac ze względów technologicznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu zakończenia robót o okres przerwy.

2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;

b) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany.

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez

siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

5) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa lub wewnętrznych przepisów wpływających na pogorszenie kondycji finansowej Zamawiającego.

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2022-08-04 12:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** za pośrednictwem platformy Josephine

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2022-08-04 13:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2022-09-02