



Všetkým záujemcom

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo  
8045/2022/DEN/008

Vybavuje/  
Mgr. Peter Jombík  
+421 907 734 462

Bratislava  
30.08.2022

V e c :

**Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch VIII**

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie, doručených prostredníctvom JOSEPHINE v zadávaní podlimitnej zákazky pod názvom „ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried“ vyhlásenej uverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2022, pod zn. 33789 - WYP, zo dňa 25.07.2022 (ďalej len výzva), verejný obstarávateľ v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch:

doručené dňa 22.08.2022 12:57:39

**Otázka č. 118:**

*„v súvislosti s vysvetlením č. 6 máme nasledovné otázky na verejného obstarávateľa:*

*Otázka č.105 a vysvetlenie k otázke č.105 – verejný obstarávateľ uvádza*

*„- posielame upravenú sit. búracích prác, kde na búraných chodníkoch uvažujeme všade existenciu záhonového obr. (spolu 91,11m) - viď legenda*

*- vo VV na strane Búracie práce je doplnená položka č. 5 - Vytrhanie týchto záhonových obr. A samozrejme aj opravená tonáž vzniknutej sute“*

*Súčasťou prílohy nie je upravená situácia búracích prác a výkaz výmer pre komunikácie nie je doplnený o položku pre vytrhanie obrubníkov, ani opravená tonáž vzniknutej sute, ako sa uvádza v odpovedi. Výkaz výmer je pôvodný.*

*Otázka č. 85 a vysvetlenie k otázke č. 85: verejný obstarávateľ uvádza*

*"Hrúbka poteru je štandardná"*

*Zhotovitelia stavebných prác majú pre realizáciu postupov s odbornou starostlivosťou za dodržania platných STN EN, prípadne iných noriem ako technických predpisov a technicko-kevalitativných podmienok, katalógových listov, technických listov výrobkov a pod. Môže verejný obstarávateľ upresniť aká norma povoľuje použitie krytia poteru v skladbe podľa PD nižšieho ako 45 mm t.j. ktorá umožní dosiahnuť hrúbku 60 mm podľa PD?*

*Bude technický dozor investora a objednávateľ stavebných prác akceptovať zrealizovanie poteru v zmysle PD a bude akceptovať vyňatie prác na potere zo záručnej doby?“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 118:**

Predchádzajúca odpoveď verejného obstarávateľa č. 105 ostáva

a vypúšťa sa len nasledovne znenie:

*„...Ale bez ohľadu na vyššie napísané, je jednoduchšie, položku do VV doplniť:*

*- posielame upravenú sit. búracích prác, kde na búraných chodníkoch uvažujeme všade existenciu záhonového obr. (spolu 91,11m) - viď legenda*

*- vo VV na strane Búracie práce je doplnená položka č. 5 - Vytrhanie týchto záhonových obr. A samozrejme aj opravená tonáž vzniknutej sute“, ktoré*

*sa nahrádza sa novým znením:*

*„...Výkaz výmer ani sit. búracích prác sa neupravuje nakoľko fotodokumentácia preukázateľne zdokumentovala, že v areáli neboli použité záhradné obrubníky. Verejný obstarávateľ požaduje neceniť Výkaz výmer, ktorý vybúranie obrubníkov nezahŕňa.“*

**a**

k otázke č. 85 verejný obstarávateľ dopĺňa odpoveď že, návrh je podľa STN 74 4505.2022 PODLAHY tabuľka 6 - liaty poter pri zaťažení 3kN -\* školy\* **max. hrúbka 60 mm**. Krytie siete betónom min. 20 mm.

V PD aj v rozpočte je uvádzaná hrúbka 60 mm. Pri odpočítaní priemeru vykurovacieho hada (to nie je však kontinuálna odpočítateľná hrúbka) ostáva **cca 45 mm**. Krytie siete betónom min. 20 mm sa dá dodržať. Verejný obstarávateľ vypracoval nový výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tohto vysvetlenia a bude tvoriť prílohu k súťažným podkladom.

**doručené dňa 22.08.2022 15:39:57**

**Otázka č. 119:**

„*Otázka č. 1: Pri zmenách výmer pre položky v PSV prácach v časti Výkazu výmer pre architektúru, by sa mali upraviť aj množstvá pre presuny hmôt pre tieto diely, kde došlo k zmenám pre výmery položiek – ide o diely : 711, 712, 762, 763 atď. Žiadame VO o opravu VV, tak aby množstvá pre presun hmôt odpovedali materiálovým položkám, ktoré tieto diely obsahujú.*“

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 119:**

Presuny hmôt pri PSV prácach majú byť v zadaní (Z) nulové detto výkaz výmer (VV). Boli v zadaní zohľadnené v percentuálnom pomere.

**doručená dňa 23.08.2022 07:36:35**

**Otázka č. 120:**

„*V odpovedi na otázku zo dňa 10.8.2022(9:37:20) – otázka č. 90 - Odpovedal VO, že v PD sa nachádzajú 3 sprchovacie vaničky a 3 sprchovacie kúty (zástena), žiadame VO o opravu položiek v časti Zdravotechnika – pol 94 až 99, tak aby jednoznačne popisovali montáž a dodávku jednotlivých zariadení predmetov, a to 3 ks sprchových vaničiek a k tomu 3 ks sprchových zásten. Odpoveď typu myslené 3 vaničky a 3 sprchovacie kúty (zástena) je nedostatočná a nepresná. Položka č. 95 a 98 je stále vo VV uvedená duplicitne.*“

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 120:**

Vo Výkaze výmer boli odstránené položky 97-98-99, v ponechaných položkách 94-95-96-je vanička aj zástena – posuvne dvere pre rohový vstup.

Verejný obstarávateľ vypracoval nový výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tohto vysvetlenia a bude tvoriť prílohu k súťažným podkladom.

**doručené dňa 23.08.2022 15:29:42**

**Otázka č. 121:**

„*Otázka č. 32: Vo Vysvetlení informácií uvedených v súťažných podkladoch VI zo dňa 19.8.2022 (8045/2022/DEN/006) verejný obstarávateľ odpovedal na otázku uchádzača č. 31 nasledovne:*

**Otázka č. 31:**

„*Otázka č. 4: Vo výkaze výmer „008 – SO-01 Elektroinštalácie\_Z“ sa nachádza položka č. 14 – „odvievkovanie krabic-viečko na skrútky“ v množstve (nula) 0 ks.*

*Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné stanovisko, či má uchádzač v tomto prípade vyplniť jednotkovú cenu alebo nie.*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 31:**

Zrejme sa omylom vymazala hodnota v bunke. Má tam byť 50ks. Je potrebné v rozpočte počítať s 50 ks.

*Súčasťou tohto vysvetlenia bol aj výkaz výmer, v ktorom ale stále figuruje množstvo 0 ks. Nakoľko uchádzači nie sú oprávnení meniť ani nijako upravovať predložené výkazy výmer od obstarávateľa, žiadame verejného obstarávateľa o stanovisko ako máme postupovať, prípadne žiadame o zaslanie upraveného výkazu výmer – položky č. 14.“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 121:**

Verejný obstarávateľ vypracoval nový výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tohto vysvetlenia a bude tvoriť prílohu k súťažným podkladom.

**Otázka č. 122:**

„*Otázka č. 33: Vo Vysvetlení informácií uvedených v súťažných podkladoch VI zo dňa 19.8.2022 (8045/2022/DEN/006) verejný obstarávateľ odpovedal na otázku uchádzača č. 37 nasledovne:*

**Otázka č. 37:**

„Otázka č. 10: V projektovej dokumentácii „SO-11 Prípojka vodovodu a blavná vodomerná šachta\_\_\_“ sa nachádzajú dva navrhované nadzemné hydranty NH1 a NH2, avšak vo výkaze výmer „SO-11 - SO-11 Prípojka vodovodu a blavná vodomerná šachta\_Z“ sa nachádza iba jeden nadzemný hydrant (1ks).

Žiadame verejného obstarávateľa (s prihliadnutím na tvorbu PHZ) o stanovisko čo platí, a prípadne o úpravu výkazu výmer (ak je to potrebné).

Súčasne žiadame verejného obstarávateľa o stanovisko ako sa bude postupovať, ak sa vyskytnú takéto disproporcie medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, za ktorých súlad zodpovedá obstarávateľ.

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 37:**

Hydranty sú dva.

Súčasťou tohto vysvetlenia bol aj výkaz výmer, v ktorom ale stále figuruje množstvo 1 ks. Nakoľko uchádzači nie sú oprávnení meniť ani nijako upravovať predložené výkazy výmer od obstarávateľa, žiadame obstarávateľa o stanovisko ako máme postupovať, prípadne žiadame o zaslanie upraveného výkazu výmer.“

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 122:**

Verejný obstarávateľ vypracoval nový výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tohto vysvetlenia a bude tvoriť prílohu k súťažným podkladom.

**Otázka č. 123:**

„Otázka č. 34: Vo Vysvetlení informácií uvedených v súťažných podkladoch VI zo dňa 19.8.2022 (8045/2022/DEN/006) verejný obstarávateľ odpovedal na otázku uchádzača č. 105 nasledovne:

**Otázka č. 105:**

„9. Vo výkaze výmer pre komunikácie chýba položka vybudovanie obrubníkov. Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer (vrátane príslušajúcich položiek)“

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 105:**

Jedná sa neštandardnú požiadavku členenia v búracích prácach. Je neobvyklé vyčleňovať a vykazovať samostatne búranú plochu a samostatne plochu obrubníkov aj z dôvodu, že nacenenie búr. prác je vždy len "odhad" Hrúbka asfaltu a skladby nie je známa nakoľko neboli robené sondy a náklady boli odhadované z bežnej praxe.

V PD ZŠ Odborárska je vo VV "odhadovaná" skladba búraných plôch uvedená aj na sit. aj vo VV.

Ako vidno s foto dokumentácie pravdepodobne sú komunikácie bez obrubníkov!

- Cenníkové položky v prípade búrania asf. vrstvy sú určené po 5cm, hr. 0-5cm, ....hr. 5-10cm,.....položka napr. 3cm neexistuje. Na chodníkoch sa v minulosti kladol liaty asfalt v hr. 2,5-3cm. Vo VV je uvažovaná hr. búraného asf. vrstvy v hr. 5cm (menšiu hrúbku cenník nepozná) , čo pre zhotoviteľa je 50% "rezerva"

- Cenníkové položky v prípade búrania bet. vrstvy sú vždy po 10cm, hr. 0-10cm,....10-20cm,.....Na búraných asf. a dlážd. chodníkoch v areály ZŠ všade uvažujeme podkladný betón v hr. 10cm. Aj pod dlažbou, kde bet. podklad možno ani nie je.

- z uvedeného vyplýva, že v nacenení búracích prác je skôr "rezerva" pre zhotoviteľa

Ale bez ohľadu na vyššie napísané, je jednoduchšie, položku do VV doplniť:

- posielame upravenú sit. búracích prác, kde na búraných chodníkoch uvažujeme všade existenciu záhonového obr. (spolu 91,11m) - viď legenda

- vo VV na strane Búracie práce je doplnená položka č. 5 - Vytrhanie týchto záhonových obr. A samozrejme aj opravená tonáž vzniknutej sute

Upravenú situáciu búracích prác sme nenašli.

Upravený výkaz výmer s doplnením vytrhania obrubníkov a sute sme nenašli.

Žiadame verejného obstarávateľa o stanovisko / doplnenie.“

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 123:**

Vid' odpoveď verejného obstarávateľa č. 118.

**Otázka č. 124:**

„Otázka č. 35: Vo výkaze výmer „PS-10-01 - PS 10.01 Kameraný a dochádzkový systém, zabezpečenie vstupov\_Z“ sa nachádzajú v položkách č. 50 až 61 IoT prvky, ktorých špecifikácie pre ocenenie nie je postačujúca.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie menovaných položiek.“

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 124:**

Špecifikáciu považujeme za dostatočnú.

Verejný obstarávateľ vyhotovil upravený **nový výkaz výmer** „Príloha c. 2 k opisu\_VV\_Zadanie\_ZS Odborarska\_OPRAVA II.zip“, ktorý prikladáme k tomuto vysvetleniu a ktorý bude tvoriť prílohu k súťažným podkladom.

Verejný obstarávateľ predmetné vysvetlenie informácií bezodkladne oznámi všetkým záujemcom a zverejní na profile verejného obstarávateľa zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie.

S pozdravom

v.r.

Mgr. Peter Jombík

Oddelenie dopravy, európskych fondov  
a verejného obstarávania

Prílohy podľa textu