

# Výkaz dverí

## Materská škôlka Svit











SO-01.1 - Prístavba materskej škôlky  
SO-01.2 - Nadstavba časti materskej škôlky

Miesto stavby: Svit, k.ú. Svit, parc. č. 229/15, 229/354




Investor: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Dátum: 07/2022




# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet		
D1	<div>Pohľad:</div> <div>M 1:100</div> <div></div> <div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík a bočné svetlíky</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div> <div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div> <tr><td>D2</td><td><div>Pohľad:</div><div>M 1:100</div><div></div><div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík a bočné svetlíky</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div><div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div><tr><td>D3</td><td><div>Pohľad:</div><div>M 1:100</div><div></div><div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div><div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div></td></tr></td></tr>	D2	<div>Pohľad:</div> <div>M 1:100</div> <div></div> <div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík a bočné svetlíky</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div> <div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div> <tr><td>D3</td><td><div>Pohľad:</div><div>M 1:100</div><div></div><div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div><div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div></td></tr>	D3	<div>Pohľad:</div> <div>M 1:100</div> <div></div> <div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div> <div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div>
D2	<div>Pohľad:</div> <div>M 1:100</div> <div></div> <div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík a bočné svetlíky</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div> <div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div> <tr><td>D3</td><td><div>Pohľad:</div><div>M 1:100</div><div></div><div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div><div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div></td></tr>	D3	<div>Pohľad:</div> <div>M 1:100</div> <div></div> <div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div> <div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div>		
D3	<div>Pohľad:</div> <div>M 1:100</div> <div></div> <div><div>Umiestnenie:</div><div>Exteriér</div><div>Výplň:</div><div>Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme</div><div>Typ:</div><div>Dvojkridlové, otváracé</div><div>Profil:</div><div>Hladká hrana</div><div>Závesy:</div><div>Skryté dverné závesy</div><div>Kľučka:</div><div>Kľučka, hliník, biela</div><div>Pov. úprava:</div><div>HWR, atracit</div><div>Prah:</div><div>---</div><div>Svetlík:</div><div>pevný nadsvetlík</div><div>Požiar. odol.:</div><div>---</div></div> <div><div>Podlažie</div><div>Počet</div><div>1.NP</div><div>1</div><div>2.NP</div><div>0</div><div>Spolu</div><div>1</div></div>				




# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet
D4	Pohľad: M 1:100 	Umiestnenie: Exteriér Výplň: Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: HWR, atracit Prah: --- Svetlík: pevný nadsvetlík a bočné svetlíky Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu
D5	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu
D6	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Oceľová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu




# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet
D7	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu
D8	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Ocelová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu
D9	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu




# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet
D10	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Ocelová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			1.PP
			1.NP
			2.NP
D11	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Ocelová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			1.NP
			2.NP
			Spolu
D12	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Dvojkřídlové, posuvné Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Vodiaca lišta nad dverami Kľučka: Madlo - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Podlažie
			Počet
			1.NP
			2.NP
			Spolu



# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet		
D13	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie:	Interiér	Podlažie	Počet
		Výplň:	Grenamat	1.NP	1
		Typ:	Dvojkridlové, posuvné	2.NP	1
		Profil:	Hladká hrana	Spolu	2
		Zárubňa:	Obložková		
		Závesy:	Vodiaca lišta nad dverami		
		Kľučka:	Madlo - matný nerez		
		Pov. úprava:	Lak		
		Prah:	---		
		Svetlík:	---		
		Požiar. odol.:	---		
D14	Pohľad: M 1:100 	Umiestnenie:	Exteriér	Podlažie	Počet
		Výplň:	Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme	1.NP	1
		Typ:	Dvojkridlové, otváracé	2.NP	0
		Profil:	Hladká hrana	Spolu	1
		Závesy:	Skryté dverné závesy		
		Kľučka:	Kľučka, hliník, biela		
		Pov. úprava:	HWR, atracit		
		Prah:	---		
		Svetlík:	pevné bočné svetlíky		
		Požiar. odol.:	---		
D15	Pohľad: M 1:100 	Umiestnenie:	Interiér	Podlažie	Počet
		Výplň:	Bezpeč. sklo v hliníkovom ráme	1.NP	1
		Typ:	Dvojkridlové, otváracé	2.NP	0
		Profil:	Hladká hrana	Spolu	1
		Závesy:	Skryté dverné závesy		
		Kľučka:	Kľučka, hliník, biela		
		Pov. úprava:	HWR, atracit		
		Prah:	---		
		Svetlík:	pevný nadsvetlík + bočný svetlíky		
		Požiar. odol.:	---		

# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet		
D16	Pohľad: <span style="float: right;">M 1:50</span>  	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Ocelová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: EW 30	Otváranie		
			Podlažie	Pravé	Ľavé
			1.NP	0	1
			2.NP	0	0
			Spolu	0	1
D17	Pohľad: <span style="float: right;">M 1:50</span>  	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Ocelová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: EW 15	Otváranie		
			Podlažie	Pravé	Ľavé
			1.NP	0	0
			2.NP	1	0
			Spolu	1	0
D18	Pohľad: <span style="float: right;">M 1:50</span>  	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Dvojkřídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Podlažie	Počet	
			1.NP	1	
			2.NP	0	
			Spolu	1	

# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet		
D19	Pohľad:  	M 1:50  Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Dvojkridlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Podlažie	Počet	
			1.NP	1	
			2.NP	0	
			Spolu	1	
D20	Pohľad:  	M 1:50  Umiestnenie: Exteriér Profil: Mrežové dvere Typ: Jednokridlové, otváracé  Zárubňa: Oceľová Závesy: Klasické tyčové Kľučka: Oceľové madlo Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---		Otváranie	
			Podlažie	Pravé	Ľavé
			1.NP	0	1
			2.NP	0	0
			Spolu	0	1