



POZNÁMKY:

X01 -Zhotovenie novej podlahy, pôvodná nášlapná vrstva sa odstráni v plnom rozsahu, podklad sa zhodnotí, poškodené časti sa vyspraví a pripraví na novú podlahu

X02 -Domurovanie steny po vzniknutom otvore po sklobetónových tvarovkách, vytvorenie nového okna s rovnakými rozmermi a v rovnakej výškovej polohe ako zvyšok okien

X03 -Vyspravenie soklov stĺpov a stien, dospravenie do pôvodných rozmerov vyspravovacou maltou podľa postupu popísaného v časti statika

X04 -Vyspravenie prekladu, odstránenie nesúdržných častí, doplnenie novej výstuže a "L" profilov, presný postup popísaný v časti statika

X05 -Vybetonovanie novej podesty pri existujúcom betónovom schodisku, rozmery 1,3x1,75m

X06 -Vyspravenie nábehovej rampy a príprava na novú nášlapnú vrstvu

X07 -Výška dverí závisí od skutočnej zrealizovanej úrovne náľapnej vrstvy podlahy

X08 -Drevený hranol na vytvorenie novej atiky prestrešenia vstupu

- LEGENDA ÚPRAV:
- Existujúce nosné a obvodové konštrukcie
 - Existujúce deliace konštrukcie
 - Domurovanie ostenia, keramické tehly
 - Vymurovanie parapetu, keramické tehly
 - Existujúce dvojkrídlové dvere určené na repas
 - Navrhované deliace konštrukcie, keramické tehly, hrúbka hr.=115 a 140mm
 - Navrhovaná inštalácia predstena, plynosilikátové tvarovky, hrúbka hr.=200mm

POZNÁMKY:

10x - Podlahy -vid'-TABUĽKA SKLADBY POHLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

20x - Strechy -vid'-TABUĽKA SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ

30x - Fasády -vid'-TABUĽKA SKLADBY FASÁDNÝCH KONŠTRUKCIÍ

50x - Dverné otvory -vid'-TABUĽKA VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV -EXTERIÉR

60x - Dverné otvory -vid'-TABUĽKA VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV -INTERIÉR

70x - Zasklené steny a okná -vid'-TABUĽKA ZASKLENNÝCH STIEN A OKIEN - EXTERIÉR

140x - Klampiarske výrobky -vid'-TABUĽKA KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

POZNÁMKA :

Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a započatím prác premerať na stavbe !

Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !

Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky !

Všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !

Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby !

Dodávateľsko - výrobná dokumentácia vrátane detailov musí byť pred výrobou a realizáciou predložená na odsúhlasenie projektantovi a autorovi stavby !

OZN.	DÁTUM	POPIS	MENO	ZODP. PROJ.
01
02
03
04

AKCIA:		REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V RAČI A JEHO PRÍLAHLÉHO OKOLIA		<div><div>pavand</div><div>s.r.o.</div><div>PAVAND, s.r.o. Gogolova 18, 85101 Bratislava IČO: 35882999, IČ DPH: SK2021827720</div></div>	
		Cintorín Rača, Detviarska 9764, 831 06 Bratislava			
INVESTOR:		MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o., Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava			
H.I.P.:		Ing. Lukáš Beňo		<div></div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing.Robert Szetei			
VYPRACOVAL:		Ing.Robert Szetei			
Výkres číslo:		Formát:	Mierka:	Zmena:	
07		3xA4	1:50		
Objekt / súbor:					
Profesia:		E 1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM:	07/2022
Názov:		Rez -Murovacie práce		STUPEŇ PD:	DRS