



PRVKY DIAĽNIC

INFORMAČNÉ TABULE

Tabuľa strediska údržby

OBJEKTY

Zábradlie

Portál

Protihluková stena

Zábradlie SOS hlásky

Stĺp verejného osvetlenia

Iné konštrukčné prvky

Zvodidlový systém

INFORMAČNÉ TABULE

Tabuľa strediska údržby

Informačné tabule o totožnosti správcu osádzame vždy na začiatku spravovaného úseku a taktiež na každom napojení k diaľnici. Majú informačnú hodnotu o správcovi, ktorý dbá na komfort na ceste v danom úseku a zároveň pripomína motoristovi telefónne číslo pre pomoc na diaľnici.





PRVKY DIAĽNIC

OBJEKTY

Zábradlie

Na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest používame jednotnú oranžovú farbu vrchného náteru zábradlia.

V prípade predĺženia životnosti zábradlia náterom používame oranžovú korporátnu farbu.



PRÍLOHA 02





PRVKY DIAĽNIC

OBJEKTY

Portál

Portál nachádzajúci sa na diaľniciach a rýchlostných cestách ladíme do šedej farby, ktorá je neutrálna a necháva vyniknúť nesúce prvky.

Na predĺženie životnosti portálu opäť volíme vrchný náter šedý.





| H

PRVKY DIAĽNIC

OBJEKTY

Protihluková stena

Protihlukové steny sú okrem svojej funkčnej stránky, výrazným estetickým dotvorením diaľnice. Aj tieto môžeme ladiť do našich korporátnych farieb. Základ stien volíme šedý, ktorý tvorí najväčšiu plochu. Ostatné doplnkové farby ako je oranžová a tmavošedá dotvárajú farebný rámec celej steny v rámci nášho jednotného vizuálneho štýlu.

Na špecifické prvky protihlukových stien, ktorých životnosť sa predlžuje nátermi, použijeme vrchný náter šedej farby.









PRVKY DIAĽNIC

OBJEKTY

Zábradlie SOS hlásky

Zábradlie SOS hlásky je funkčnou súčasťou bezpečnej zóny pre volajúceho. Tak ako SOS hláska má byť na diaľnici viditeľná už z diaľky a ľahko identifikovateľná, aj pre jej zábradlie používame jednotnú oranžovú farbu vrchného náteru.

Na predĺženie životnosti zábradlia SOS hlásky používame oranžovú farbu vrchného náteru.

SILA ZNAČKY
KORPORÁTNY DIZAJN MANUÁL



PRÍLOHA 06





PRVKY DIAĽNIC

OBJEKTY

Stĺp verejného osvetlenia

V prípade nových stĺpov verejného osvetlenia rešpektujeme ich pôvodný materiál - pozink (nepoužívame žiadny vrchný farebný náter).

Pri starších stĺpoch osvetlenia, ktoré sú opatrené farebným náterom, volíme na predĺženie životnosti vrchný farebný náter šedý.

PRÍLOHA 07



OBJEKTY

Iné konštrukčné prvky

Konštrukčné prvky diaľnice sú okrem svojej funkčnej stránky, výrazným estetickým dotvorením diaľnice. Ich základ volíme šedý, rešpektujúci pôvodný materiál, ktorý tvorí najväčšiu plochu.

Špecifické konštrukčné prvky na ktoré sa na predĺženie životnosti musí použiť farebný náter, použijeme korporátnu oranžovú alebo tmavošedú farbu a dotvoria tak farebný rámec celého konštrukčného detailu v rámci nášho jednotného vizuálneho štýlu.

Na predĺženie životnosti špecifických konštrukčných prvkov opäť volíme vrchný náter oranžový alebo tmavošedý.







PRVKY DIAĽNIC

OBJEKTY

Zvodidlový systém

V prípade nového zvodidlového systému rešpektujeme jeho pôvodný materiál - pozink (nepoužívame žiadny vrchný farebný náter).

Špecifické konštrukčné prvky zvodidlového systému, na ktoré sa na predĺženie životnosti musí použiť farebný náter, volíme korporátnu šedú farbu.

Na predĺženie životnosti špecifických konštrukčných prvkov zvodidlového systému, ktoré už boli opatrené farebným náterom, opäť volíme vrchný náter šedý.




H | 01

| PRÍLOHA | PRVKY DIALNIC | INFORMAČNÉ TABULE | Tabuľa strediska údržby




Rozmer grafiky: 100 cm x 100 cm


* reflexná fólia



ORANŽOVÁ
PANTONE 102
CMYK 0 13 100 0
RGB 250 222 0
RAL 1016




ČIERNA
PANTONE Black
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
RAL 9011




ČERVENÁ
PANTONE 485
CMYK 0 100 100 0
RGB 218 41 28
RAL 3028

H | 02

| PRÍLOHA | PRVKY DIAĽNIC | OBJEKTY | Zábradlie




ORANŽOVÁ
RAL 1028




ŠEDÁ
RAL 7040

H | 04


| PRÍLOHA | PRVKY DIAĽNIC | OBJEKTY | Protihluková stena




ŠEDÁ
RAL 7040



TMAVOŠEDÁ
RAL 7043



ORANŽOVÁ
RAL 1028




ŠEDÁ
RAL 7040

Korporátna šedá farba sa používa iba na špecifické prvky protihlukových stien, ktorých životnosť sa predlžuje náterom.

H | 06


| PRÍLOHA | PRVKY DIALNIC | OBJEKTY | Zábradlie SOS hlásky



ORANŽOVÁ
RAL 1028

H | 07

| PRÍLOHA | PRVKY DIALNIC | OBJEKTY | Stĺp verejného osvetlenia




ŠEDÁ
RAL 7040


V prípade nového stĺpu verejného osvetlenia rešpektujeme jeho pôvodný materiál - pozink.



Farba základnej konštrukcie rešpektuje pôvodný materiál a na špecifické konštrukčné prvky opatrené nátermi na predĺženie životnosti používame oranžovú alebo tmavošedú farbu.




TMAVOŠEDÁ
RAL 7043



ORANŽOVÁ
RAL 1028

H | 09

| PRÍLOHA | PRVKY DIAĽNIC | OBJEKTY | Zvodidlový systém



ŠEDÁ
RAL 7040

V prípade nového zvodidlového systému rešpektujeme jeho pôvodný materiál - pozink.