



Vonkajšie schodisko a rampa - základy

M 1:100





Rez X-X

M 1:100




Rez Y-Y

M 1:100




Rez V-V

M 1:100



Rez W-W

M 1:100



Poznámky:

- Výkres slúži k vytyčeniu tvaru základových konštrukcií vonkajšieho schodiska a rampy
- Pri osadení je potrebné zohľadniť geologické podmienky na základe geologického prieskumu podlažia a zaťaženia stavby, vid'. statické posúdenie stavby
- Základové pásy sú vyhotovené z betonu STN EN 206-1-C20/25-XC2(SK)-C10,4-Dmax16-S3 a z debniacich tvárnic DT30 s výplňovým betonom
- STN EN 206-1-C20/25-XC2(SK)-C10,4-Dmax16-S3 opatreného konštrukčnou výstužou z ocele B500 B (10505 (R) B),
- základové pásy sú podspané vrstvou štrkopiesku fr. 0-32 v hrúbke 100 mm zhutnenou vibračným valcom/doskou pri dosiahnutí výpočtovej únosnosti R_{dt} =450 kPa
- Betónová doska rampy a schodiska bude vyhotovená z betonu C20/25-XC2(SK)-C10,4-Dmax16-S3 opatreného výstužou z armovacích sietí KY50 (Ø8/8 150/150)

HH - horná hrana základu, resp. betónovej dosky
SH - spodná hrana základu, resp. betónovej dosky

- Armovanie vid' výkresy D12.1 a D12.2

HS partner, s.r.o.

Sietnica 68, 962 31 Sietnica, okres Zvolen, Slovakia
Tel. Fax: 00421 45 5333 898, Web: <http://www.drenstav.sk>

Novostavba výrobnjej haly SO-101

Pod Driarantí 960 01 Zvolen, p.č. 493/12, 65, 409, 479, 480, 219, 525, 526, 343
Investor: Mäspoma spol. s r.o.,
T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen

P1:

- Regeneračný postrek - napr. Parafinova emulzia Emcoril
- Cestný beton CB III - CI 0,2 - Dmax16-S3 hr. 250 mm, s metličkovou povrchovou úpravou
- Štrková vrstva - hr. 150mm, frakcia 0-8 mm, zhutnenie Edef - 80.0 MPa, povrchová presnosť 5mm
- Štrková vrstva - hr. 200mm, frakcia 0-32 mm, zhutnenie Edef - 80.0 MPa
- Štrková vrstva - hr. 200mm, frakcia 0-64 mm, zhutnenie Edef - 40.0 MPa
- Pôvodné betónové spevnené plochy, rasty terén

±0,000=291,25m n.m.

Dok. overil.:	Ing. arch. Peter Mravec		
Zodp. projekt.:	Ing. Štefan Hurňanský		
Vypracoval:	Ing. Štefan Hurňanský, Ing. Marek Klátik		
Zmena:			
Názov výkresu:	Hala SO-101, II. a III. etapa		Číslo výkresu:
Vonkajšie schodisko a rampa - základy			D12.0
Merka	Dátum	Stupeň	Formát
1:100	06/2020	PSP	A3

Dušený majetok fy HS partner, s.r.o., autorské práva vyhradené.

