

Výkaz položiek ocelevej konštrukcie

Investor: Mäspoma spol. s r.o, T.G.M***
Pod Drahami, 96001 Zvolen, par***
Ing. Š. Hurňanský
[Ing. V. Hnojčík](#)

PROJEKT: Novostavba výrobnéj haly SO-101, II. ***
ČÍSLO PROJEKTU: 21_30_BS
DÁTUM:

Počet ks	Položka	Profil	1ks dĺžka (mm)	Celková dĺžka (mm)	1ks hmotnosť (kg)	Celková hmotnosť (kg)	Materiál	Celk. náter. plocha (m2)
11	D322	IPE220	4273	47003	112,0	1232,4	S235JR	39,86
37	D323	IPE220	4453	164757	116,8	4319,8	S235JR	139,71
1	D324	IPE220	4263	4263	111,8	111,8	S235JR	3,62
4	D325	IPE220	4433	17732	116,2	464,9	S235JR	15,04
2	D326	PL8*150	1108	2215	10,4	20,9	S235JR	0,71
2	D327	PL8*100	1108	2215	7,0	13,9	S235JR	0,48
1	D328	IPE220	1169	1169	30,6	30,6	S235JR	0,99
1	D329	IPE200	1124	1124	25,1	25,1	S235JR	0,86
1	D330	IPE220	2888	2888	75,7	75,7	S235JR	2,45
25	D331	IPE220	4453	111329	116,8	2918,9	S235JR	94,41
1	D332	IPE220	2879	2879	75,5	75,5	S235JR	2,44
1	D333	IPE200	1253	1253	28,0	28,0	S235JR	0,96
4	D334	IPE220	3153	12613	82,7	330,7	S235JR	10,70
4	D335	IPE220	4453	17814	116,8	467,1	S235JR	15,11
1	D336	IPE160	1593	1593	25,1	25,1	S235JR	0,99
4	D337	IPE220	4083	16333	107,1	428,2	S235JR	13,85
2	D338	IPE220	3903	7806	102,3	204,7	S235JR	6,62
5	D339	UPE140	4455	22275	64,3	321,7	S235JR	11,58
10	D340	IPE160	4455	44550	70,3	702,6	S235JR	27,76
1	D341	UPE140	4085	4085	59,0	59,0	S235JR	2,12
2	D342	IPE160	4085	8170	64,4	128,8	S235JR	5,09
1	D344	UPE140	3255	3255	47,0	47,0	S235JR	1,69
2	D345	IPE160	3255	6510	51,3	102,7	S235JR	4,06
9	D346	IPE220	4294	38642	112,6	1013,1	S235JR	32,77
4	D347	IPE220	4454	17818	116,8	467,2	S235JR	15,11
3	D348	IPE220	3398	10195	89,1	267,3	S235JR	8,65
7	D349	IPE220	3160	22123	82,9	580,0	S235JR	18,76
3	D350	IPE220	4453	13358	116,7	350,2	S235JR	11,33
1	D351	IPE200	1246	1246	27,9	27,9	S235JR	0,96
1	D352	IPE220	3081	3081	80,8	80,8	S235JR	2,61
1	D353	IPE200	1245	1245	27,9	27,9	S235JR	0,96
3	D354	UPE220	3365	10094	89,5	268,6	S235JR	7,63
3	D355	UPE220	697	2092	18,6	55,7	S235JR	1,58
3	D356	UPE220	3246	9737	86,4	259,1	S235JR	7,36
3	D357	UPE220	3365	10094	89,5	268,6	S235JR	7,63
3	D358	UPE220	697	2092	18,6	55,7	S235JR	1,58
3	D359	UPE220	3246	9737	86,4	259,1	S235JR	7,36
1	D360	IPE200	1253	1253	28,0	28,0	S235JR	0,96
2	D361	PL8*150	1252	2504	11,8	23,6	S235JR	0,80
4	D362	PL10*150	1352	5408	15,9	63,7	S235JR	1,74
3	D363	PL10*100	1752	5256	13,8	41,3	S235JR	1,16
5	D364	IPE270	6802	34012	245,1	1225,5	S235JR	35,41
5	D365	IPE270	6702	33512	241,5	1207,5	S235JR	34,89
1	D366	IPE270	6670	6670	240,3	240,3	S235JR	6,94
1	D367	IPE270	6565	6565	236,5	236,5	S235JR	6,83
14	D368	SHS80*6	1100	15400	15,3	214,7	S235JR	4,96
1	D369	IPE270	6590	6590	237,4	237,4	S235JR	6,86
1	D370	IPE270	6490	6490	233,8	233,8	S235JR	6,76
6	D371	PL10*100	1231	7387	9,7	58,0	S235JR	1,64
6	D372	PL8*100	1631	9787	10,2	61,5	S235JR	2,12
1	D373	PL10*150	1752	1752	20,6	20,6	S235JR	0,56
1	D374	PL10*150	1781	1781	21,0	21,0	S235JR	0,57
1	D375	PL10*150	2181	2181	25,7	25,7	S235JR	0,70
1	D376	PL10*150	1496	1496	17,6	17,6	S235JR	0,48
1	D377	PL10*100	1496	1496	11,7	11,7	S235JR	0,33
1	D378	PL10*150	1640	1640	19,3	19,3	S235JR	0,53
1	D379	PL10*100	1640	1640	12,9	12,9	S235JR	0,36
2	D380	PL8*100	1231	2462	7,7	15,5	S235JR	0,54
4	D381	PL8*100	1090	4359	6,8	27,4	S235JR	0,95
1	D382	PL10*100	1090	1090	8,6	8,6	S235JR	0,24
1	D383	PL8*100	1490	1490	9,4	9,4	S235JR	0,32
3	D384	PL10*100	802	2406	6,3	18,9	S235JR	0,54
1	D385	PL8*100	1202	1202	7,5	7,5	S235JR	0,26
1	D386	PL8*100	946	946	5,9	5,9	S235JR	0,21
1	D387	PL10*100	946	946	7,4	7,4	S235JR	0,21
8	D388	SHS80*6	1000	8000	13,9	111,5	S235JR	2,58
1	D389	SHS100*6	880	880	15,6	15,6	S235JR	0,35
1	D390	IPE160	1304	1304	20,6	20,6	S235JR	0,81
1	D391	IPE160	1155	1155	18,2	18,2	S235JR	0,72
1	D392	UPE140	3626	3626	52,4	52,4	S235JR	1,89
1	D393	UPE140	3626	3626	52,4	52,4	S235JR	1,89
2	D394	SHS40*3	2286	4572	8,0	15,9	S235JR	0,73
6	D396	UPE220	247	1482	6,6	39,4	S235JR	1,12
1	D397	UPE140	1155	1155	16,7	16,7	S235JR	0,60
20	H3	PL8*60	151	3020	0,6	11,1	S235JR	0,42
42	P1	PL10*200	210	8820	3,3	138,5	S235JR	3,87
94	P2	PL8*198	1505	141464	9,3	877,8	S235JR	30,36
78	P3	PL10*120	1505	111486	14,2	1159,2	S235JR	44,60
58	P4	PL10*120	1497	86797	14,1	817,6	S235JR	22,71
94	P5	PL8*199	1497	140671	9,3	877,8	S235JR	30,35

6	P6	PL12*180	450	2701	7,6	45,8	S235JR	1,06
10	P7	PL10*220	230	2300	4,0	39,7	S235JR	1,10
72	P8	PL12*170	450	32411	7,2	519,0	S235JR	12,09
28	P9	PL4*70	1080	6210	2,4	74,9	S235JR	2,21
3	P10	PL10*110	230	690	2,0	6,0	S235JR	0,17
34	P11	PL12*150	524	17806	7,4	251,6	S235JR	5,89
42	P12	PL8*200	484	20328	3,0	127,7	S235JR	4,47
9	P13	PL15*210	531	4779	13,1	118,2	S235JR	2,21
2	P14	PL15*180	531	1062	11,3	22,5	S235JR	0,43
2	P15	PL12*166	450	900	7,0	14,1	S235JR	0,33
2	P16	PL15*200	529	1058	12,5	24,9	S235JR	0,47
19	P17	PL12*135	510	9682	6,5	123,1	S235JR	2,91
19	P18	PL8*150	487	9253	2,3	43,6	S235JR	1,56
1	P19	PL12*210	433	433	8,6	8,6	S235JR	0,20
17	P20	PL12*180	449	7625	7,6	129,3	S235JR	3,00
1	P21	PL12*180	433	433	7,3	7,3	S235JR	0,17
3	P22	PL12*135	507	1520	6,4	19,3	S235JR	0,46
9	P23	PL8*150	484	4356	2,3	20,5	S235JR	0,74
3	P24	PL15*210	451	1352	11,1	33,4	S235JR	0,63
3	P25	PL10*180	190	570	2,7	8,1	S235JR	0,23
12	P26	PL10*125	260	3121	2,6	30,6	S235JR	0,87
1	P27	PL10*200	210	210	3,3	3,3	S235JR	0,09
6	P28	PL12*135	524	3142	6,7	40,0	S235JR	0,94
6	P29	PL15*210	501	3006	12,4	74,3	S235JR	1,39
20	P30	PL10*110	1497	29930	12,9	258,4	S235JR	7,23
30	P31	PL12*170	433	12994	6,9	208,1	S235JR	4,85
20	P32	PL10*110	1505	30099	13,0	259,9	S235JR	7,27
21	P33	PL15*200	621	13041	14,6	307,1	S235JR	5,73
2	P34	PL15*160	524	1047	9,9	19,7	S235JR	0,38
2	P35	PL15*190	562	1124	12,6	25,2	S235JR	0,47
7	P36	PL10*160	350	2451	4,4	30,8	S235JR	0,86
9	P37	PL12*135	1497	13469	19,0	171,3	S235JR	3,99
6	P38	PL10*260	270	1620	5,5	33,1	S235JR	0,91
9	P39	PL12*135	1505	13544	19,1	172,2	S235JR	4,01
12	P40	PL12*180	482	5786	8,2	98,1	S235JR	2,27
13	P41	PL10*140	290	3771	3,2	41,4	S235JR	1,17
4	P42	PL8*149	997	3989	4,7	18,6	S235JR	0,66
4	P43	PL10*120	997	3989	9,4	37,6	S235JR	1,05
4	P44	PL8*148	1004	4015	4,7	18,6	S235JR	0,66
4	P45	PL10*120	1004	4015	9,5	37,8	S235JR	1,05
5	P46	PL10*170	400	2001	5,3	26,7	S235JR	0,74
4	P47	PL10*150	320	1280	3,8	15,1	S235JR	0,42
7	P48	PL12*120	1497	10476	16,9	118,4	S235JR	2,79
7	P49	PL12*120	1505	10535	17,0	119,1	S235JR	2,80
9	P50	PL12*160	452	4070	6,8	61,3	S235JR	1,43
1	P51	PL10*230	230	230	4,2	4,2	S235JR	0,12
2	P52	PL12*120	1003	2006	11,3	22,7	S235JR	0,54
5	P53	PL8*197	1003	5016	6,2	31,0	S235JR	1,08
1	P54	PL12*155	470	470	6,9	6,9	S235JR	0,16
2	P55	PL12*120	1011	2023	11,4	22,9	S235JR	0,54
5	P56	PL8*195	1011	5057	6,2	31,0	S235JR	1,08
2	P57	PL12*180	470	941	8,0	15,9	S235JR	0,37
1	P58	PL12*160	470	470	7,1	7,1	S235JR	0,17
3	P59	PL12*135	1003	3009	12,8	38,3	S235JR	0,89
3	P60	PL12*135	1011	3034	12,9	38,6	S235JR	0,90
2	P61	PL12*170	485	971	7,8	15,5	S235JR	0,36
1	P62	PL12*180	500	500	8,5	8,5	S235JR	0,20
2	P63	PL12*150	485	971	6,9	13,7	S235JR	0,32
1	P64	PL12*170	500	500	8,0	8,0	S235JR	0,19
4	P65	PL10*150	507	2027	6,0	23,9	S235JR	0,66
1	P66	PL15*180	578	578	12,3	12,3	S235JR	0,23
1	P67	PL15*150	578	578	10,2	10,2	S235JR	0,20
1	P68	PL15*170	578	578	11,6	11,6	S235JR	0,22
1	P69	PL15*155	578	578	10,6	10,6	S235JR	0,20
2	P70	PL10*170	507	1013	6,8	13,5	S235JR	0,37
1	P71	PL15*190	638	638	14,3	14,3	S235JR	0,27
1	P72	PL15*170	638	638	12,8	12,8	S235JR	0,24
1	P73	L60*6	9327	9327	50,6	50,6	S235JR	2,17
1	P74	L60*6	9327	9327	50,6	50,6	S235JR	2,17
39	P75	D20	420	16380	1,0	38,6	S235JR	1,04
7	P76	PL5*50	6800	47600	13,3	93,4	S235JR	5,24
2	P77	PL8*50	2031	4062	6,4	12,7	S235JR	0,47
11	P78	PL8*50	2124	23359	6,7	73,3	S235JR	2,72
1	P79	L60*6	4792	4792	26,0	26,0	S235JR	1,12
1	P80	L60*6	4792	4792	26,0	26,0	S235JR	1,12
7	P81	PL5*50	2264	15851	4,4	31,1	S235JR	1,75
6	P82	PL8*74	305	1830	1,4	8,4	S235JR	0,30
1	P83	PL8*166	250	250	2,0	2,0	S235JR	0,07
27	P84	PL10*100	150	4050	0,6	15,9	S235JR	0,52
6	P85	PL8*79	333	1996	1,6	9,8	S235JR	0,35
12	P86	PL10*113	204	2448	1,8	21,1	S235JR	0,61
1	P87	PL10*220	248	248	4,1	4,1	S235JR	0,11
34	P88	PL10*114	204	6936	1,8	60,5	S235JR	1,75
1	P89	PL10*218	221	221	3,6	3,6	S235JR	0,10
12	P90	PL8*69	277	3319	1,2	14,3	S235JR	0,52
2	P91	PL8*171	250	499	2,1	4,2	S235JR	0,15
1	P92	PL8*161	250	250	2,0	2,0	S235JR	0,07
2	P93	PL8*205	250	499	2,7	5,3	S235JR	0,18
2	P94	PL8*206	250	499	2,7	5,3	S235JR	0,19
10	P95	PL8*114	204	2040	1,4	14,2	S235JR	0,50

1	P96	PL10*216	431	431	6,3	6,3	S235JR	0,17
1	P97	PL10*216	459	459	6,5	6,5	S235JR	0,18
8	P98	PL10*69	277	2213	1,5	11,9	S235JR	0,36
1	P99	PL10*176	251	251	3,2	3,2	S235JR	0,09
1	P100	PL10*181	218	218	2,8	2,8	S235JR	0,08
2	P101	PL10*170	300	600	4,0	8,0	S235JR	0,22
14	P102	PL10*74	305	4270	1,7	24,4	S235JR	0,73
4	P103	PL10*124	243	971	2,3	9,3	S235JR	0,27
1	P104	PL10*240	260	260	4,9	4,9	S235JR	0,14
1	P105	PL10*248	255	255	4,7	4,7	S235JR	0,13
1	P106	PL10*248	254	254	4,6	4,6	S235JR	0,13
1	P107	PL12*180	452	452	7,7	7,7	S235JR	0,18
12	P108	PL10*134	242	2904	2,5	30,0	S235JR	0,85
6	P109	PL12*160	482	2893	7,3	43,6	S235JR	1,02
14	P110	PL10*79	333	4656	2,0	28,4	S235JR	0,84
4	P111	PL12*155	452	1809	6,6	26,4	S235JR	0,62
3	P112	PL10*150	400	1201	4,7	14,1	S235JR	0,39
10	P113	PL10*110	334	3340	2,9	28,5	S235JR	0,81
59	P114	PL10*140	194	11446	2,1	123,9	S235JR	3,54
130	P115	PL4*42	94	12220	0,1	16,1	S235JR	1,17
1	P116	PL10*110	278	278	2,4	2,4	S235JR	0,07
11	P117	PL10*110	306	3370	2,6	28,7	S235JR	0,82
1	P118	PL10*145	306	306	3,5	3,5	S235JR	0,10
11	P119	PL10*90	142	1562	1,0	10,7	S235JR	0,32
10	P120	PL10*142	142	1420	1,6	15,8	S235JR	0,46
7	P121	PL10*90	142	994	1,0	7,0	S235JR	0,21
2	P122	PL10*110	278	556	2,4	4,8	S235JR	0,14
13	P123	PL10*110	334	4342	2,9	37,1	S235JR	1,06
12	P124	PL10*150	205	2465	2,4	28,4	S235JR	0,81
12	P125	PL10*150	243	2921	2,8	33,8	S235JR	0,95
30	P126	PL10*120	194	5820	1,8	53,9	S235JR	1,55
578	P127	PL4*32	74	42772	0,1	43,0	S235JR	3,23
1	P128	PL10*110	278	278	2,4	2,4	S235JR	0,07
1	P129	PL10*160	383	383	4,1	4,1	S235JR	0,12
6	P130	PL10*140	194	1164	1,3	7,9	S235JR	0,25
28	P131	PL10*70	194	5432	0,9	24,6	S235JR	0,82
120	P132	PL4*2	14	1680	0,0	0,1	S235JR	0,02
1	P133	PL10*160	336	336	3,9	3,9	S235JR	0,11
1	P134	PL10*200	392	392	5,4	5,4	S235JR	0,15
1	P135	PL10*160	336	336	3,8	3,8	S235JR	0,11
1	P136	PL10*200	401	401	5,4	5,4	S235JR	0,15
1	P137	PL10*140	332	332	3,3	3,3	S235JR	0,09
4	P138	PL10*110	132	527	0,8	3,0	S235JR	0,09
44	P139	PL10*60	190	8360	0,7	31,1	S235JR	1,09
2	P140	PL10*114	142	283	0,8	1,6	S235JR	0,05
2	P141	PL10*109	131	262	0,8	1,5	S235JR	0,05
2	P142	PL10*108	130	259	0,7	1,5	S235JR	0,05
4	P143	PL10*106	126	506	0,7	2,9	S235JR	0,09
2	P144	PL10*108	129	257	0,7	1,5	S235JR	0,05
4	P145	PL10*102	120	481	0,7	2,8	S235JR	0,09
1	P146	PL10*120	278	278	2,6	2,6	S235JR	0,07
1	P147	PL10*90	278	278	1,9	1,9	S235JR	0,06
1	P148	PL4*144	144	144	0,7	0,7	S235JR	0,04
2	P149	PL4*144	244	488	1,1	2,2	S235JR	0,15
95	P150	PL10*56	190	18050	0,7	64,4	S235JR	2,28
12	P151	PL10*119	181	2176	1,0	11,6	S235JR	0,36
22	P152	PL10*119	163	3580	0,9	19,8	S235JR	0,61
2	P153	PL10*118	161	323	0,9	1,8	S235JR	0,06
1	P154	PL10*56	194	194	0,8	0,8	S235JR	0,03
2	P155	PL10*119	165	330	0,9	1,8	S235JR	0,06
2	P156	PL10*71	84	168	0,5	0,9	S235JR	0,03
1	P157	PL10*90	140	140	1,0	1,0	S235JR	0,03
1	P158	PL10*90	206	206	1,4	1,4	S235JR	0,04
1	P159	PL10*92	92	92	0,7	0,7	S235JR	0,02
2	P160	PL10*145	205	411	2,3	4,6	S235JR	0,13
2	P161	PL8*80	220	440	1,1	2,2	S235JR	0,08
8	P162	PL8*90	184	1472	1,0	8,1	S235JR	0,29
16	P163	PL4*23	54	864	0,0	0,6	S235JR	0,05
4	P164	PL8*80	278	1112	1,4	5,5	S235JR	0,20
2	P165	PL8*80	249	498	1,2	2,5	S235JR	0,09
186	P166	PL8*90	170	31620	0,9	174,9	S235JR	6,31
10	P167	PL12*180	433	4331	7,3	73,4	S235JR	1,71
212	P168	PL8*100	188	39856	1,2	246,0	S235JR	8,78
10	P169	PL12*120	240	2401	2,6	25,9	S235JR	0,64
10	P170	PL8*164	253	2527	1,7	17,4	S235JR	0,61
20	P171	PL10*74	204	4080	0,9	17,7	S235JR	0,60
40	P172	PL4*9	26	1024	0,0	0,2	S235JR	0,02
10	P173	PL8*219	618	6181	4,4	43,8	S235JR	1,51
17	P174	PL10*145	187	3186	2,1	35,7	S235JR	1,02
248	P175	PL10*121	194	48112	1,8	445,4	S235JR	12,85
1	P177	PL10*145	249	249	2,8	2,8	S235JR	0,08
47	P178	PL10*145	169	7962	1,9	89,1	S235JR	2,56
11	P179	PL10*145	187	2061	2,1	23,1	S235JR	0,66
2	P180	PL10*100	249	498	1,9	3,9	S235JR	0,11
54	P181	PL10*145	187	10120	2,1	113,4	S235JR	3,24
6	P182	PL10*145	205	1232	2,3	13,7	S235JR	0,39
8	P183	PL10*145	187	1499	2,1	16,8	S235JR	0,48
6	P184	PL10*120	249	1494	2,3	14,0	S235JR	0,40
38	P185	PL10*120	278	10564	2,6	98,8	S235JR	2,81
1	P186	PL10*145	169	169	1,9	1,9	S235JR	0,05

16	P187	PL10*120	249	3984	2,3	37,2	S235JR	1,06
5	P188	PL10*120	220	1099	2,1	10,3	S235JR	0,30
21	P189	PL10*120	120	2520	1,1	23,7	S235JR	0,71
1	P190	PL10*100	120	120	0,9	0,9	S235JR	0,03
2	P191	PL10*100	145	289	1,1	2,3	S235JR	0,07
1	P192	PL10*120	151	151	1,4	1,4	S235JR	0,04
8	P193	PL10*100	145	1157	1,1	9,0	S235JR	0,27
4	P194	PL10*118	192	768	1,0	4,0	S235JR	0,12
4	P195	PL10*119	183	730	1,0	3,9	S235JR	0,12
1	P197	PL10*118	151	151	1,3	1,3	S235JR	0,04
3	P198	PL10*118	204	612	1,0	3,1	S235JR	0,10
4	P199	PL10*118	194	775	1,0	4,0	S235JR	0,12
28	P200	PL10*118	207	5797	1,1	29,4	S235JR	0,90
11	P201	PL10*117	219	2408	1,1	12,0	S235JR	0,37
1	P202	PL10*117	211	211	1,8	1,8	S235JR	0,05
16	P203	PL10*117	152	2434	0,9	13,7	S235JR	0,42
4	P204	PL10*118	158	633	0,9	3,5	S235JR	0,11
4	P205	PL10*117	156	623	0,9	3,5	S235JR	0,11
32	P206	PL10*60	194	6208	0,9	28,2	S235JR	0,87
8	P207	PL10*119	184	1471	1,0	7,8	S235JR	0,24
8	P208	PL10*99	116	928	0,7	5,4	S235JR	0,17
2	P209	PL10*140	239	478	2,2	4,5	S235JR	0,13
12	P210	PL10*120	194	2328	1,2	14,0	S235JR	0,45
4	P211	PL10*130	219	874	2,2	8,8	S235JR	0,25
2	P212	PL10*130	219	437	2,2	4,4	S235JR	0,13
8	P213	PL10*112	137	1091	0,8	6,3	S235JR	0,19
2	P215	PL10*180	373	746	4,4	8,9	S235JR	0,25
2	P216	PL10*150	326	653	3,4	6,8	S235JR	0,19
1	P217	PL10*120	220	220	2,0	2,0	S235JR	0,06
1	P218	PL10*120	221	221	2,0	2,0	S235JR	0,06
1	P219	PL10*220	299	299	4,5	4,5	S235JR	0,13
1	P220	PL10*122	194	194	1,8	1,8	S235JR	0,05
2	P221	PL4*36	75	151	0,1	0,2	S235JR	0,01
2	P222	PL4*29	75	151	0,1	0,1	S235JR	0,01
5	P223	PL10*110	220	1099	1,9	9,4	S235JR	0,27
2	P225	PL10*110	187	375	1,6	3,2	S235JR	0,09
15	P226	PL10*110	249	3735	2,1	32,0	S235JR	0,92
2	P227	PL10*106	130	260	1,1	2,2	S235JR	0,07
4	P228	PL8*212	252	1008	3,0	11,9	S235JR	0,41
1	P229	PL8*100	240	240	1,5	1,5	S235JR	0,05
5	P230	PL8*110	240	1200	1,7	8,3	S235JR	0,29
3	P231	PL8*100	170	510	1,1	3,2	S235JR	0,12
195	P232	PL8*100	150	29250	0,9	183,7	S235JR	6,63
30	P233	PL6*80	120	3600	0,5	13,6	S235JR	0,65
4	P234	PL8*110	210	840	1,5	5,8	S235JR	0,21
31	P235	PL10*150	190	5890	2,2	69,4	S235JR	1,98
20	P236	PL10*150	180	3600	2,1	42,4	S235JR	1,21
18	P238	PL6*80	90	1620	0,3	6,1	S235JR	0,30
1	P239	PL8*100	229	229	1,4	1,4	S235JR	0,05
1	P240	PL8*100	151	151	0,9	0,9	S235JR	0,03
2	P241	PL8*50	200	399	0,6	1,2	S235JR	0,05
3	P242	PL8*212	282	847	3,2	9,5	S235JR	0,33
20	P243	PL10*100	180	3600	1,4	28,3	S235JR	0,83
9	P244	PL12*180	453	4078	7,7	69,2	S235JR	1,61
1	P245	PL12*180	453	453	7,7	7,7	S235JR	0,18
1	P246	PL12*130	453	453	5,6	5,6	S235JR	0,13
24	P247	PL8*60	250	5990	0,9	22,2	S235JR	0,82
11	P248	PL12*135	453	4985	5,8	63,4	S235JR	1,50
20	P249	PL8*70	279	5572	1,2	24,2	S235JR	0,88
10	P250	PL12*135	453	4531	5,8	57,6	S235JR	1,37
1	P251	PL10*164	226	226	2,9	2,9	S235JR	0,08
1	P252	PL10*164	279	279	3,6	3,6	S235JR	0,10
10	P253	PL10*100	100	1000	0,8	7,9	S235JR	0,24
5	P254	PL8*100	120	600	0,7	3,6	S235JR	0,13
5	P255	PL8*101	120	600	0,8	3,8	S235JR	0,14
5	P256	PL8*73	160	800	0,7	3,6	S235JR	0,14
5	P257	PL8*80	160	800	0,8	3,9	S235JR	0,14
32	P258	PL8*66	130	4160	0,5	17,2	S235JR	0,65
2	P261	PL8*66	159	318	0,7	1,3	S235JR	0,05
2	P267	PL8*66	130	260	0,5	1,1	S235JR	0,04
24	P268	PL8*110	206	4944	1,4	33,5	S235JR	1,18
3	P269	PL12*120	453	1359	5,1	15,4	S235JR	0,37
6	P270	PL8*50	220	1322	0,7	4,1	S235JR	0,16
1	P271	PL12*170	453	453	7,3	7,3	S235JR	0,17
12	P272	PL6*80	130	1560	0,5	5,9	S235JR	0,28
1	P273	PL8*231	282	282	3,5	3,5	S235JR	0,12
2	P274	PL8*100	180	360	1,1	2,3	S235JR	0,08
2	P275	PL10*130	190	380	1,9	3,9	S235JR	0,11
6	P276	PL15*300	300	1800	10,6	63,6	S235JR	1,19
7	P277	PL15*250	380	2660	11,2	78,3	S235JR	1,46
85	P278	PL15*250	250	21250	7,4	625,5	S235JR	11,90
12	P279	PL15*250	300	3600	8,8	106,0	S235JR	2,00
14	P280	PL15*250	350	4900	10,3	144,2	S235JR	2,70
5	P281	PL15*250	320	1600	9,4	47,1	S235JR	0,89
1	P282	PL15*250	260	260	7,7	7,7	S235JR	0,15
4	P283	PL15*250	270	1080	7,9	31,8	S235JR	0,60
1	P285	PL10*140	230	230	2,5	2,5	S235JR	0,07
20	P286	PL8*90	130	2600	0,7	14,7	S235JR	0,54
18	P288	PL10*120	194	3497	1,8	32,9	S235JR	0,95
48	P289	PL10*123	140	6720	1,4	64,9	S235JR	1,91

85	P290	PL8*65	114	9690	0,5	38,5	S235JR	1,46
26	P291	PL8*100	123	3198	0,8	20,1	S235JR	0,73
38	P292	PL8*86	100	3800	0,5	20,5	S235JR	0,77
7	P293	PL8*45	78	546	0,2	1,5	S235JR	0,06
10	P294	PL10*119	214	2143	2,0	20,0	S235JR	0,58
2	P295	PL10*132	214	429	2,2	4,4	S235JR	0,13
2	P296	PL10*140	214	429	2,4	4,7	S235JR	0,13
4	P297	PL10*170	174	697	2,3	9,3	S235JR	0,27
14	P298	PL8*74	90	1260	0,4	5,9	S235JR	0,22
26	P299	PL8*74	90	2340	0,4	10,2	S235JR	0,39
121	P300	PL8*74	74	8954	0,3	41,6	S235JR	1,61
14	P301	PL8*74	80	1120	0,4	5,2	S235JR	0,20
95	P302	PL8*74	80	7600	0,3	32,9	S235JR	1,27
4	P303	PL8*110	220	882	1,5	6,0	S235JR	0,21
16	P304	PL8*120	250	3994	1,9	29,9	S235JR	1,04
46	P305	PL8*170	188	8648	2,0	91,2	S235JR	3,16
3	P306	PL8*120	250	749	1,9	5,6	S235JR	0,20
96	P307	PL8*94	94	9024	0,6	53,3	S235JR	1,99
4	P308	PL8*160	170	680	1,7	6,7	S235JR	0,24
7	P309	PL8*120	188	1316	1,4	9,7	S235JR	0,34
9	P310	PL8*120	278	2502	2,1	18,7	S235JR	0,65
12	P311	PL8*80	90	1080	0,4	5,1	S235JR	0,19
16	P312	PL8*114	114	1824	0,8	13,1	S235JR	0,47
1	P313	PL8*140	334	334	2,9	2,9	S235JR	0,10
2	P314	PL8*120	306	613	2,3	4,6	S235JR	0,16
44	P315	PL8*94	110	4840	0,6	28,6	S235JR	1,05
49	P316	PL8*94	100	4900	0,6	27,7	S235JR	1,03
4	P317	PL8*74	110	440	0,5	2,0	S235JR	0,08
4	P318	PL8*74	100	400	0,4	1,8	S235JR	0,07
4	P319	PL8*110	114	456	0,8	3,2	S235JR	0,12
4	P320	PL8*100	114	456	0,7	2,8	S235JR	0,10
1	P321	PL8*89	111	111	0,6	0,6	S235JR	0,02
15	P322	PL8*90	94	1410	0,5	8,0	S235JR	0,30
43	P323	PL8*90	94	4042	0,5	21,8	S235JR	0,81
2	P324	PL8*180	205	411	2,3	4,6	S235JR	0,16
10	P325	PL8*88	90	900	0,5	4,9	S235JR	0,19
2	P326	PL8*90	92	184	0,5	1,0	S235JR	0,04
2	P327	PL8*82	90	180	0,5	0,9	S235JR	0,04
3	P328	PL8*170	187	562	2,0	5,9	S235JR	0,21
2	P329	PL8*170	187	375	2,0	4,0	S235JR	0,14
1	P330	PL8*150	278	278	2,6	2,6	S235JR	0,09
1	P331	PL8*160	334	334	3,3	3,3	S235JR	0,11
1	P332	PL8*140	306	306	2,7	2,7	S235JR	0,09
2	P333	PL8*150	306	613	2,9	5,7	S235JR	0,20
1	P334	PL8*150	334	334	3,1	3,1	S235JR	0,11
4	P335	PL8*37	90	360	0,2	0,8	S235JR	0,04
7	P336	PL8*180	205	1438	2,3	16,0	S235JR	0,55
1	P337	PL8*169	170	170	1,8	1,8	S235JR	0,06
6	P338	PL10*85	220	1320	1,5	8,8	S235JR	0,26
2	P339	PL10*70	250	500	1,4	2,8	S235JR	0,08
50	P340	PL8*100	225	11250	1,4	70,7	S235JR	2,51
3	P341	PL8*80	215	645	1,1	3,2	S235JR	0,12
1	P342	PL8*100	215	215	1,4	1,4	S235JR	0,05
4	P343	PL8*120	255	1020	1,9	7,7	S235JR	0,27
2	P344	PL8*80	225	450	1,1	2,3	S235JR	0,08
1	P345	PL8*57	90	90	0,3	0,3	S235JR	0,01
1	P346	PL8*57	80	80	0,3	0,3	S235JR	0,01
4	P347	PL8*94	210	840	1,2	5,0	S235JR	0,18
4	P348	PL10*115	146	582	0,8	3,3	S235JR	0,10
4	P349	PL10*115	146	585	0,8	3,3	S235JR	0,10
1	P350	PL15*200	250	250	5,9	5,9	S235JR	0,11
2	Pr1	HEA220	7072	14144	357,0	713,9	S235JR	17,82
3	Pr2	IPE240	7477	22431	229,4	688,3	S235JR	20,68
5	Pr3	HEA200	7333	36664	309,7	1548,4	S235JR	41,80
2	Pr4	HEA240	7190	14379	433,5	866,9	S235JR	19,70
3	Pr5	IPE300	5273	15819	222,7	668,1	S235JR	18,33
3	Pr6	IPE240	5285	15856	162,2	486,5	S235JR	14,62
1	Pr7	IPE240	6521	6521	200,1	200,1	S235JR	6,01
3	Pr8	IPE240	6516	19547	199,9	599,8	S235JR	18,02
6	Pr9	PL8*150	1227	7362	11,6	69,4	S235JR	2,34
2	Pr10	PL8*100	1627	3254	10,2	20,4	S235JR	0,71
15	Pr11	PL8*150	818	12270	7,7	115,6	S235JR	3,91
13	Pr12	PL8*100	1218	15834	7,6	99,4	S235JR	3,44
5	Pr13	IPE240	6521	32603	200,1	1000,4	S235JR	30,06
61	Pr16	SHS80*6	4154	253427	57,7	3521,7	S235JR	81,11
39	Pr17	SHS80*6	4205	163981	58,4	2278,8	S235JR	52,48
1	Pr18	HEA200	7072	7072	298,7	298,7	S235JR	8,06
1	Pr19	HEA200	7333	7333	309,7	309,7	S235JR	8,36
1	Pr20	HEA200	7189	7189	303,6	303,6	S235JR	8,20
1	Pr21	IPE300	5313	5313	224,4	224,4	S235JR	6,16
1	Pr22	IPE240	5325	5325	163,4	163,4	S235JR	4,91
1	Pr23	IPE240	6541	6541	200,7	200,7	S235JR	6,03
3	Pr26	SHS80*6	4135	12404	57,5	172,4	S235JR	3,97
1	Pr29	D20	4978	4978	11,4	11,4	S235JR	0,31
1	Pr30	D20	5446	5446	12,5	12,5	S235JR	0,34
1	Pr31	D20	5436	5436	12,5	12,5	S235JR	0,34
2	Pr32	SHS80*6	4115	8231	57,4	114,8	S235JR	2,64
1	Pr33	D20	5241	5241	12,3	12,3	S235JR	0,33
1	Pr34	D20	5594	5594	13,2	13,2	S235JR	0,35
1	Pr35	D20	5598	5598	13,2	13,2	S235JR	0,35

1	Pr36	D20	5570	5570	13,1	13,1	S235JR	0,35
2	Pr37	D16	6528	13056	9,8	19,7	S235JR	0,65
1	Pr38	D16	7449	7449	11,2	11,2	S235JR	0,37
2	Pr39	D16	7441	14882	11,2	22,4	S235JR	0,74
1	Pr41	HEA220	7072	7072	357,0	357,0	S235JR	8,91
2	Pr42	HEA220	7477	14954	377,4	754,8	S235JR	18,84
1	Pr43	HEA200	7333	7333	309,7	309,7	S235JR	8,36
1	Pr44	HEA240	7190	7190	433,5	433,5	S235JR	9,85
1	Pr45	IPE240	6521	6521	200,1	200,1	S235JR	6,01
4	Pr46	IPE240	6546	26182	200,9	803,4	S235JR	24,14
4	Pr47	SHS80*6	4180	16718	58,1	232,3	S235JR	5,35
1	Pr48	HEA180	7053	7053	250,8	250,8	S235JR	7,19
1	Pr51	IPE270	6514	6514	234,7	234,7	S235JR	6,78
6	Pr52	IPE270	6536	39216	235,5	1413,0	S235JR	40,82
1	Pr53	HEA220	7060	7060	356,4	356,4	S235JR	8,90
1	Pr54	HEA200	7333	7333	309,7	309,7	S235JR	8,36
1	Pr55	HEA200	7189	7189	303,6	303,6	S235JR	8,20
3	Pr56	IPE270	5851	17553	210,8	632,5	S235JR	18,27
2	Pr57	IPE240	5860	11721	179,8	359,7	S235JR	10,81
1	Pr58	IPE240	6541	6541	200,7	200,7	S235JR	6,03
1	Pr59	IPE240	6546	6546	200,9	200,9	S235JR	6,04
1	Pr61	IPE270	4453	4453	160,5	160,5	S235JR	4,64
1	Pr62	IPE220	4453	4453	116,8	116,8	S235JR	3,78
1	Pr63	IPE300	4250	4250	179,5	179,5	S235JR	4,93
1	Pr64	SHS80*6	4327	4327	60,2	60,2	S235JR	1,39
4	Pr65	IPE270	6534	26136	235,4	941,7	S235JR	27,21
3	Pr66	IPE300	4270	12810	180,3	541,0	S235JR	14,85
2	Pr68	IPE300	6703	13406	283,1	566,2	S235JR	15,54
9	Pr72	IPE270	7477	67293	269,4	2424,7	S235JR	70,05
10	Pr73	HEA220	7333	73331	370,1	3701,4	S235JR	92,40
10	Pr74	HEA220	7190	71895	362,9	3628,9	S235JR	90,59
10	Pr75	IPE240	5760	57604	176,8	1767,6	S235JR	53,11
1	Pr76	IPE240	6521	6521	200,1	200,1	S235JR	6,01
1	Pr77	IPE240	6476	6476	198,7	198,7	S235JR	5,97
1	Pr78	SHS80*6	4200	4200	58,4	58,4	S235JR	1,34
1	Pr79	SHS80*6	4216	4216	58,6	58,6	S235JR	1,35
7	Pr80	IPE160	800	5600	12,6	88,3	S235JR	3,49
1	Pr81	IPE160	1164	1164	18,4	18,4	S235JR	0,73
11	Pr83	SHS80*6	4225	46473	58,7	645,8	S235JR	14,87
10	Pr84	IPE300	5505	55050	232,5	2324,9	S235JR	63,80
3	Pr85	IPE240	6521	19562	200,1	600,3	S235JR	18,04
8	Pr86	IPE240	6476	51805	198,7	1589,7	S235JR	47,76
10	Pr87	IPE300	2007	20071	84,8	847,7	S235JR	23,26
10	Pr88	IPE300	1100	11000	46,5	464,6	S235JR	12,75
3	Pr89	IPE240	6521	19562	200,1	600,3	S235JR	18,04
1	Pr90	D20	5240	5240	12,3	12,3	S235JR	0,33
1	Pr91	D20	5566	5566	13,1	13,1	S235JR	0,35
2	Pr92	D16	6874	13749	10,4	20,7	S235JR	0,68
7	Pr93	D16	7457	52201	11,2	78,7	S235JR	2,60
2	Pr94	D16	7417	14835	11,2	22,4	S235JR	0,74
1	Pr95	HEA220	7476	7476	377,4	377,4	S235JR	9,42
1	Pr96	IPE240	6511	6511	199,8	199,8	S235JR	6,00
1	Pr97	IPE270	7621	7621	274,6	274,6	S235JR	7,93
1	Pr98	IPE240	6486	6486	199,0	199,0	S235JR	5,98
1	Pr99	IPE240	7306	7306	224,2	224,2	S235JR	6,74
1	Pr100	IPE240	7852	7852	240,9	240,9	S235JR	7,24
1	Pr101	SHS80*6	3859	3859	53,6	53,6	S235JR	1,24
1	Pr102	SHS80*6	3698	3698	51,4	51,4	S235JR	1,18
1	Pr103	SHS80*6	3553	3553	49,3	49,3	S235JR	1,14
1	Pr104	SHS80*6	1926	1926	26,7	26,7	S235JR	0,62
2	Pr105	IPE270	5505	11010	198,4	396,7	S235JR	11,46
1	Pr106	HEA220	7476	7476	377,4	377,4	S235JR	9,42
3	Pr107	HEA200	7189	21568	303,6	910,9	S235JR	24,59
1	Pr108	IPE240	6541	6541	200,7	200,7	S235JR	6,03
2	Pr109	HEA220	7621	15241	384,6	769,3	S235JR	19,20
2	Pr110	IPE240	5800	11601	178,0	356,0	S235JR	10,70
2	Pr111	IPE270	1976	3953	71,2	142,4	S235JR	4,12
2	Pr112	IPE270	1070	2140	38,6	77,1	S235JR	2,23
1	Pr113	HEA220	7476	7476	377,4	377,4	S235JR	9,42
2	Pr114	IPE240	6541	13081	200,7	401,4	S235JR	12,06
1	Pr115	IPE240	6521	6521	200,1	200,1	S235JR	6,01
1	Pr116	HEA220	7621	7621	384,6	384,6	S235JR	9,60
4	Pr117	IPE300	6533	26132	275,9	1103,6	S235JR	30,29
4	Pr118	D20	4235	16938	10,0	39,9	S235JR	1,06
4	Pr119	D20	4511	18045	10,3	41,3	S235JR	1,13
4	Pr120	D20	6567	26270	15,2	60,7	S235JR	1,65
2	Pr121	SHS80*6	4181	8362	58,3	116,6	S235JR	2,68
1	Pr122	SHS80*6	4200	4200	58,4	58,4	S235JR	1,34
1	Pr123	HEA200	7476	7476	315,8	315,8	S235JR	8,52
1	Pr124	IPE240	6541	6541	200,7	200,7	S235JR	6,03
1	Pr125	HEA220	7060	7060	356,4	356,4	S235JR	8,90
2	Pr126	SHS80*6	3810	7619	52,9	105,8	S235JR	2,44
4	Pr127	SHS80*6	3785	15139	52,6	210,3	S235JR	4,85
8	Pr130	PL8*150	674	5392	6,3	50,8	S235JR	1,72
8	Pr131	PL8*100	1074	8592	6,7	54,0	S235JR	1,87
10	Pr132	IPE160	2174	21744	34,3	342,9	S235JR	13,55
10	Pr133	TUBE33.7/2.9	1625	16254	3,6	35,9	S235JR	1,79
1	Pr138	SHS80*6	3856	3856	53,6	53,6	S235JR	1,23
2	Pr139	D16	6700	13401	10,1	20,2	S235JR	0,67
4	Pr140	D16	7244	28978	10,9	43,7	S235JR	1,44

2	Pr141	D16	7236	14473	10,9	21,8	S235JR	0,72
1	Pr142	HEA200	7476	7476	315,8	315,8	S235JR	8,52
1	Pr143	HEA200	7333	7333	309,7	309,7	S235JR	8,36
2	Pr144	HEA200	7189	14379	303,6	607,3	S235JR	16,39
10	Pr145	IPE220	6540	65402	171,5	1714,8	S235JR	55,46
2	Pr146	HEA220	7621	15241	384,6	769,3	S235JR	19,20
5	Pr147	IPE220	6545	32726	171,6	858,0	S235JR	27,75
1	Pr148	HEA220	7060	7060	356,4	356,4	S235JR	8,90
5	Pr149	IPE220	5860	29300	153,6	768,2	S235JR	24,85
5	Pr150	IPE200	800	4000	17,9	89,5	S235JR	3,07
3	Pr151	HEA200	7476	22429	315,8	947,3	S235JR	25,57
3	Pr152	HEA200	7333	21999	309,7	929,1	S235JR	25,08
3	Pr153	HEA200	7189	21568	303,6	910,9	S235JR	24,59
3	Pr154	HEA220	7621	22862	384,6	1153,9	S235JR	28,81
3	Pr155	HEA220	7060	21181	356,4	1069,1	S235JR	26,69
6	Pr156	IPE300	6528	39168	275,7	1654,2	S235JR	45,40
3	Pr157	IPE300	5848	17544	247,0	740,9	S235JR	20,33
4	Pr159	SHS80*6	4246	16986	59,0	236,1	S235JR	5,44
2	Pr160	D16	6936	13872	10,5	20,9	S235JR	0,69
2	Pr161	D16	7466	14931	11,3	22,5	S235JR	0,74
2	Pr162	D20	5491	10981	12,6	25,3	S235JR	0,69
2	Pr163	D20	4989	9979	11,5	22,9	S235JR	0,63
1	Pr164	D20	5477	5477	12,9	12,9	S235JR	0,34
1	Pr165	D20	5499	5499	12,9	12,9	S235JR	0,34
2	Pr166	D20	5295	10591	12,5	24,9	S235JR	0,66
1	Pr167	D20	5205	5205	12,3	12,3	S235JR	0,32
1	Pr168	D20	5190	5190	12,2	12,2	S235JR	0,32
2	Pr169	D20	4995	9990	11,8	23,5	S235JR	0,62
2	Pr175	IPE220	4273	8546	112,0	224,1	S235JR	7,25
1	Pr176	HEA200	7476	7476	315,8	315,8	S235JR	8,52
1	Pr177	HEA200	7333	7333	309,7	309,7	S235JR	8,36
1	Pr178	HEA220	7210	7210	363,9	363,9	S235JR	9,09
1	Pr179	IPE330	6528	6528	320,8	320,8	S235JR	8,19
1	Pr181	IPE300	4453	4453	188,1	188,1	S235JR	5,16
1	Pr182	IPE300	4453	4453	188,1	188,1	S235JR	5,16
1	Pr184	IPE300	6703	6703	283,1	283,1	S235JR	7,77
1	Pr196	IPE270	2737	2737	98,6	98,6	S235JR	2,85
1	Pr197	PL8*150	988	988	9,3	9,3	S235JR	0,32
1	Pr198	PL8*100	1288	1288	8,1	8,1	S235JR	0,28
2	Pr199	PL8*120	674	1348	5,1	10,2	S235JR	0,35
3	Pr201	IPE360	7493	22478	427,6	1282,8	S235JR	30,41
3	Pr202	IPE360	7064	21191	403,1	1209,3	S235JR	28,67
3	Pr203	HEA280	7349	22047	561,3	1683,9	S235JR	35,28
3	Pr204	HEA280	7205	21616	550,3	1651,0	S235JR	34,59
6	Pr205	IPE270	6386	38317	230,1	1380,6	S235JR	39,89
3	Pr206	IPE270	6461	19384	232,8	698,4	S235JR	20,18
7	Pr207	SHS100*6	6393	44755	113,0	791,3	S235JR	17,91
15	Pr208	SHS100*6	6473	97104	114,5	1716,8	S235JR	38,85
1	Pr209	SHS100*6	6374	6374	112,9	112,9	S235JR	2,55
1	Pr210	IPE300	7493	7493	316,4	316,4	S235JR	8,68
1	Pr211	IPE300	7062	7062	298,3	298,3	S235JR	8,19
1	Pr212	HEA240	7348	7348	443,0	443,0	S235JR	10,07
1	Pr213	HEA240	7205	7205	434,4	434,4	S235JR	9,87
3	Pr214	IPE240	6470	19409	198,5	595,6	S235JR	17,90
1	Pr215	IPE240	6505	6505	199,6	199,6	S235JR	6,00
3	Pr216	SHS100*6	5279	15837	93,3	279,9	S235JR	6,34
1	Pr217	SHS100*6	5159	5159	91,4	91,4	S235JR	2,07
2	Pr218	D16	8085	16171	12,2	24,4	S235JR	0,80
2	Pr219	D16	8107	16215	12,2	24,4	S235JR	0,81
2	Pr220	D16	8056	16113	12,1	24,3	S235JR	0,80
2	Pr221	D20	7429	14857	17,5	35,0	S235JR	0,92
2	Pr222	D20	7204	14407	17,0	33,9	S235JR	0,90
1	Pr223	D20	7425	7425	17,5	17,5	S235JR	0,46
1	Pr224	D20	7199	7199	17,0	17,0	S235JR	0,45
1	Pr225	D20	6372	6372	15,0	15,0	S235JR	0,40
1	Pr226	D20	5920	5920	13,9	13,9	S235JR	0,37
1	Pr227	D20	6416	6416	15,1	15,1	S235JR	0,40
1	Pr228	D20	5963	5963	14,0	14,0	S235JR	0,37
1	Pr229	IPE330	7493	7493	368,2	368,2	S235JR	9,40
1	Pr230	IPE330	7063	7063	347,1	347,1	S235JR	8,86
1	Pr231	HEA240	7348	7348	443,0	443,0	S235JR	10,07
1	Pr232	HEA240	7205	7205	434,4	434,4	S235JR	9,87
4	Pr233	IPE240	6436	25742	197,5	789,9	S235JR	23,73
2	Pr234	IPE240	6501	13001	199,5	398,9	S235JR	11,99
1	Pr237	IPE330	7493	7493	368,2	368,2	S235JR	9,40
1	Pr238	IPE330	7063	7063	347,1	347,1	S235JR	8,86
1	Pr239	HEA240	7348	7348	443,0	443,0	S235JR	10,07
1	Pr240	HEA240	7205	7205	434,4	434,4	S235JR	9,87
1	Pr241	IPE300	4818	4818	203,5	203,5	S235JR	5,58
1	Pr242	IPE360	7064	7064	403,1	403,1	S235JR	9,56
1	Pr243	HEA240	4684	4684	282,4	282,4	S235JR	6,42
1	Pr244	HEB240	7205	7205	599,5	599,5	S235JR	9,94
1	Pr245	IPE240	6401	6401	196,4	196,4	S235JR	5,90
1	Pr246	IPE300	4814	4814	203,3	203,3	S235JR	5,58
1	Pr247	IPE300	7212	7212	304,6	304,6	S235JR	8,36
1	Pr248	HEA240	4677	4677	281,9	281,9	S235JR	6,41
1	Pr249	HEA240	7205	7205	434,4	434,4	S235JR	9,87
1	Pr250	SHS150*6	6436	6436	174,6	174,6	S235JR	3,87
1	Pr251	SHS150*6	6321	6321	171,5	171,5	S235JR	3,80
1	Pr252	SHS100*6	6334	6334	112,2	112,2	S235JR	2,54

1	Pr253	SHS80*6	6394	6394	89,0	89,0	S235JR	2,05
1	Pr254	SHS80*6	6393	6393	88,9	88,9	S235JR	2,05
1	Pr255	SHS150*6	6376	6376	173,0	173,0	S235JR	3,83
1	Pr256	SHS100*6	6574	6574	116,2	116,2	S235JR	2,63
1	Pr257	SHS80*6	6493	6493	90,3	90,3	S235JR	2,08
1	Pr258	SHS150*6	6460	6460	175,3	175,3	S235JR	3,88
1	Pr259	D20	7529	7529	17,7	17,7	S235JR	0,47
2	Pr260	D20	7031	14061	16,6	33,1	S235JR	0,88
1	Pr261	D20	7474	7474	17,6	17,6	S235JR	0,47
1	Pr262	IPE300	6453	6453	272,5	272,5	S235JR	7,48
1	Pr263	IPE360	6388	6388	364,6	364,6	S235JR	8,64
1	Pr264	IPE300	6423	6423	271,3	271,3	S235JR	7,44
2	Pr269	SHS120*8	6446	12892	181,4	362,7	S235JR	6,20
3	Pr271	SHS120*8	6546	19639	184,2	552,5	S235JR	9,44
19	Pr273	SHS80*6	4097	77843	57,1	1085,3	S235JR	24,95
4	Pr274	SHS80*6	4087	16349	57,0	227,9	S235JR	5,24
4	Pr275	SHS80*6	5129	20516	71,5	286,0	S235JR	6,57
2	Pr276	SHS80*6	6344	12688	88,4	176,9	S235JR	4,06
1	Pr277	SHS80*6	6319	6319	88,1	88,1	S235JR	2,02
1	Pr278	SHS80*6	6309	6309	88,0	88,0	S235JR	2,02
2	Pr279	SHS80*6	2854	5708	39,8	79,6	S235JR	1,83
2	Pr280	SHS100*6	2304	4608	40,8	81,6	S235JR	1,85
2	Pr281	SHS80*6	4218	8436	58,8	117,6	S235JR	2,70
8	Pr282	SHS80*6	4197	33579	58,5	468,1	S235JR	10,76
5	Pr283	SHS100*6	4197	20986	74,3	371,6	S235JR	8,41
2	Pr284	SHS100*6	4354	8708	77,1	154,2	S235JR	3,49
2	Pr285	SHS80*6	3727	7454	52,0	103,9	S235JR	2,39
28	Pr286	SHS100*6	2854	79912	50,5	1415,2	S235JR	32,03
1	Pr287	SHS100*6	1954	1954	34,6	34,6	S235JR	0,78
1	Pr288	SHS100*6	6284	6284	111,3	111,3	S235JR	2,52
1	Pr289	SHS100*6	6386	6386	113,1	113,1	S235JR	2,56
4	Pr290	SHS100*6	6329	25316	112,1	448,3	S235JR	10,14
2	Pr291	SHS100*6	6324	12648	112,0	224,0	S235JR	5,06
5	Pr292	SHS100*6	1874	9370	33,2	165,9	S235JR	3,76
3	Pr293	SHS100*6	5644	16932	100,0	299,9	S235JR	6,78
1	Pr294	SHS100*6	5144	5144	91,1	91,1	S235JR	2,06
3	Pr295	SHS100*6	4096	12289	72,5	217,6	S235JR	4,92
4	Pr296	SHS100*6	4404	17616	78,0	312,0	S235JR	7,06
2	Pr297	SHS80*6	1944	3888	27,1	54,2	S235JR	1,25
1	Pr298	SHS80*6	6476	6476	90,3	90,3	S235JR	2,07
2	Pr299	SHS100*6	1975	3949	35,0	69,9	S235JR	1,58
2	Pr301	SHS80*6	5644	11288	78,7	157,4	S235JR	3,62
1	Pr302	SHS100*6	2855	2855	50,6	50,6	S235JR	1,15
1	Pr303	SHS100*6	2857	2857	50,6	50,6	S235JR	1,15
1	Pr304	SHS100*6	6396	6396	113,3	113,3	S235JR	2,56
4	Pr305	SHS80*6	6219	24876	86,7	346,8	S235JR	7,97
4	Pr306	SHS120*8	1954	7816	55,0	219,9	S235JR	3,77
4	Pr307	D16	8932	35730	13,5	53,9	S235JR	1,78
2	Pr308	D16	8959	17918	13,5	27,0	S235JR	0,89
1	Pr309	D16	8913	8913	13,4	13,4	S235JR	0,44
1	Pr310	D16	8908	8908	13,3	13,3	S235JR	0,44
1	Pr311	D16	9027	9027	13,6	13,6	S235JR	0,45
1	Pr312	D16	8987	8987	13,5	13,5	S235JR	0,45
1	Pr313	IPE240	6436	6436	197,5	197,5	S235JR	5,93
1	Pr314	IPE240	6501	6501	199,5	199,5	S235JR	5,99
1	Pr315	IPE270	6466	6466	233,0	233,0	S235JR	6,73
1	Pr316	IPE270	6496	6496	234,1	234,1	S235JR	6,76
1	Pr317	IPE270	6453	6453	232,5	232,5	S235JR	6,72
1	Pr318	IPE270	6488	6488	233,8	233,8	S235JR	6,75
1	Pr321	D20	7389	7389	17,4	17,4	S235JR	0,46
1	Pr322	D20	7179	7179	16,9	16,9	S235JR	0,45
1	Pr323	IPE360	6490	6490	370,4	370,4	S235JR	8,78
1	Pr324	IPE300	6565	6565	277,3	277,3	S235JR	7,61
1	Pr325	IPE300	6480	6480	273,7	273,7	S235JR	7,51
1	Pr326	IPE300	6698	6698	282,9	282,9	S235JR	7,76
1	Pr327	IPE300	6698	6698	282,9	282,9	S235JR	7,76
4	Pr328	SHS60*4	3160	12639	22,1	88,5	S235JR	3,03
1	Pr329	RHS250*150*6	3614	3614	132,1	132,1	S235JR	2,88
1	Pr330	SHS150*6	6572	6572	178,3	178,3	S235JR	3,95
1	Pr331	SHS100*6	6497	6497	115,0	115,0	S235JR	2,60
1	Pr332	SHS100*6	6503	6503	115,0	115,0	S235JR	2,60
1	Pr333	D16	9048	9048	13,6	13,6	S235JR	0,45
1	Pr334	D16	9038	9038	13,6	13,6	S235JR	0,45
1	Pr335	D16	9059	9059	13,7	13,7	S235JR	0,45
1	Pr336	D16	9090	9090	13,7	13,7	S235JR	0,45
1	Pr337	RHS250*150*6	3473	3473	127,0	127,0	S235JR	2,77
1	Pr338	SHS150*5	3477	3477	79,2	79,2	S235JR	2,09
2	Pr348	SHS100*6	5199	10397	91,9	183,8	S235JR	4,16
1	Pr357	SHS100*6	6522	6522	115,5	115,5	S235JR	2,61
1	Pr358	SHS100*6	982	982	17,4	17,4	S235JR	0,40
2	Pr359	SHS100*6	1945	3890	34,4	68,9	S235JR	1,56
2	Pr361	SHS80*6	6325	12649	88,2	176,4	S235JR	4,05
1	Pr362	SHS80*6	1092	1092	14,7	14,7	S235JR	0,34
1	Pr363	SHS80*6	2047	2047	28,0	28,0	S235JR	0,65
2	Pr364	SHS80*6	5215	10430	72,7	145,4	S235JR	3,34
1	Pr365	SHS100*6	5069	5069	89,8	89,8	S235JR	2,03
1	Pr366	SHS100*6	4076	4076	72,2	72,2	S235JR	1,63
10	Pr367	UPE180	4620	46200	91,0	910,3	S235JR	29,52
10	Pr368	UPE180	790	7900	15,6	155,7	S235JR	5,05
2	Pr369	HEA140	8058	16115	198,6	397,2	S235JR	12,80

2	Pr370	HEA100	5193	10386	86,4	172,8	S235JR	5,83
2	Pr371	HEA100	5210	10420	86,7	173,4	S235JR	5,85
2	Pr372	HEA100	978	1955	16,3	32,5	S235JR	1,10
3	Pr373	HEA100	616	1848	10,3	30,8	S235JR	1,04
1	Pr374	HEA100	3468	3468	57,7	57,7	S235JR	1,95
4	Pr375	HEA140	5185	20740	127,8	511,2	S235JR	16,47
5	Pr376	TUBE114.3/5	853	4263	11,5	57,4	S235JR	1,54
3	Pr377	TUBE114.3/5	967	2900	13,0	39,1	S235JR	1,04
3	Pr378	HEA140	4700	14100	115,9	347,6	S235JR	11,20
4	Pr379	HEA140	3812	15248	94,0	375,8	S235JR	12,11
4	Pr380	HEA100	3820	15280	63,6	254,3	S235JR	8,57
2	Pr381	TUBE114.3/5	937	1875	12,6	25,3	S235JR	0,68
4	Pr382	TUBE114.3/5	1022	4090	13,8	55,1	S235JR	1,47
3	Pr383	HEA140	4330	12990	106,7	320,2	S235JR	10,31
2	Pr384	HEA140	3668	7336	90,4	180,8	S235JR	5,83
2	Pr385	HEA100	3676	7352	61,2	122,4	S235JR	4,12
2	Pr386	TUBE114.3/5	941	1881	12,7	25,3	S235JR	0,68
2	Pr387	TUBE114.3/5	858	1717	11,6	23,1	S235JR	0,62
2	Pr388	HEA140	3676	7352	90,6	181,2	S235JR	5,84
2	Pr389	HEA100	3684	7368	61,3	122,6	S235JR	4,13
2	Pr390	SHS100*6	3642	7284	64,5	129,0	S235JR	2,92
1	Pr392	IPE160	2357	2357	37,2	37,2	S235JR	1,47
1	Pr395	UPE140	3590	3590	51,9	51,9	S235JR	1,87
1	Pr396	UPE140	840	840	12,1	12,1	S235JR	0,44
1	Pr398	UPE140	583	583	8,4	8,4	S235JR	0,30
1	Pr401	UPE140	3590	3590	51,9	51,9	S235JR	1,87
1	Pr402	UPE140	840	840	12,1	12,1	S235JR	0,44
1	Pr404	UPE140	583	583	8,4	8,4	S235JR	0,30
2	Pr408	UPE140	4394	8787	63,5	126,9	S235JR	4,57
3	Pr409	IPE140	1210	3630	15,6	46,7	S235JR	2,00
2	Pr411	IPE140	1200	2400	15,4	30,9	S235JR	1,32
3	Pr414	SHS80*6	2345	7036	32,7	98,1	S235JR	2,26
1	Pr416	SHS80*6	2344	2344	32,7	32,7	S235JR	0,75
1	Pr417	SHS80*6	4349	4349	60,6	60,6	S235JR	1,39
2	Pr418	SHS80*6	4184	8368	58,3	116,7	S235JR	2,68
2	Pr419	SHS80*6	3814	7628	53,2	106,3	S235JR	2,45
1	Pr420	PL4*1210	13240	13240	503,0	503,0	S235JR	32,16
1	Pr423	PL4*1074	1210	1210	40,8	40,8	S235JR	2,62
1	Pr424	PL4*1210	1374	1374	52,2	52,2	S235JR	3,35
50	Pr425	PL4*70	1080	54000	2,4	118,7	S235JR	8,02
60	Pr426	PL4*270	900	54000	7,6	457,8	S235JR	29,72
120	Pr427	PL4*40	270	32400	0,3	40,7	S235JR	2,89
135	Pr428	PL4*40	892	120420	1,1	151,2	S235JR	10,64
3	Pr429	PL4*900	900	2700	25,4	76,3	S235JR	4,90
6	Pr430	PL4*40	900	5400	1,1	6,8	S235JR	0,48
3	Pr432	UPE220	179	537	4,8	14,3	S235JR	0,41
3	Pr433	UPE220	179	537	4,8	14,3	S235JR	0,41
1	Pr434	IPE220	4354	4354	114,2	114,2	S235JR	3,69
1	Pr435	IPE220	4453	4453	116,8	116,8	S235JR	3,78
1	Pr436	SHS120*8	5231	5231	147,2	147,2	S235JR	2,52
2	Pr438	SHS80*6	4185	8370	58,3	116,7	S235JR	2,68
1	Pr439	D20	4972	4972	11,4	11,4	S235JR	0,31
1	Pr440	D20	5249	5249	12,4	12,4	S235JR	0,33
5	Pr441	PL8*100	200	1000	0,6	3,1	S235JR	0,12
2	Pr443	UPE140	4023	8046	58,1	116,2	S235JR	4,18
1	Pr446	D20	5251	5251	12,4	12,4	S235JR	0,33
2	Pr447	UPE140	4395	8790	63,5	127,0	S235JR	4,57
1	S133	SHS100*5	3830	3830	57,1	57,1	S235JR	1,53
42	S134	SHS80*6	1100	46200	15,3	644,1	S235JR	14,87
4	S135	SHS80*6	900	3600	12,5	50,2	S235JR	1,16
IPE100			115		8,1	931,5	S235JR	

Celkom				150138.1 kg		4152.50 m2	
Celkom + 2,5%				153891,5 kg		4256 m2	