



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Banskej Bystrici, dňa 31.03.2023
2520/2022/520 Z. Čupková, odbor VO tel. 0905 444 352

Vec. Vysvetlenie súťažných podkladov

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "zákon VO") poskytuje verejný obstarávateľ vyjadrenie k doručenej žiadosti záujemcu o vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch k nadlimitnej zákazke „ **Pleteniny z pletacej priadze**“ zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2023/S 043 - 126737 zo dňa 01.03.2023 a Vestníku č. 46/2023 zo dňa 02.03.2023 pod označením 9461– MST.

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8

Otázka záujemcu k obsahu súťažných podkladov.

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 3.5.2023 do 10.00 hod.

Tento čas je nedostatočný na zabezpečenie potrebných priadzí, ktoré sú vyfarbované podľa farebničky Pantone, nakoľko sa nám do dnešného dňa nepodarilo zabezpečiť ani jeden potrebný druh priadze, ktorá by bola vyfarbená podľa farebničky Pantone. Keď sme počas druhého prieskumu trhu dňa 5.oktobra rozporovali technické zadanie, tak verejný obstarávateľ od prieskumu trhu do vypísania výberového konania dal "**vopred určenému dodávateľovi 5 mesiacov na to, aby si pripravili všetky potrebné vzorky**". Nám dáva 30 dní, ktoré predĺžil o ďalších 30 dní, ktoré považujeme za nedostatočné. Aby sa odstránili všetky diskriminačné podmienky pre účasť, je potrebné všetkým účastníkom tohto verejného obstarávania dať rovnaký čas na prípravu ponuky a vzoriek - to je 5 mesiacov od vypísania verejného obstarávania.

Tento náš návrh zodpovedá Rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie, odbor konania o námietkach zo dňa 30.5.2012, číslo 372-6000/2012- ON/112. Presné zdôvodnenie žiadosti už zadal iný potenciálny účastník výberového konania pri otázkach na vysvetlenie č.2 a č.3. Tak nemá zmysel to opakovať. Žiadame predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk do 31.jula 2023.

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Verejný obstarávateľ vyhlásením nadlimitnej zákazky, „ **Pleteniny z pletacej priadze**“ postupom verejnej súťaže zverejnil prístup k súťažným podkladom v rovnakom čase na rovnakom mieste pre všetkých záujemcov, čo znamená že všetci potenciálni záujemcovia o predmetné obstarávanie majú rovnaký čas na prípravu ponuky ako aj vyhotovenie vzoriek výrobkov. Uvedené preto nemožno považovať za diskriminačné podmienky.

V záujme verejného obstarávateľa o zabezpečenie čo najširšej hospodárskej súťaže ako aj z dôvodu aby uchádzači mali dostatočný čas na prípravu ponuky verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk tak ako je uvedené v závere tohto vysvetlenia súťažných podkladov.

Otázka záujemcu k obsahu súťažných podkladov.

Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ požaduje termín dodávok do 30.dni od doručenia objednávky.

Tento požadovaný termín dodávky je absolútne diskriminačný, lebo od výrobcu priadze do 30 dní pri súčasných štandardných dodacích podmienok ani nedostaneme priadzu od výrobcov priadze k pletiarovi. Všetky priadze vo Vašom zadaní sú farbené podľa farebníčky Pantone, takže to sa nejedná o bežný skladový program. Len na dodanie takejto priadze je potrebný dlhší dodací čas ako 30 dní. Naša spoločnosť ako dodávateľ výrobkov potrebuje ešte čas na upletenie a na ušitie výrobkov. **Túto diskriminačnú podmienku** môže splniť len výrobca, ktorý dopredu vie, že takúto objednávku dostane, v akom termíne a v akom množstve, takže si celú výrobu dopredu pripraví. Ináč to nie je možné.

Ako príklad uvádzam:

a) Finančné riaditeľstvo SR , ktoré objednáva podobné výrobky, požaduje dodací termín 92 pracovných dní.

b) MO SR požaduje dodací termín 6 mesiacov od doručenia objednávky.

Verejný obstarávateľ by mal s ohľadom na požadovaný široký sortiment výrobkov požadovať dodací termín 6 mesiacov a dlhšie dodávky výrobkov.

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Verejný obstarávateľ na základe sortimentu výrobkov ako aj požiadaviek na rôzne materiály a spôsoby vyhotovenia výrobkov zohľadňuje lehotu dodania a mení ju na 60 dní od doručenia objednávky.

Uvedené zohľadňuje na dodanie výrobkov uvedených v časti B. Opis predmetu zákazky SP, pre ČASŤ č. 1 – Tričká a polokošeľe s logom LESY SR, pre ČASŤ č. 2 - Funkčné tričká s logom LESY SR a pre ČASŤ č. 3 – Pleteniny pre organizačné zložky LESY SR, š.p..

Zmenu lehoty dodania verejný obstarávateľ opravuje aj v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky a prílohách súťažných podkladov č. 6, 7 a 8 Návrhy rámcových dohôd.

Otázka záujemcu k obsahu súťažných podkladov

Otázka č. 3

Výšivka alebo potlač logo lesy

Keď sme správne pochopili technické zadanie pre potlač alebo výšivku, tak pre **výrobky časť 3, pleteniny pre organizačné zložky Lesy SR š.p. nie je potrebná potlač ani výšivka loga ?**

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Verejný obstarávateľ na výrobky uvedené v Časti 3: Pleteniny pre organizačné zložky LESY SR, š. p, nepožaduje potlač loga ani výšivku loga.

Otázka záujemcu k obsahu súťažných podkladov

Otázka č. 4

Popis výrobkov č.10 a č.11 je nedostatočný.

- keď máme mať veľkosť UNI ,tak je potrebné v rukavici použiť elastan - je to tak? Lebo to v popise výrobku nie je uvedené.

- aká je váha/ hmotnosť rukavice? Existuje rozmerová tabuľka?

- je definovaná veľkosť UNI? Alebo je definovaná celková dĺžka rukavice?

3D palec sa dá urobiť, ale je to pre rukavicu nevýhoda, lebo sa musí rozlišovať medzi ľavou a pravou rukavicou? Je to nevýhoda aj z pohľadu logistiky.

Naša spoločnosť má vyvzorovaný nový model rukavíc na základe nových trendov, kde je univerzálna jedna veľkosť, ale je aj univerzálna pravo - ľavá rukavica. Takto keď lesník stratí jednu rukavicu tak nepotrebuje zakúpiť pár rukavíc, ale len 1 kus rukavice, čo je výhodné pre logistiku. (Takéto zimné rukavice dodávame vo veľkých množstvách pre MO SR).

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Verejný obstarávateľ doplnil do súťažných podkladov kapitola B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY POŽADOVANÝ veľkostný sortiment VEĽKOSTNÝCH TABULIEK pre: ČASŤ č. 3. „Pleteniny pre organizačné zložky LESY SR, š.p.“ o sortiment rukavice pánske, dámske, poľovnícke .

Súťažné podklady s vyššie uvedenými zmenami (na str. 21) sú prístupné v dokumentoch zákazky.

Otázka záujemcu k obsahu súťažných podkladov

Otázka č. 5

Rukavice poľovnícke - popis č.12

Popis je nedostatočný. Radi by sme videli aspoň fotku rukavice, aby sme videli technické riešenie. Suchý zips môžeme urobiť, ale to je zastaralé riešenie, ktoré už dávno nepoužívame. Suchý zips sa zachytáva o rukavicu a strapká ju, čím ju znehodnocuje. V súčasnosti používame magnet. Pokiaľ sú otvorené všetky prsty, je treba zakryť palec, preto by sme radi videli požadované technické riešenie (fotografiu).

Technické popisy 10, 11 a 12 sú nedostatočné a dávajú široký priestor pre vylúčenie nepohodlného účastníka obstarávania.

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Verejný obstarávateľ doplnil špecifikáciu v Prílohe č. 9 Opis predmetu zákazky a spôsob stanovenia ceny v ČASTI 3: Pleteniny pre organizačné zložky LESY SR, š. p, položka č. 10, č. 11 a č. 12 . Príloha č. 9 s uvedenými zmenami (označené červeným) je prístupná v dokumentoch zákazky.

Pre položku č.12 rukavice poľovnícke poskytuje ilustračný obrázok, ktorý slúži len ako názorná ukážka.



Otázka záujemcu k obsahu súťažných podkladov

Otázka č. 6

Položka č.15 termorolák so zipsom

Popis tohto výrobku, jeho konštrukčné riešenie ako aj materiálové zloženie je maximálne nevhodné a nevýhodné pre konečného užívateľa. Toto riešenie ja považujem za **"bezpečnostnú poistku"** tak, aby vyhral dopredu určený dodávateľ. Priadzu polypropylén micro s antibakteriálnou úpravou vyrába len jeden výrobca priadze na Slovensku a predáva ju len u jedného výrobcu pleteného tovaru, takže víťaz súťaže je dopredu jasný.

Bavlna má tú vlastnosť, že pije pot a vytvára chladivý efekt. Preto je vhodná na tričká pri letnom oblečení. Druhá zložka polypropylén micro nepije pot, má len slúžiť na to, aby **"vyradila ostatných uchádzačov**

súťaže". Konštrukčné riešenie je rovnako nezmyselné, nakoľko polypropylén nepije vlhkosť a nemá kde transportovať vlhkosť. Prejdite si obchody so športovým tovarom alebo termo-oblečením na zimu, či nájdete v zimnom oblečení takýto "**nezmysel**".

Takéto konštrukcie a materiálové riešenie, ktoré nehreje a polypropylén nepije pot, tak sa zamestnanec lesov môže len zapariť a nachladnúť. Na tento technický nezmysel som upozorňoval riaditeľa lesov š.p. pána Jána Marhefku svojim mailom zo dňa 7.oktobra 2022.

Bežne sa používa 100% vlna alebo kombinácia s vlnou, najlepšie jemná merino-vlna. Vlna má tú vlastnosť, že hreje, aj keď je vlhká. Preto sa používa na termo-oblečenie.

Môžeme Vaše nelogické, diskriminačné a nezmyselné riešenie nahradiť našim klasickým riešením 100% vlna merino-vlna alebo 50%vlna/50%akryl pri použití jednolícneho úpletu?

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Požadovanú technickú špecifikáciu vrátane materiálového zloženia pri výrobku Termorolák so zipsom verejný obstarávateľ požaduje s vedomím, že uvedený produkt vie dodať viac dodávateľov/výrobcov na trhu, ako aj z dôvodu, že obstaranie uvedeného produktu je ekonomicky výhodnejšie oproti vami navrhovanej materiálovej alternatíve na daný výrobok.

Verejný obstarávateľ nepovažuje uvedené požiadavky na produkt za diskriminačné, trvá na zadanej špecifikácii tak ako je uvedené v súťažných podkladoch prílohy č. 9 Opis predmetu zákazky a spôsob stanovenia ceny, položka č. 15, ČASŤ 3 Pleteniny z pletacej priadze.

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9

Otázka záujemcu k obsahu súťažných podkladov.

Otázka č. 1

V časti B - Opis predmetu zákazky - Časť č. 3: Pleteniny pre organizačné zložky LESY SR, š.p. Chýba rozmerová tabuľka na termorolák so zipsom.

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Verejný obstarávateľ doplnil do súťažných podkladov kapitola B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY POŽADOVANÝ veľkostný sortiment VEĽKOSTNÝCH TABULIEK pre: ČASŤ č. 3. „Pleteniny pre organizačné zložky LESY SR, š.p.“ o sortiment pánsky termorolák.

Súťažné podklady s vyššie uvedenými zmenami (na str. 21) sú prístupné v dokumentoch zákazky.

Otázka č. 2

V časti B - Opis predmetu zákazky - VO uvádza, že ... „ požadovaný termín dodávok - do 30 dní odo dňa doručenia objednávky". Vzhľadom na zabezpečenie materiálu rôzneho zloženia nie je možné plniť objednávky do 30 dní. Žiadame predĺžiť termín dodávok na minimálne 60 dní od doručenia objednávky.

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Na uvedené verejný obstarávateľ poskytol odpoveď v otázke č. 2 vo vysvetlení súťažných podkladov č. 8.

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10

Otázka záujemcu k obsahu súťažných podkladov.

Otázka č. 1

V časti B - Opis predmetu zákazky - Časť č. 3: Pleteniny pre organizačné zložky LESY SR, š.p. Chýba rozmerová tabuľka na všetky druhy rukavíc (šírka rukavice, výška rukavice, výška lemu, šírka lemu. Žiadame bližšiu špecifikáciu 3D palca.

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Na uvedené verejný obstarávateľ poskytol odpoveď v otázke č. 4 vo vysvetlení súťažných podkladov č. 8.

Otázka záujemcu k obsahu súťažných podkladov.

Otázka č.2

V časti B - Opis predmetu zákazky - Časť č. 3: Pleteniny pre organizačné zložky LESY SR, š.p. Chýba rozmerová tabuľka na obidva druhy čiapok (celková šírka a výška). Žiadame upresniť osmičkový vzor pre dámsku čiapku. Potrebujeme špecifikovať osmičky a rebrá, koľko ihál má mať rebro a aká široká má byť osmička.

Odpoveď verejného obstarávateľa k vysvetleniu:

Verejný obstarávateľ v špecifikácii predmetu zákazky v Prílohe č. 9 - Opis predmetu zákazky a spôsob stanovenia ceny Časť č. 3: Pleteniny pre organizačné zložky LESY SR, š.p, dopĺňa požadované údaje pre dámsku a pánsku čiapku. Príloha č. 9 s uvedenými zmenami (označené červeným) je prístupná v dokumentoch zákazky.

Záver:

Vzhľadom na ďalšie otázky záujemcov a vysvetľovací proces v predmetnom obstarávaní verejný obstarávateľ má za to, že uvedené vysvetlenie súťažných podkladov je z hľadiska prípravy ponuky podstatné a informáciami v ňom uvedenými došlo k podstatnej úprave súťažných podkladov z uvedeného dôvodu predlžuje lehotu na predkladanie ponúk o 30 dní t.j. do 02.06.2023 do 10:00 hod.

.....
Ing. Ján Marhefka
generálny riaditeľ