II/547 - SPIŠSKÉ VLACHY

II/547 - MARGECANY

MODERNIZÁCIA CHODNÍKA, 6. úsek
š.=1,50m, dl.=724m

Chodník dl.724m

MODERNIZÁCIA CHODNÍKA, 5. úsek
š.=1,50m, dl.=288m

Chodník dl.288m

MODERNIZÁCIA CHODNÍKA, 4. úsek
š.=1,50m, dl.=22m

Chodník dl.22m

MODERNIZÁCIA CHODNÍKA, 3. úsek
š.=1,50m, dl.=45m

Chodník dl.45m

MODERNIZÁCIA CHODNÍKA, 2. úsek
š.=1,50m, dl.=88m

Chodník dl.88m

MODERNIZÁCIA CHODNÍKA, 1. úsek
š.=1,50m, dl.=85m

Chodník dl.85m

Priechod pre chodcov

IP 6-nová

Nasvetlenie priechodu pre chodcov (samostatná časť PD)

ul.SNP

Vetterná

Robotnícka

Vjazd BD

Hviezdoslavova

Stará cesta

OC TESCO

V6a

LEGENDA ZDZ

P 8 – NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE – POPIS ČERVENOU FARBOU

P 13

V6a – NAVRHOVANÉ VODOR. DOPRAVNÉ ZNAČENIE – POPIS ZELENOU FARBOU

OCHRANNÉ PÁSMA

CESTA I. TRIEDY	50 m
CESTA II. TRIEDY	20 m
CESTA III. TRIEDY	20 m
MIESTNE KOMUNIKÁCIE	15 m
PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	0,5 m
NADZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	20 m
VODOVODNÉ A KANALIZAČNÉ POTRUBIE–DO DN500mm	1,5 m
–NAD DN500mm	2,5 m
PODZEMNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE DO 110kV	1 m
NÍZKOTLAKOVÉ A STREDNOTLAKOVÉ PLYNOVODY	1 m
V ZASTAVANOM ÚZEMÍ	

LEGENDA

- CHODNÍK – KRYT BETÓNOVÁ DLAŽBA
- CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK
- PARKOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK
- KATASTRÁLNA MAPA

UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETI ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
SIETE NIE SÚ VO VÝKRESE ZNAČENÉ V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIEŤAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V OCHRANNÝCH PÁSMACH PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE!!!

SÚR. SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	Ing. Beata Kraftíková projektové práce Kpt. Nálepku č. 6, 080 01 Prešov
ING. KRAFČÍK	ING. KRAFČÍKOVÁ	ING. VÁHOVSKÝ	
KRAJ: KOŠICKÝ		DÁTUM:	12/2018
INVESTOR: Mesto Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy		STUPEŇ:	DSP
STAVBA: MODERNIZÁCIA CHODNÍKA NA UL. STARÁ CESTA, KROMPACHY		FORMÁT:	10 x A4
		MIERKA:	1:1000
OBSAH: Situácia		Č.PRÍLOHY: 2.2	Č.SÚPRAVY: