




PÔDORYS



REZ A-A




PÔDORYS



REZ A-A




REZ B-B



Výkaz výstuže

Pol.	Rozkreslenie výstuže	Ks	Trieda ocele	Ø	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Dĺžka celkom (m)	Hmotnosť celkom(kg)
1		54	R	8	0.60	0.24	32.40	12.80
2		4	R	8	1.29	0.51	5.16	2.04
3		2				15.44		30.89
3		4	R	8	2.19	0.87	8.76	3.46
Súčet hmotností (kg):							49.19	

REZ V MIESTE NAPOJENIA NOVEJ NA PÔVODNÚ ZÁKLADOVÚ DOSKU M1:25



MATERIÁLY:

- TRIEDA BETÓNU : BETÓN STN EN 206-1-C25/30-XC2(SK)- CI 0,4-Dmax 16 - S3
- TRIEDA OCELE : B 500B, KARI
- KARI SIET' Ø8-150/150

POZNÁMKY:

- POZN. č.1- DETAIL NAPOJENIA HYDROIZOLÁCIE BUDE RIEŠIŤ ĎALŠÍ STUPEŇ REALIZÁCIE-DRS
- CARI SIETE ULOŽIŤ TAK, ABY VÝSTUŽ NEKOLIDOVALA S NAZNAČENÝMI MIESTAMI KOTVENIA STROJA
- ĎALŠIE POZNÁMKY VIĎ TECHNICKÚ SPRÁVU

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Ladislav Lukáč	 Stavba odA poZ, s.r.o. www.stavba-az.sk Thurzova 16A, Martin 036 01, SR +421 911 260 825, office@stavba-az.sk	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miroslav Stolárik		
VYPRACOVAL	Ing. Stanislav Polaček		
KONTROLOVAL	Ing. Miroslav Stolárik		
INVESTOR:	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2, 036 59 Martin	FORMÁT	2xA4
MIESTO STAVBY:	Kollárova 2, 036 59 Martin	DÁTUM	05/2022
NÁZOV STAVBY:	Univerzitná nemocnica Martin CT- vyšetrovňa, rádiologická klinika, pavilón 6	ÚČEL	
OBSAH VÝKRESU: Výkres výstuže základovej dosky		MIERKA	1:25
		Č. ZÁKAZKY	22-025
PROFESIA: Statika		REVÍZIA	00
		Č. VÝKRESU	ST-02