
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń budynku siedziby Nadleśnictwa Dąbrowa - wariant I
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 3210/1
ul. Leśna 25; 86-131 Jeżewo
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Dąbrowa
ADRES INWESTORA: ul. Leśna 25
86-131 Jeżewo
BRANŻE: budowlana

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	23%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	TZKNC N- K/V t.05-a.05 analogia	Mebel - zabezpieczenie, wyniesienie i ponowne wniesienie	m2	25,785	0,000			
1*	999	obmiar = 25,785 m2 -- R -- robocizna 0,71 r-g/m2	r-g	18,3074	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	85,950	0,000			
1*	999	obmiar = 85,950 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	4,8992	0,000	0,00		
2*	1560200	-- M -- folia polietylenowa 1,1 m2/m2	m2	94,5450	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	45,320	0,000			
1*	999	obmiar = 45,320 m2 -- R -- robocizna 0,1002 r-g/m2	r-g	4,5411	0,000	0,00		
2*	1560200	-- M -- folia polietylenowa 1,1 m2/m2	m2	49,8520	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*	39531	-- S -- samochód skrzyniowy 5 t 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0045	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	1,200	0,000			
1*	999	obmiar = 1,200 m3 -- R -- robocizna 4,54*0,5 = 2,27 r-g/m3	r-g	2,7240	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103 -05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 4 km	m3	1,200	0,000			
		obmiar = 1,200 m3						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,288 m-g/m3	m-g	0,3456	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KI	Utylizacja gruzu	m3	1,200	0,000			
		obmiar = 1,200 m3						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		ROBOTY BUDOWLANE						
7 d.2	KNR-W 4-01 0705-07 analogia	Wzmocnienie pęknięć w ścianie działowej - uzupełnienie spoin	m	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m -- R -- robocizna 0,44 r-g/m -- M --	r-g	3,9600	0,000	0,00		
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkiem "25" 0,0016 t/m	t	0,0144	0,000		0,00	
3*	1720211	wapno suchogaszzone 0,002 t/m	t	0,0180	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,0720	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
6*	43211	-- S -- betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	43,500	0,000			
1*	999	obmiar = 43,500 m2 -- R -- robocizna 0,6112 r-g/m2 -- M --	r-g	26,5872	0,000	0,00		
2*	1554103	uniwersalna zaprawa klejowa 4 kg/m2	kg	174,0000	0,000		0,00	
3*	3900600	siatka z włókna szklanego 1,135 m2/m2	m2	49,3725	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	39500	-- S -- środek transportowy 0,0052 m-g/m2	m-g	0,2262	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	43,500	0,000			
1*	999	obmiar = 43,500 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2 -- M --	r-g	10,5531	0,000	0,00		
2*	1740103	gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,1422	0,000		0,00	
3*	3930000	Woda 0,00213 m3/m2	m3	0,0927	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	46111	mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	0,1740	0,000			0,00
6*	95100	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,1392	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m2	439,785	0,000			
1*	999	obmiar = 439,785 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	29,1138	0,000	0,00		
2*	1552327	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	87,9570	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0440	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	439,785	0,000			
1*	999	obmiar = 439,785 m2 -- R -- robocizna $0,1391 \times 2 = 0,2782$ r-g/m2 -- M --	r-g	122,3482	0,000	0,00		
2*	1510809	Farba ceramiczna nawierzchniowa wewn. 0,2891 dm3/m2	dm3	127,1418	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,1319	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	85,950	0,000			
1*	999	obmiar = 85,950 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2	r-g	5,7587	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					ROBOTY BUDOWLANE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3		SCHODY - WARIANT I						
13 d.3	KNR-W 4-01 0816-02	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8 m2 - schody parter-I piętro	m2	8,294	0,000			
1*	999	obmiar = 8,294 m2 -- R -- robocizna 0,45 r-g/m2	r-g	3,7323	0,000	0,00		
2*	3290099	-- M -- materiał ścierny(na papierze lub tekturze) 0,135 m2/m2	m2	1,1197	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*	75199	-- S -- szlifierka do parkietów 0,34 m-g/m2	m-g	2,8200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
14 d.3	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 - spoczniki i posadzka korytarza na 1 piętrze	m2	49,614	0,000			
1*	999	obmiar = 49,614 m2 -- R -- robocizna 0,34 r-g/m2	r-g	16,8688	0,000	0,00		
2*	3290099	-- M -- materiał ścierny(na papierze lub tekturze) 0,142 m2/m2	m2	7,0452	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*	75199	-- S -- szlifierka do parkietów 0,26 m-g/m2	m-g	12,8996	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
15 d.3	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	57,908	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 57,908 m2 -- R -- robocizna 0,27 r-g/m2	r-g	15,6352	0,000	0,00		
2*	1530600	-- M -- lakier poliuretanowy matowy do podłoży silnie narażonych na eksploatację 0,42 dm3/m2	dm3	24,3214	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.3	KNR-W 4-01 0819-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	0,0800	0,000	0,00		
2*	1534101	-- M -- pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,1000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				SCHODY - WARIANT I				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
		OGÓŁEM 0,00		

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	265,1087	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	folia polietylenowa	m2	94,5450	0,0000	94,5450	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
3	folia polietylenowa	m2	49,8520	0,0000	49,8520	0,00	0,00
4	uniwersalna zaprawa klejowa	kg	174,0000	0,0000	174,0000	0,00	0,00
5	siatka z włókna szklanego	m2	49,3725	0,0000	49,3725	0,00	0,00
6	gips budowlany szpachlowy	t	0,1422	0,0000	0,1422	0,00	0,00
7	Woda	m3	0,0927	0,0000	0,0927	0,00	0,00
8	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	87,9570	0,0000	87,9570	0,00	0,00
9	Farba ceramiczna nawierzchniowa wewn.	dm3	127,1418	0,0000	127,1418	0,00	0,00
10	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,0144	0,0000	0,0144	0,00	0,00
11	wapno suchogaszone	t	0,0180	0,0000	0,0180	0,00	0,00
12	piasek do zapraw	m3	0,0720	0,0000	0,0720	0,00	0,00
13	materiał ścierny(na papierze lub tekturze)	m2	8,1649	0,0000	8,1649	0,00	0,00
14	lakier poliuretanowy matowy do podłoży silnie narażonych na eksploatację	dm3	24,3214	0,0000	24,3214	0,00	0,00
15	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,1000	0,0000	0,1000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0,0045	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	0,2262	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	0,1392	0,00	0,00
4	mieszarka do zapraw	m-g	0,1740	0,00	0,00
5	Samochód skrzyn.do 5.0t	m-g	0,1759	0,00	0,00
6	betoniarka 150 dm3	m-g	0,0900	0,00	0,00
7	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0,3456	0,00	0,00
8	szlifierka do parkietów	m-g	15,7196	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł