

Uwaga.


W łazience i pomieszczeniu technicznym zastosować osprzęt i oprawy o stopniu szczelności IP44.

OZNACZENIA

Linia inst. oświetl. podst. i gniazd wtyczk.
Linia instalacji siłowej
Linia zbiorcza



Oprawa LED



Gniazdko wtyczkowe podwójne



Wyłącznik: 1-biegunowy, 2-biegunowy, schodowy



Zestaw gniazd wtyczkowych



Urządzenie elektryczne



Inwerter

NR POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	
		PODSTAWOWA	POMOCNICZA
1	KOMUNIKACJA		3,27m ²
2	POCZEKALNIA		5,84m ²
3	KUCHNIA		3,90m ²
4	BIURO	16,67m ²	
5	WC / NIEPEŁNOSPRAWNI		4,82m ²
6	POM. POMOCNICZE		5,77m ²
RAZEM:		16,67m ²	23,60m ²
SUMA:		40,27m ²	

Inwestor				Jednostka projektowa PRO ARTE S.C. 44-240 ŻORY ul. KOŚCIUSZKI 29 tel. (32) 4350829	
Lokalizacja obiektu					
Autor projektu	mgr inż. Andrzej Bernat	250/90Kt			
Współpraca	Dariusz Knapczyk	_____			
Autor adaptacji					
Nazwa obiektu	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARIA LEŚNICTWA			Data	Branża
				08.2022	Elektryczna
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU INSTALACJA ELEKTRYCZNA			Skala	Nr rysunku
				1:100	3