





±0,000=1.NP=635,05m n.m.



AUTOR		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. Marek Gmitro		Ing. Róbert Heredoš	Ing. Marek Gmitro
Ing. Róbert Heredoš			
INVESTOR:		Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá	
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá	
OBJEKT – časť: SO.01		ASR	ARCHITEKTÚRA
OBSAH VÝKRESU:		VÝPIS OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ	
		VÝKRES č.:	PARÉ č.:
		1 1	
			







ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER



PODĽA ZAKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLYBEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVEŠTOR NADOBÚDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVEŠTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KÚPIŤ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOLYBEK POUŽIŤ.

VÝPIS OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ								<div><div>mArchus</div><div>ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER</div></div>
1/5	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá							
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
1		2000	1450	5	3	8	DVOJKRIDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA OKNA A RÁMU – ŠEDÁ, PVC PROFIL, $U_f=\max. 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, IZOLAČNÉ TROJSKLO HLADKÉ – ČIERE $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! DODÁVKA VRÁTANE KOTVACÍCH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
*zobrazenie zo strany exteriéru								
2		2000	2500	1	–	1	DVOJKRIDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA ŠEDÁ, HLINIKOVÝ PROFIL, $U_f=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, IZOLAČNÁ VÝPLŇ $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! DODÁVKA VRÁTANE KOTVACÍCH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
*zobrazenie zo strany exteriéru								

VÝPIS OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ								<div><div>m/Archus</div><div>ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER</div></div>
2/5	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá							
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
3		600	950	3	–	3	JEDNOKRIDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA OKNA A RÁMU – ŠEDÁ, PVC PROFIL, $U_f=\max. 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, IZOLAČNÉ TROUSKLO HLADKÉ – ČIRE $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! DODÁVKA VRÁTANE KOTVACÍCH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
	*zobrazenie zo strany exteriéru							
4		600	950	2	–	2	JEDNOKRIDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA OKNA A RÁMU – ŠEDÁ, PVC PROFIL, $U_f=\max. 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, IZOLAČNÉ TROUSKLO HLADKÉ – ČIRE $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! DODÁVKA VRÁTANE KOTVACÍCH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
	*zobrazenie zo strany exteriéru							

VÝPIS OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ								<div><div>m/Archus</div><div>ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER</div></div>
KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá								
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
5		2400	700	1	1	2	DVOJKRIDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA OKNA A RÁMU – ŠEDÁ, PVC PROFIL, $U_f=\max. 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, IZOLAČNÉ TROUSKLO HLADKÉ – ČIRE $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! DODÁVKA VRÁTANE KOTVACÍCH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
	*zobrazenie zo strany exteriéru							
6		2000	2500	2	–	2	DVOJKRIDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA ŠEDÁ, HLINIKOVÝ PROFIL, $U_f=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, IZOLAČNÉ TROUSKLO HLADKÉ – ČIRE $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! DODÁVKA VRÁTANE KOTVACÍCH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
	*zobrazenie zo strany exteriéru							

VÝPIS OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ								<div><div>m/Archus</div><div>ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER</div></div>
4/5	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá							
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
7		2000	2500	1	–	1	DVOJKRIDLIOVÉ VSTUPNÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA ŠEDÁ, HLINÍKOVÝ PROFIL, $U_f=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, IZOLAČNÉ TROJSKLO HLADKÉ – ČIRE $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	PRESNÉ ROZMERY PREMERA DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! DODÁVKA VRÁTANE KOTVACÍCH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
8		1000	1450	–	2	2	JEDNOKRIDLIOVÉ PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA OKNA A RÁMU – ŠEDÁ, PVC PROFIL, $U_f=\text{max. } 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, IZOLAČNÉ TROJSKLO HLADKÉ – ČIRE $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	PRESNÉ ROZMERY PREMERA DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! DODÁVKA VRÁTANE KOTVACÍCH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
*zobrazenie zo strany exteriéru								
*zobrazenie zo strany exteriéru								

Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
9		1000	1450	–	1	1	JEDNOKRIDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA OKNA A RÁMU – ŠEDÁ, PVC PROFIL, Uf=max. 1,0 W/(m2.K), KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, IZOLAČNÉ TROUSKLO HLADKÉ – ČIRE Ug=0,6 W/(m2.K)	PRESNÉ ROZMERY PREMEŘÁ DODAVATEĽ PRVKU; PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA; DODÁVKA VRÁŤANE KOTVIAČICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
	*zobrazenie zo strany exteriéru							
10		660	980	–	7	7	STREŠNÉ OKNO VELUX GGU FK04 0068, BEZÚDRŽBOVÉ, S HORKÝM OVLÁDANÍM, FK04 (660x980 mm) BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROUSKLO MANUÁLNE OVLÁDANIE, VONKAJŠÍ PОВRCH – HLINÍK (TMAVOSIVÁ)	PRESNÉ ROZMERY PREMEŘÁ DODAVATEĽ PRVKU; PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA; DODÁVKA VRÁŤANE KOTVIAČICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
	*zobrazenie zo strany exteriéru							