



LEGENDA

OZNACENIE	POPIS
1	ŠTRKOVÉ LŮŽKO/GRAVEL BED
2	PREFABRIKOVANÉ BETÓNOVÉ DNO, AA 100/100/12, VÝŠKA 1000 mm PREFABRIKOVANÉ BETÓNOVÉ DNO, AA 100/70/12, VÝŠKA 750 mm
3	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, AGY 100/100/12, VÝŠKA 1000 mm/CONCRETE CENTERING STRAIGHT, AGY 100/100/12, ALTITUDE 1000 mm BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, AGY 100/50/12, VÝŠKA 500 mm/CONCRETE CENTERING STRAIGHT, AGY 100/50/12, ALTITUDE 500 mm BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, AGY 100/25/12, VÝŠKA 250 mm/CONCRETE CENTERING STRAIGHT, AGY 100/25/12, ALTITUDE 250 mm
4	BETÓNOVÁ SKRUŽ PRECHODOVÁ, AK 100/60/62,5/12 /CONCRETE CENTERINGTRANSITIONED, AK 100/60/62,5/12
5	KAPSOVÉ STUPADLO LIATINOVE, STN 13 6351/CAST IRON POCKET, STN 13 6351
6	OCELOVÉ POPLASTOVANÉ STÚPADLO/CAST IRON STEP IRONS
7	POKLOP KRUHOVÝ LIATINOVÝ, Ø 600 mm, C250, KATEGÓRIA C, E = 80 mm CAST IRON ROUND TOP, Ø 600 mm, C250, KATEGORY C, E = 80 mm POKLOP KRUHOVÝ LIATINOVÝ, Ø 600 mm, D400, KATEGÓRIA D, E = 160 mm CAST IRON ROUND TOP, Ø 600 mm, D400, KATEGORY D, E = 160 mm POKLOP KRUHOVÝ PLASTOVÝ, HERMELOCK HE 770 DRK, Ø 600 mm, D400, KATEGÓRIA D, E = 120 mm CAST PLAST ROUND TOP, HERMELOCK HE 770 DRK, Ø 600 mm, D400, KATEGORY D, E = 120 mm

VÝROBCA BETÓNOVÝCH PREFABRIKÁTOV JE SW UMWELTTECHNIK SLOVENSKO
DNO VÝŠKY 750 mm JE MOŽNÉ POUŽÍŤ DO DN 300.

TABUĽKA ŠACHIET

OZNAČ. ŠACHTY	SCHÉMA ŠACHTY	PRÍTOK DN	ODTOK DN	KÓTA			A [mm]	B [mm]	C [mm]	BETÓNOVÉ SKRUŽE				STÚPADLO KAPSOVÉ	POPLASTOVANÉ	POKLOP			HLBK VÝKOPU
				POKLOPU	DNA ŠACHTY	VÝKOPU				AK 100/60/62,5/12 PRECHODOVÁ	AGY 100/100/12 ROVNÁ	AGY 100/50/12 ROVNÁ	AGY 100/25/12 ROVNÁ			LIATINOVÝ C250 E = 80 mm	LIATINOVÝ D400 E = 160 mm	PLASTOVÝ D400 E = 120 mm	
						STOKA A													
Š1		250	250	133.33	132.03	131.62	1710	410	370	1	0	0	0	1	3	1 ks	-	-	1.71
Š2		250	250	133.33	132.28	131.78	1550	500	280	1	0	0	0	1	2	1 ks	-	-	1.55
Š3		250	250	133.64	132.50	132.00	1640	500	280	1	0	0	0	1	3	1 ks	-	-	1.64

C			
B			
A			
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH
PROJEKTANT	ŠIMON		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ŠEBEK		
HIP:	ING. PILIARKIN		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ŠEBEK		
STAVBA:	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTOV DSS LIDWINA		
INVESTOR:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ULICA MLÁDEŽE 1, 072 22 STRÁŽSKE		Miesto stavby: ULICA MLÁDEŽE 1, STRÁŽSKE
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	SO 002 - KANALIZÁCIA		
NÁZOV VÝKRESU:	KANALIZAČNÁ ŠACHTA		
ČÍSLO VÝKRESU:	172.3.002.VK-03	Mierka: 1 : 25	Stupeň PD: RP Dátum: 21.4.2016