



Zn.spr.: ZG.270.3.19.2022

### Do publicznej wiadomości

*Dotyczy: <Dostawa torfu odkwaszonego na potrzeby szkółki leśnej Bojanowo>*

Zamawiający – Nadleśnictwo Dąbrowa chcąc: zapewnić pełną transparentność postępowania, uzyskanie najkorzystniejszej oferty oraz chcąc zwiększyć potencjalne grono oferentów, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

**1. Pytanie nr 1** – *„Jaki procent % różnicy +/- od 400 m.3 zamawianego torfu odkwaszonego pH 4.5-5.5, fr. 0-20, dopuszcza Nadleśnictwo Dąbrowa przy dostawach cało samochodowych, co zapewnia przedstawienie najkorzystniejszej ceny ofertowej ...”*

**Odpowiedź:** Zamawiający chcąc zapewnić uzyskanie najkorzystniejszej ceny za 1 m<sup>3</sup> torfu odkwaszonego dopuszcza różnicę w ilości +/- 10%. Zastosowanie buforu ilościowego ma na celu uzyskanie dostawy pełnych samochodów, a co za tym idzie rozłożenie kosztów transportu na większą ilość jednostkową torfu. W związku z powyższym Zamawiający zmienia załącznik nr 3 – Umowa projekt.

**2. Pytanie nr 2.** - *Czy w obecnych czasach niekontrolowanej przez rząd inflacji i tym samym wszechobecny wzrost cen towarów i usług, co każdego chyba dotyka z wyjątkiem już licznych oraz dynamicznego spadku wartości złotówki do euro, Nadleśnictwo Dąbrowa bierze pod uwagę zrozumienie mającej miejsce sytuacji i skrócenie czasu zapłaty za dostarczony torf do 14 dni od dnia wystawienia Faktury?*

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis projektu umowy w zakresie terminu płatności dodając „do” przed terminem - 21 dni. Tym samym płatność odbędzie się w możliwie najkrótszym czasie, a nadleśnictwo pozostawi bufor niezbędnego czasu na

Sprawę prowadzi :Kamil ZASADOWSKI , tel.:kom. 795 143 157, e-mail :kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl

wykonanie niezbędnych czynności formalno-rachunkowych bez obawy na zwłokę w  
płatności faktury za przedmiotowe dostawy torfu..

Z poważaniem

**ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO**  
**Nadleśnictwa Dąbrowa**  
  
**Dawid Kikulski**