

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna (udział [%])

	2.Koszarawa Cich	3.Koszarawa Bystr	04.Korbielów	05.Sopotnia Dolna	06.Sopotnia Górna	07.Sopotnia Potok	08.Romanka Dolna	9.Romanka Górna	10.Zakocierz	1.Kocierz Rychwał	Kocierz Moszczan	13.Czernichów	14.Śmień	15.Gilowice	16.Kielbasów	
1	Udział (m3) drewna iglastego [%]	74	37	84	87	85	84	75	81	56	42	38	27	66	67	66
2	Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]															
3	Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]												5	2		
4	Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	4	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	11	0
5	Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	1	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0	0	19	0	0
6	Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	11	19	1	37	24	8	21	2	13			6	36	29	
7	Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0