

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: pakiet 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Centawa	02-25-1-02- - -	PR			400	100	400
Centawa	02-25-1-02- - -	PTP			225	100	225
Centawa	02-25-1-02- - -	PTW			85	100	85
Centawa	02-25-1-02-10 -m -00	TPP			71	100	71
Centawa	02-25-1-02-11 -a -00	TPP			148	100	148
Centawa	02-25-1-02-153 -f -00	TPP			30	100	30
Centawa	02-25-1-02-154 -i -99	IIIAU			818	100	818
Centawa	02-25-1-02-157 -h -00	TWP			40	100	40
Centawa	02-25-1-02-162 -c -00	TPP	25	96	1	4	26
Centawa	02-25-1-02-162 -d -00	TPP	182	98	3	2	185
Centawa	02-25-1-02-163 -d -00	TPP	373	90	42	10	415
Centawa	02-25-1-02-165 -d -00	TPP	233	100			233
Centawa	02-25-1-02-165 -h -00	TPP	44	100			44
Centawa	02-25-1-02-166 -a -00	TPP	179	98	3	2	182
Centawa	02-25-1-02-170 -f -00	TPP	208	99	2	1	210
Centawa	02-25-1-02-170 -i -00	IIIAU	401	76	126	24	527
Centawa	02-25-1-02-171 -b -00	TPP	86	96	4	4	90
Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	IB	306	75	103	25	409
Centawa	02-25-1-02-171 -g -00	IB			474	100	474
Centawa	02-25-1-02-183 -c -00	TWP	245	98	5	2	250
Centawa	02-25-1-02-24 -g -00	TWP			45	100	45
Centawa	02-25-1-02-26 -h -00	TPP			95	100	95
Centawa	02-25-1-02-27 -k -00	TPP			25	100	25
Centawa	02-25-1-02-40 -f -00	TPP	169	98	3	2	172
Centawa	02-25-1-02-41 -h -00	TPP			37	100	37
Centawa	02-25-1-02-42 -a -00	TPP	73	99	1	1	74
Centawa	02-25-1-02-42 -b -00	TWP	86	97	3	3	89
Centawa	02-25-1-02-42 -c -00	TPP	113	98	2	2	115
Centawa	02-25-1-02-42 -f -00	TWP	20	100			20
Centawa	02-25-1-02-42 -g -00	TWP	62	97	2	3	64
Centawa	02-25-1-02-42 -p -00	TWP	15	100			15
Centawa	02-25-1-02-43 -a -00	TWP	105	85	18	15	123
Centawa	02-25-1-02-43 -b -00	TPP	90	95	5	5	95
Centawa	02-25-1-02-43 -f -00	TPP			137	100	137
Centawa	02-25-1-02-44 -d -00	IIIAU	648	94	45	6	693
Centawa	02-25-1-02-44 -k -00	IIIAU			387	100	387
Centawa	02-25-1-02-60A -b -00	TWP	232	96	10	4	242

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Centawa	02-25-1-02-60A -f -00	TPP	45	100			45
Centawa	02-25-1-02-61A -b -99	IC	461	94	30	6	491
Centawa	02-25-1-02-61A -d -00	TPP	114	98	2	2	116
Centawa	02-25-1-02-61A -f -99	TPP			22	100	22
Centawa	02-25-1-02-61A -g -99	IC	109	100			109
Centawa	02-25-1-02-8 -i -00	IB	503	95	26	5	529
Płużnica	02-25-1-03- - -	PR			332	100	332
Płużnica	02-25-1-03- - -	PTP			317	100	317
Płużnica	02-25-1-03- - -	PTW			115	100	115
Płużnica	02-25-1-03-109 -a -99	IB	773	98	12	2	785
Płużnica	02-25-1-03-109 -b -00	IB	145	99	1	1	146
Płużnica	02-25-1-03-111 -a -00	TPP			52	100	52
Płużnica	02-25-1-03-111 -h -00	TPP			110	100	110
Płużnica	02-25-1-03-111 -i -00	TWP			35	100	35
Płużnica	02-25-1-03-125 -h -00	TWP			27	100	27
Płużnica	02-25-1-03-128 -g -00	TPP			20	100	20
Płużnica	02-25-1-03-131 -i -00	IIIBU			752	100	752
Płużnica	02-25-1-03-132 -i -00	TPP			100	100	100
Płużnica	02-25-1-03-133 -a -00	TPP			45	100	45
Płużnica	02-25-1-03-133 -b -00	TPP			60	100	60
Płużnica	02-25-1-03-134 -a -00	TPP			32	100	32
Płużnica	02-25-1-03-134 -b -00	TPP			65	100	65
Płużnica	02-25-1-03-134 -c -00	TWP			27	100	27
Płużnica	02-25-1-03-134 -d -00	TWP			25	100	25
Płużnica	02-25-1-03-134 -h -00	TWP			19	100	19
Płużnica	02-25-1-03-134 -i -00	TPP			30	100	30
Płużnica	02-25-1-03-137 -a -00	TWP			50	100	50
Płużnica	02-25-1-03-137 -d -00	TPP			49	100	49
Płużnica	02-25-1-03-138 -g -00	TWP			50	100	50
Płużnica	02-25-1-03-139 -a -00	TPP			99	100	99
Płużnica	02-25-1-03-139 -c -00	TPP			30	100	30
Płużnica	02-25-1-03-60 -g -00	TPP			30	100	30
Płużnica	02-25-1-03-75 -c -00	TPP			30	100	30
Płużnica	02-25-1-03-76 -a -00	TPP			55	100	55
Płużnica	02-25-1-03-77 -a -00	IIIAU	1 156	98	28	2	1 184
Płużnica	02-25-1-03-77 -f -00	TPP			25	100	25
Płużnica	02-25-1-03-88 -a -00	TPP			145	100	145
Płużnica	02-25-1-03-88 -d -00	TWP			46	100	46
Płużnica	02-25-1-03-89 -a -00	TPP			130	100	130

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Płużnica	02-25-1-03-89 -c -00	TPP			89	100	89
Płużnica	02-25-1-03-91 -b -00	TPP			120	100	120
Płużnica	02-25-1-03-91 -c -00	TWP			37	100	37
Płużnica	02-25-1-03-92 -f -00	TPP			36	100	36
Płużnica	02-25-1-03-94 -d -00	TWP			76	100	76
Płużnica	02-25-1-03-96 -a -00	IIIBU	334	94	22	6	356
Płużnica	02-25-1-03-96 -c -00	TPP	26	100			26
		Suma:	7 561	53	6 798	47	14 359