



| Sz ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | DB – DACH BUDYNKU | PG – POSADZKA GARAŻU | PGi – POSADZKA GARAŻU |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">– TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE– STYROPIAN EPS70 15cm– MUR ISTNIEJĄCY– TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY | <ul style="list-style-type: none">– MEMBRANA PCV 1,5mm– PODKŁAD SYSTEMOWY– STYROPIAN GR. 20cm– PAROIZOLACJA – FOLIA PE 0,3mm– ISTN. PŁYTY PANWIOWE DACHU– SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GK NA STELAŻU Z PROFILI STALOWYCH OCYNK. (TYLKO W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH) | <ul style="list-style-type: none">– POSADZKA CERAMICZNA 2cm– WYLEWKA CEMENTOWA 10cm Z SYSTEMEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO– FOLIA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE– STYROPIAN EPS120 9cm– HYDROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA PE 0,3mm– ISTN. PŁYTA BETONOWA– GRUZOBETON– GRUNT RODZIMY | <ul style="list-style-type: none">– POSADZKA CERAMICZNA 2cm– ISTN. PŁYTA BETONOWA– GRUZOBETON– GRUNT RODZIMY |
| Mf MUR FUNDAMENTOWY | | | PW PODEST/PODJAŁZD GARAŻU |
| <ul style="list-style-type: none">– FOLIA KUBEŁKOWA (WYTŁACZANA FOLIA PE)– STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY 10cm– MASA EMULBIT 2x– MUR FUNDAMENTOWY ISTN. | | | <ul style="list-style-type: none">– BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8cm– PODSYPKA PIASKOWA 5cm– TŁUCZEŃ (FRAKCJI 0–31,5mm) 30cm– GRUNT RODZIMY |

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
| <div>archez</div> <div>ZBIGNIEW STANISZEWSKIUL. KRASICKIEGO 60, 42–600 TARNOWSKIE GÓRY, TEL. 0660–686–295</div> | | | |
| Inwestor: | PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC 42–622 ŚWIERKLANIEC, UL. OŚWIECIMSKA 19 | | Data: 05.2022 |
| Adres obiektu: | 42–622 ŚWIERKLANIEC, UL. OŚWIECIMSKA 19 DZ.NR 189/4 | | Faza: PROJ. BUD. |
| Projekt: | PROJEKT PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWO–GARAŻOWEGO NA BUDYNEK BIUROWO–GARAŻOWY | | Branża: ARCH–BUD |
| Tytuł rysunku: | PRZEKRÓJ A–A | | Skala: 1:50 |
| Zespół projektowy: | MGR INŻ. ARCH. JACEK DOHN UPR.NR 684/01 | | Nr rys. 3 |
| | DR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI | | |
| | MGR INŻ. WITOLD ŚLĄZAK UPR.NR 237/00, 280/02 | | |