




ZÁKALDOVÝ PÁS ZP1, m-1:20
(dl.=52,25 m)




ZÁKALDOVÝ PÁS ZP2, m-1:20
(dl.=45,05 m)




ZÁKALDOVÝ PÁS ZP3, m-1:20
(dl.=17,50 m)




NADZÁKLADOVÉ MURIVO v.250 mm, m-1:20
(dl.=127,40 m)




NADZÁKLADOVÉ MURIVO v.750 mm, m-1:20
(dl.=19,50 m)




NADZÁKLADOVÉ MURIVO PRÍSTREŠKU, m-1:20
(dl.=14,00 m)




NADZÁKLADOVÉ MURIVO RAMPY, m-1:20
(dl.=5,80 m)





NADZÁKLADOVÉ MURIVO TERASY, m-1:20
(dl.=17,70 m)




12000 (presah 850 mm)	ØR14 DL=12000mm 61KS	
12000 (presah 600 mm)	ØR10 DL=12000mm 78KS	
12000 (presah 500 mm)	ØR8 DL=12000mm 22KS	
950	ØR10 DL=1100mm 710KS	150
1450	ØR10 DL=1600mm 80KS	150
1550	ØR10 DL=1750mm 76KS	200
2150	ØR10 DL=1700mm 142KS	200
1250	ØR10 DL=1450mm 120KS	200





KOTEVNÁ VÝSTUŽ VK1, m-1:20
(6 kusov)





KOTEVNÁ VÝSTUŽ VK2, m-1:20
(2 kusy)




KOTEVNÁ VÝSTUŽ VK6, m-1:20
(3 kusy)





KOTEVNÁ VÝSTUŽ VK3, m-1:20
(2 kusy)



KOTEVNÁ VÝSTUŽ VK4, m-1:20
(3 kusy)



KOTEVNÁ VÝSTUŽ VK5, m-1:20
(2 kusy)



VÝKAZ VÝSTUŽE							
PRVOK	POL.	Ø	DLŽKA [m]	KS	DLŽKA - bm		
					10 505		
					ØR8	ØR16	ØR18
KOTEVNÁ VÝSTUŽ STÍPOV 1x	1	R18	2.05	36			73.80
	2	R8	1.00	30	30.00		
	3	R16	2.40	12		28.80	
	4	R8	1.00	14	14.00		
	5	R16	2.50	12		30.00	
	6	R8	0.80	14	11.20		
	7	R16	2.50	18		45.00	
	8	R8	0.80	21	16.80		
	9	R18	2.05	8			16.40
	10	R8	1.00	10	10.00		
	11	R16	2.50	12		30.00	
	12	R8	0.80	21	16.80		
	CELKOM			m	98.80	133.80	90.20
				kg/m	0.395	1.578	1.998
			kg	39.03	211.14	180.22	
			kg	430.39			
HMOTNOST' CELKOM				kg	430.39		
1x430.39= 430.39							

VÝKAZ VÝSTUŽE							
PRVOK	POL.	Ø	DLŽKA [m]	KS	DLŽKA - bm		
					10 505		
					ØR8	ØR10	ØR14
VÝSTUŽ ZÁKLADOVÝCH PÁSOV 1x	20	R14	12.00	61			732.00
	21	R10	12.00	78		936.00	
	22	R8	12.00	22	264.00		
	23	R10	1.10	710		781.00	
	24	R10	1.60	80		128.00	
	25	R10	1.75	76		133.00	
	26	R10	1.70	142		241.40	
	27	R10	1.45	120		174.00	
	28	R8	2.30	350	805.00		
	29	R8	2.00	150	300.00		
	30	R8	1.85	58	107.30		
	CELKOM			m	1476.30	2393.40	732.00
			kg/m	0.395	0.617	1.208	
			kg	583.14	1476.73	884.26	
			kg	2944.13			
HMOTNOSTĚ CELKOM			kg	2944.13			
1x2944.13= 2944.13							


Poz1	- Podrobnosti viď technická správa
Poz2	- Pri stýkovaní prútov je potrebné dodržať príslušné ustanovenie platnej normy, najmä čo sa týka dodržania potrebných dĺžok vzájomných presahov prútov betonárskej výstuže
Poz3	- Ako diaľstannú výstuž použiť diaľstanné pásy AVI - 1 ks/m ²
Poz4	- Výstuž upraviť podľa tvaru debnenia a nevykrásnené prúty sú priame bez ohybov
Poz5	- Výstuž v mieste otvoru posunúť, rozohnúť resp. orezať !!!
Poz6	- K prevzatlu výstuže prirvať statika stavby !!!
Poz7	- V mieste pracovnej škáry plochu betónu zdrsniť !!!
Poz8	- Ošetrovanie čerstvého betónu realizovať v súlade s platnými STN !!!

KRYTIE VÝSTUŽE DT 30 mm
KRYTIE VÝSTUŽE ZÁKLADOV 50 mm
PODKLADNÝ BETÓN C16/20 XC1, SIEŤOVINA KARI B500 M (10505 - R)
BETÓN ZÁLIEVKY DT C16/20 XC1, OCEĽ B500 A (10505 - R)
BETÓN ZÁKLADOV C16/20 XC1, OCEĽ B500 A (10505 - R)

Pri ohýbaných prvkoch výstuže sú kótované vonkajšie rozmery, Rozdeľovaciu výstuž stykovať min na 500 mm

ZMENA	DÁTUM	PROJEKTANT	POPIS ZMENY

$\pm 0,000 = 181,030 \text{ m n.m. BpV}$ (podľa stavebnej časti

 ING. JÁN ENGLISH Lomnossorova 6 917 08, Trnava 021/26010424, english@gyf.sk	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. Martin HOŠE autorizovaný architekt	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. JÁN ENGLISH autorizovaný stavebný inžinier	VYPRACOVÁV : Ing. JÁN ENGLISH autorizovaný stavebný inžinier	
	INVESTOR : Obec Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou		© 2024 Ing. Ján English & SPINING Všetky práva sú chránené zákonom SR o autorských právach. Všetky náklady, ktoré nie sú uvedené, sú na zodpovednosť klienta. Táto dokumentácia je platná iba pre účely, na ktoré bola určená.	
STAVBA :	PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou		ČÍS ZÁKAZKY	STUPEŇ PD
ČASŤ :	STATIKA		FORMÁT	PRE SP
OBŠAH VÝKRESU :	VÝSTUŽ ZÁKLADOV A KOTEVNÁ VÝSTUŽ STĽPOV		FORMÁT	8 × A4
			DÁTUM	november 2021
			MIERKA	1:20
			ČÍSLO VÝKRESU	S-02