







POZNÁMKA :



PRED VÝROBOU DVERÍ TREBA ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV V STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH



investor	Obec Suchá nad Parnou	HIP	Ing.arch. Martin HOLEŠ	
zodp.proj.	Ing.arch. Martin HOLEŠ	spracované	december 2021	
vypracoval	Ing.arch. Martin HOLEŠ Ing. Igor NOVOTNÝ	stupeň	stavebné povolenie	
09	Prístavba základnej školy Suchá nad Parnou			
Objekt	SO -01.1			
m 1:50	Výpis interierových dverí a interierových výplní			

VÝPIS DVERÍ						LIST Č. : 1			
POLOŽKA		D1				D2			
ROZMER		600/1970 MM				800/1970 MM			
SCHÉMA									
POPIS		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ KONŠTRUKCIA: DREVENÝ RÁM VÝPLŇ: DREVOTRIESKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANIE, FARBA RAL 9006 SVETLÝ ROZMER 600/1970 MM STAVEBNÝ OTVOR 700/2020 MM				JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ KONŠTRUKCIA: DREVENÝ RÁM VÝPLŇ: DREVOTRIESKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANIE, FARBA RAL 9006 SVETLÝ ROZMER 800/1970 MM STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 MM			
		L'		P		L'		P	
KS	1.NP	4	-	5		6	-	3	
	2.NP	-	-	-		-	-	-	
	SPOLU	4	-	5		6	-	3	
ZASKLENIE		-				-			
KOVANIE		NEREZOVÉ KOVANIE OBOJSTRANNÁ KĽUČKA ZÁMOK - WC SADA 7KS, OBYČ. ZÁMOK - 2KS				NEREZOVÉ KOVANIE OBOJSTRANNÁ KĽUČKA OBYČAJNÝ ZÁMOK - 7KS, VLOŽKOVÝ ZÁMOK - 2KS			
ZÁRUBEŇ		OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ, S OBVODOVÝM SILIKÓN. TESNENÍM V DRÁŽKE, VO FARBE ZÁRUBNE MATERIÁL: OCEĽOVÝ PLECH, hr.1.5 mm, FARBA RAL 9006				OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ, S OBVODOVÝM SILIKÓN. TESNENÍM V DRÁŽKE, VO FARBE ZÁRUBNE MATERIÁL: OCEĽOVÝ PLECH, hr.1.5 mm, FARBA RAL 9006			
POZNÁMKA		BEZ PRAHU PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ				BEZ PRAHU PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ			

VÝPIS DVERÍ						LIST Č. : 2			
POLOŽKA		D3				D4			
ROZMER		800/1970 MM				900/1970 MM			
SCHÉMA									
POPIS		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ KONŠTRUKCIA: DREVENÝ RÁM VÝPLŇ: DREVOTRIESKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANIE, FARBA RAL 9006 SVETLÝ ROZMER 800/1970 MM				JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ KONŠTRUKCIA: DREVENÝ RÁM VÝPLŇ: DREVOTRIESKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANIE, FARBA RAL 9006 SVETLÝ ROZMER 900/1970 MM STAVEBNÝ OTVOR 1000/2020 MM			
		L'		P		L'		P	
KS	1.NP	3	-	2		4	-	7	
	2.NP	-	-	-		-	-	-	
	SPOLU	3	-	2		4	-	7	
ZASKLENIE		-				-			
KOVANIE		NEREZOVÉ KOVANIE OBOJSTRANNÁ KĽUČKA VLOŽKOVÝ ZÁMOK				NEREZOVÉ KOVANIE OBOJSTRANNÁ KĽUČKA VLOŽKOVÝ ZÁMOK			
ZÁRUBEŇ		OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ JESTV. MATERIÁL: OCEĽOVÝ PLECH, FARBA RAL 9006 - NOVÝ NÁTER				OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ, S OBVODOVÝM SILIKÓN. TESNENÍM V DRÁŽKE, VO FARBE ZÁRUBNE MATERIÁL: OCEĽOVÝ PLECH, hr. 1.5 mm, FARBA RAL 9006			
POZNÁMKA		BEZ PRAHU PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ				BEZ PRAHU PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ			

VÝPIS DVERÍ							LIST Č. : 3
POLOŽKA		D5			D6		
ROZMER		1050/2050 MM			1750/2050 MM		
SCHÉMA							
		POŽIARNA ODOLNOSŤ EI45/D1+C					
POPIS		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE ČIASTOČNE PRESKLENÉ MATERIÁL: HLINÍK VÝPLŇ: PODĽA POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FARBA RAL 9006 SVETLÝ ROZMER 900/1970 MM STAVEBNÝ OTVOR 1050/2050 MM A S AUTOMATICKÝM UZATVÁRAČÍM MECHANIZMOM			DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRESKLENÉ SYMETRICKÉ MATERIÁL: HLINÍK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FARBA RAL 9006 SVETLÝ ROZMER 800+800/1970 MM STAVEBNÝ OTVOR 1750/2020 MM		
		L'		P	L'		P
KS	1.NP	-	-	1	-	-	1
	2.NP	-	-	-	-	-	-
	SPOLU	-	-	1	-	-	1
ZASKLENIE	SKLO BEZPEČNOSTNÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 45			ČÍRE BEZPEČNOSTNÉ SKLO			
KOVANIE	NEREZOVÉ KOVANIE OBOJSTRANNÁ KĽUČKA, VLOŽKOVÝ ZÁMOK			NEREZOVÉ KOVANIE OBOJSTRANNÁ KĽUČKA, OBYČAJNÝ ZÁMOK			
ZÁRUBEŇ	HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, S OBVODOVÝM POŽ. TESNENÍM V DRÁŽKE, FARBA RAL 9006			HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, S OBVODOVÝM SILIKON. TESNENÍM FARBA RAL 9006			
POZNÁMKA	BEZ PRAHU PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ			BEZ PRAHU PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ			

VÝPIS DVERÍ					LIST Č. : 4		
POLOŽKA		D7			D8		
ROZMER		1800/2130 MM			1800/2500 MM		
SCHÉMA							
		POŽIARNA ODOLNOSŤ EI45/D1+C					
POPIS		<p>DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE PRESKLENÉ SYMETRICKÉ MATERIÁL: HLINÍK</p> <p>VÝPLŇ: PODĽA POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FARBA RAL 9006 SVETLÝ ROZMER 825+825/2050 MM STAVEBNÝ OTVOR 1800/2130 MM A S AUTOMATICKÝM UZATVÁRACÍM MECHANIZMOM KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA</p>			<p>DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRESKLENÉ SYMETRICKÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM MATERIÁL: HLINÍK</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FARBA RAL 9006 SVETLÝ ROZMER 825+825/2100 MM STAVEBNÝ OTVOR 1800/2500 MM</p>		
		L'		P	L'		P
KS	1.NP	-	-	1	-	-	1
	2.NP	-	-	-	-	-	-
	SPOLU	-	-	1	-	-	1
ZASKLENIE		SKLO BEZPEČNOSTNÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 45			ČÍRE BEZPEČNOSTNÉ SKLO		
KOVANIE		NEREZOVÉ KOVANIE OBOJSTRANNÁ KĽUČKA, VLOŽKOVÝ ZÁMOK			NEREZOVÉ KOVANIE OBOJSTRANNÁ KĽUČKA, VLOŽKOVÝ ZÁMOK		
ZÁRUBEŇ		HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, S OBVODOVÝM POŽ. TESNENÍM V DRÁŽKE, FARBA RAL 9006			HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, S OBVODOVÝM TESNENÍM FARBA RAL 9006		
POZNÁMKA		BEZ PRAHU PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ			BEZ PRAHU PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ		

VÝPIS VNÚTORNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV							LIST Č. : 5	
POLOŽKA		D9			D10			
ROZMER		860/2000 MM			4000/750 MM			
SCHÉMA								
POPIS		PLASTOVÉ OKNO JEDNODIELNE - PEVNÉ			PLASTOVÉ OKNO ŠTVORDIELNE - PEVNÉ			
		PLASTOVÉ PROFILY - FARBA SIVÁ			PLASTOVÉ PROFILY - FARBA SIVÁ			
		L'		P	L'		P	
KS	1.NP	-	2	-	-	3	-	
	2.NP	-	-	-	-	-	-	
	SPOLU	-	2	-	-	3	-	
ZASKLENIE		SATINOVANÉ, BEZPEČNOSTNÉ			DVOJSKLO ČÍRE, PLNENÉ KRYPTÓNOM			
KOVANIE		-			-			
VN. PARAPET		-			-			
VO. PARAPET		-			-			
POZNÁMKA		- KONEČNÉ KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE, ČLENENIE NA MONTÁŽNE CELKY A SPÔSOB KOTVENIA ZÁVISIA OD VYBRANÉHO DODÁVATEĽA - PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ						

VÝPIS VNÚTORNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV

LIST Č. : 6

POLOŽKA		D11			D12			
ROZMER		1200/1200 MM			600/1970 MM			
SCHÉMA								
POPIS		DREVENÉ OKNO DVOJDIELNE SPODNÝ DIEL VÝSUVNÝ			JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ			
		DREVENÉ PROFILY - FARBA SIVÁ			KONŠTRUKCIA: DREVENÝ RÁM VÝPLŇ: DREVOTRIESKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANIE, FARBA RAL 9006 SVETLÝ ROZMER 600/1970 MM			
		L'		P	L'		P	
KS	1.NP	-	3	-	1		-	
	2.NP	-	-	-	-	-	-	
	SPOLU	-	3	-	1		-	
ZASKLENIE		SATINOVANÉ, BEZPEČNOSTNÉ			-			
KOVANIE		KOVOVÉ, SÚČASŤ VÝROBKU, ZAISTENIE V DOLNEJ A HORNEJ POLOHE ZO STRANY KUCHYNE			NEREZOVÉ KOVANIE ZÁMOK - WC SADA			
VN. PARAPET		WERZALIT			ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ JESTV. MATERIÁL: OCEĽOVÝ PLECH, FARBA RAL 9006 - NOVÝ NÁTER			
VO. PARAPET		WERZALIT						
POZNÁMKA		- KONEČNÉ KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE, ČLENENIE NA MONTÁŽNE CELKY A SPÔSOB KOTVENIA ZÁVISIA OD VYBRANÉHO DODÁVATEĽA - PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ			BEZ PRAHU PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ			