

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.TRYSZCZYN	IB	12-22-2-08-400 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	IIIA	12-22-2-08-362 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	IIIAU	12-22-2-08-371 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	PR	12-22-2-08- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	PTP	12-22-2-08- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	PTW	12-22-2-08- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPN	12-22-2-08-346 -a -00	300	300	0		0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-342 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-342 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-342 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-342 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-342 -p -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-343 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-348 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-356 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-358 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-359 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-359 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-360 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-365 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-377 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-377 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-400 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-341 -b -00	1 300	600	700	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-349 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-361 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-379 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-395 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-398 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-399 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0