



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

## VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

**ÚPLNÉ ZNENIE ZO DŇA 12.01.2023**

<b>Identifikácia obstarávateľa:</b>	<b>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> , so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
<b>Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:</b>	zákazka pod názvom „ <b>Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami</b> “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2022 zo dňa 21.11.2022 pod značkou 48078-MSS (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti. Obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti. Otázky záujemcov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

<b>Otázka č. 52:</b>	Súťažné podklady príloha č. 18 Obstarávateľ udáva v technických požiadavkách pre internetové pripojenie na objekte ÚČOV Majerská ulica Bratislava popis - „realizovateľné pripojenie prostredníctvom serverovne obstarávateľa“. Otázka: Myslí sa tým, že nie je potrebné oceniť zriadenie internetového pripojenia a taktiež ani mesačné poplatky za službu pre celé obdobie 48 mesiacov pri danom objekte?
<b>Odpoveď na Otázku č. 52:</b>	Úspešný uchádzač môže využiť existujúce internetové pripojenie obstarávateľa, uvedené však podlieha schváleniu kybermanažéra obstarávateľa na základe predloženej projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov.
<b>Otázka č. 51:</b>	Obstarávateľ udáva v minimálnych technických požiadavkách, požiadavky na Analytický box: Analytický box: umelá inteligencia kamerových systémov, Platforma efektívne upozorňuje na tie správne informácie z množstva videozáznamov, riešenie inteligentného monitoringu a proaktívnej bezpečnosti, postavené na princípe umelej inteligencie. Pripojením kamier, 24/7 nahráva, detekuje, analyzuje živé videozáznamy, prehľadne spracováva informácie do grafov, autonómne posielajú používateľovi personalizované upozornenia, fotky o neočakávaných situáciách a udalostiach v zábere..... Otázka: Požaduje obstarávateľ lokálne analytické boxy na 15-ich objektoch podľa navrhovaného počtu NVR na jednotlivých objektoch, alebo je možné dané riešenie nahradiť centrálnym vyhodnocovacím analytickým boxom na pracovisku PSN v centrále BVS?



## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

### Odpoveď na Otázku č. 51:

Obstarávateľ prednostne požaduje analytické boxy podľa vysvetlenia k technickým požiadavkám uvedeného v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Obstarávateľ umožní lokálne analytické boxy nahradiť centrálnym vyhodnocovacím analytickým boxom na pracovisku PSN v centrále BVS za predpokladu, že tento bude spĺňať minimálne požadované parametre a funkcionality lokálneho analytického boxu podľa vysvetlenia k technickým požiadavkám uvedeného v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, najmä prístupnosť informácií (výstupov) z analytického boxu na tom ktorom objekte v reálnom čase.

V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

*„Kamerový systém: 10x statická kamera v areáli, 4x kombinovaná kamera v areáli, 2x statická interiérová kamera, 1x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 2x NVR (záznamové zariadenie), 10x WiFi AP, 19x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 3 monitormi), 2x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“*

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 2, Prevádzka výroby vody - východ, Odeská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

*„Systém kontroly vstupu na: 1x radiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“*

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 3, Prevádzka výroby vody - západ, Devínska cesta 1, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

*„Kamerový systém: 8 x statická kamera, 3x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“*

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 4, Vodný zdroj ostrov - Sihoť, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

*„Kamerový systém: 32x statická kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia),“*



## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p><i>najmenej však 3x NVR zariadenie, 2x WiFi AP, 3x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 3 monitormi), 3x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality, 3x fotopasca“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 6, Vodný zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky (ROL), Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 32x statická kamera, 5x termokamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 3x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 9, Vodný zdroj Pečniansky les, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 16x statická kamera, 6x kombinovaná kamera, 2x termokamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 10, Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 11, Laboratória, Bojnická ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 16x statická kamera (z toho 3x s hlasovým vstupom z bezpečnostného dispečingu), 4x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 6x statická kamera v areáli, 2x interiérová statická kamera, 1x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC, 1x</i></p>
--	--

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p><i>analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 15, Administratívna a prevádzková budova Pri Šajbách, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 8x statická kamera, 4x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Ďalšie príslušné úpravy súťažných podkladov sú uvedené v Odpovedi na Otázku č. 11; Odpovedi na Otázku č. 13; Odpovedi na Otázku č. 14; Odpovedi na Otázku č. 18; Odpovedi na Otázku č. 19.</p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 50:</b>	<p>Obstarávateľ udáva v minimálnych technických požiadavkách, požiadavky na LPR kameru: LPR Kamera: 2 Mpx ANPR kamera pre čítanie do rýchlosti 80 km/h, Day/Night, 1/1.8" CMOS, rozlíšenie 1920 × 1080 px, objektív motor zoom 10-50 mm, IR LED prísvit 25 m, AWB, 3DNR, WDR (96 dB), kompresia H.265, audio I/O 1/1, RCA port, 1x analógový výstup, alarm I/O 1/2, 1x RS-485 rozhranie, 1x 100/1000M Ethernet port (RJ-45), TF port pre pamäťovú kartu max. 64 GB, pracovná teplota od -30 °C do +65 °C, IP 67, napájanie 12 V DC, 24 V AC, PoE, spotreba &lt;20 W, držiak na stenu a adaptér pre montáž na stĺp je súčasťou balenia, rozmery 370,4 × 124,7 × 105,7 mm, hmotnosť 1,7 kg; Otázka: Zverejnené technické požiadavky zodpovedajú typu kamery so schopnosťou čítania ŠPZ do 60km/hod. Trvá obstarávateľ na požadovanej schopnosti čítania ŠPZ až do rýchlosti 80 km/hod napriek tomu, že rozpoznávanie ŠPZ bude prebiehať prakticky pri stojatom vozidle pred ochranou perimetra (rampou alebo bránou)?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 50:</b>	Vid' Odpoveď na Otázku č. 42.
<b>Otázka č. 49:</b>	<p>Obstarávateľ v súťažných podkladoch uvádza v bode 27.7.4: „predloží obstarávateľovi kópiu poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby, pričom poistná zmluva bude minimálne na sumu 5.000.000,00 EUR“.</p> <p>Otázka:</p> <p>Z akého dôvodu požaduje obstarávateľ také vysoké poistné krytie, ktoré v súčasnosti neposkytuje žiadna poisťovňa.</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 49:</b>	<p>Obstarávateľ si nie je vedomý, že by poisťovne na relevantnom trhu neposkytovali poistné produkty s požadovaným poistným krytím.</p> <p>Je potrebné vziať v úvahu, že primárnou činnosťou obstarávateľa je dodávka pitnej vody a odkanalizovanie odpadových vôd naprieč regiónom západného Slovenska. Objekty, ktorých sa týka poskytovanie strážnej služby a poskytovanie technickej služby súvisia s vykonávaním uvedenej primárnej činnosti obstarávateľa. Obstarávateľ teda považuje stanovené požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby za</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	minimálne možné, aké obstarávateľ mohol stanoviť.
<b>Otázka č. 48:</b>	<p>Obstarávateľ v rámci podmienok účasti požaduje: „Uchádzač musí predloženým zoznamom poskytnutých služieb (resp. referenciami) preukázať, že počas predchádzajúcich troch (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 6.000.000 EUR bez DPH (slovom: šesť miliónov eur) bez DPH) a zároveň uchádzač musí predloženým zoznamom poskytnutých služieb (resp. referenciami) preukázať, že počas predchádzajúcich troch (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol pre jedného (1) odberateľa, na základe jedného (1) zmluvného vzťahu služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 1.500.000 EUR bez DPH (slovom: jeden milión eur bez DPH).“</p> <p>Otázka:</p> <p>Z akého dôvodu požaduje obstarávateľ, že počas predchádzajúcich troch (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol pre jedného (1) odberateľa, na základe jedného (1) zmluvného vzťahu služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 1.500.000 EUR bez DPH (slovom: jeden milión eur bez DPH). Uchádzač môže disponovať referenciami aj za 10 000 000 € od rôznych subjektov, no v nižšom finančnom objeme.</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 48:</b>	<p>Účelom podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v stanovenom referenčnom období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý plniť predmet zákazky. Uchádzač má preukázať svoje praktické skúsenosti s plnením zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet verejného obstarávania.</p> <p>Predmetom verejnej súťaže je poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), f) a g) zákona o súkromnej bezpečnosti, poskytovanie detektívnej služby podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o súkromnej bezpečnosti a poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti za podmienok a v rozsahu uvedenom v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, všetko najmä v objektoch obstarávateľa, ktorých zoznam je uvedený v Prílohách č. 13 - 15 súťažných podkladov (celkovo 557 objektov), v rámci územnej pôsobnosti obstarávateľa podľa Prílohy č. 17 súťažných podkladov. Stanovením požiadavky v rámci minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie praktickej skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pre jedného (1) odberateľa, na základe jedného (1) zmluvného vzťahu, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 1.500.000 EUR bez DPH (slovom: jeden milión päťstotisíc eur bez DPH) obstarávateľ práve overuje praktické skúsenosti uchádzača s orientáciou na kvalitné a odborné plnenie predmetu verejnej</p>



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>súťaže. Poskytovaním bezpečnostných služieb a/alebo poskytovaním technickej služby v malom rozsahu, hoc aj pre väčšie množstvo odberateľov obstarávateľ uvádza, že plnením takejto zákazky uchádzač nepreukáže relevantné praktické skúsenosti a relevantnú materiálnu (technickú) a personálnu vybavenosť, z tohto dôvodu obstarávateľ stanovil minimálnu požadovanú úroveň štandardov k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v Kapitole A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov. Obstarávateľ zároveň pristupuje k odstráneniu zrejmej chyby v písaní v definovaní minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:</p> <p>Kapitola A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov, ods. 3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 3.3 minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, druhý odsek, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Uchádzač musí predloženým zoznamom poskytnutých služieb (resp. referenciami) preukázať, že počas predchádzajúcich troch (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 6.000.000 EUR bez DPH (slovom: šesť miliónov eur) bez DPH) a zároveň uchádzač musí predloženým zoznamom poskytnutých služieb (resp. referenciami) preukázať, že počas predchádzajúcich troch (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol pre jedného (1) odberateľa, na základe jedného (1) zmluvného vzťahu služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 1.500.000 EUR bez DPH (slovom: jeden milión päťstotisíc eur bez DPH).“</i></p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 47:</b>	<p>Elektrický zámok, zatvárač:</p> <p>Elektrický prídržný magnet, prídržná sila do 280 kg, určený pre odomknutie odpojením napájania, povrchová montáž, interiérové použitie. Dverný zatvárač vnútorný, šírka dverí do 1100 mm, s hrebeňovou technológiou a lomeným ramienkom, rozsah sily zatvárania dverí nastaviteľná pri montáži, použitie pre pravé aj ľavé dvere, plynule nastaviteľná rýchlosť zatvárania</p> <p>a</p> <p>Magnetický príťah:</p> <p>Magnetická sila do 280 kg, určený pre odomknutie odpojením napájania, povrchová montáž, interiérové použitie. Dverný zatvárač vnútorný, šírka dverí do 1100 mm, s hrebeňovou technológiou a lomeným ramienkom, rozsah sily zatvárania dverí nastaviteľná pri montáži, použitie pre pravé aj ľavé dvere, plynule nastaviteľná rýchlosť zatvárania</p> <p>Otázka:</p> <p>Aký je rozdiel medzi elektrickým zámkom a magnetickým príťahom?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 47:</b>	Vid' Odpoveď na Otázku č. 23.

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

<b>Otázka č. 46:</b>	<p>Monitorovací server vrátane monitorovacieho softvéru:</p> <p>Server bude slúžiť iba ako Monitorovací to znamená, že nebude umožňovať napr. konfiguráciu zariadení PSN, nebude umožňovať ovládanie (odkódovanie zakódovanie danej PSN) a nebude napríklad umožňovať správu prístupov používateľov pre PSN?</p> <p>Bude od SW vyžadovať aj aktívne ovládanie resp. riadenie pripojených zariadení PSN?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 46:</b>	<p>V rámci monitorovacieho softvéru obstarávateľ vyžaduje aj aktívne ovládanie, resp. riadenie (editáciu) pripojených zariadení PSN.</p>
<b>Otázka č. 45:</b>	<p>Zabezpečenie konektivity: na pracoviskách uvedených v prílohe č. 15 súťažných podkladov má uchádzač podľa Prílohy č. 18 časť časový a vecný harmonogram zavedenia kombinovanej strážnej služby v technických požiadavkách zabezpečiť aj internetové pripojenie.</p> <p>Otázka:</p> <p>Pri jestvujúcich objektoch uvedených v Prílohe č. 16 bude pripojenie/konektivitu aj naďalej zabezpečovať obstarávateľ? Nedokáže obstarávateľ zabezpečiť pripojenie/konektivitu aj na pracoviskách uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 45:</b>	<p>Záujemca mal zrejme na mysli objekty uvedené v Prílohe č. 13 súťažných podkladov. V objektoch uvedených v Prílohe č. 13 súťažných podkladov zabezpečuje internetové pripojenie obstarávateľ v rámci prevádzky existujúceho PSN obstarávateľa. V rámci zriadenia novej platformy PSN, vrátane migrácie a integrácie objektov obstarávateľa a súvisiacich prvkov PSN do novej platformy PSN zabezpečuje internetové pripojenie úspešný uchádzač. Úspešný uchádzač môže využiť existujúce internetové pripojenie obstarávateľa, uvedené však podlieha schváleniu kybermanažéra obstarávateľa na základe predloženej dokumentácie.</p>
<b>Otázka č. 44:</b>	<p>V prílohe č. 18 sú uvedené počty metrov kabeláže k jednotlivým prvkom.</p> <p>Otázka:</p> <p>Keďže nebolo možné detailne obhliadnuť jednotlivé objekty ako sa bude postupovať v prípade ak sa pri realizácii jednotlivých systémov vybraným uchádzačom ukáže, že kabeláž nacenená podľa uvedenej dĺžky nebude postačujúca?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 44:</b>	<p>Obstarávateľ sa ohradzuje voči tvrdeniu záujemcu, že nebolo (resp. nie je) možné detailne obhliadnuť jednotlivé objekty. Naopak, obstarávateľ odporúča obhliadku miesta poskytovania predmetu zákazky, z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky, za podmienok uvedených v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 12. súťažných podkladov.</p> <p>V súlade s Kapitolou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Prílohou č. 18 súťažných podkladov, v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN pre pätnásť (15) objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, úspešný uchádzač je povinný naprojektovať a namontovať prvky PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný pre každý z objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov spracovať relevantnú projektovú dokumentáciu a túto odovzdať obstarávateľovi na vyjadrenie a schválenie. V súvislosti s uvedeným, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN v zmysle platných právnych predpisov. Je teda úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača navrhnuť a spracovať projektovú dokumentáciu rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a teda nie je úlohou obstarávateľa stanoviť požiadavky na množstvo kabeláže a iné. Obstarávateľ po splnení opatrení na ochranu dôverných informácií určených v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní poskytne záujemcom Prílohu č. 19 súťažných podkladov - Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a ktorá obsahuje návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v objektoch, predpokladané požiadavky na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy, avšak tieto údaje nie sú v žiadnom smere záväzné a tak, ako obstarávateľ uviedol vyššie, navrhnutie a spracovanie projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov je úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača.</p>
<b>Otázka č. 43:</b>	<p>Posuvná brána: v dostupnej dokumentácii bola uvedená šírka brány 4 m.</p> <p>Otázka:</p> <p>Má obstarávateľ presné technické požiadavky na výšku a rýchlosť otvárania brány? Keďže nebolo možné detailne obhliadnuť jednotlivé objekty ako sa bude postupovať v prípade ak sa pri realizácii zábrany vybraným uchádzačom ukáže, že šírka brány 4 m nebude postačujúca?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 43:</b>	<p>Obstarávateľovi nie je zrejmé, v akej dokumentácii je uvedená šírka brány 4 m. Obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov šírku brány 4 m neuvádza.</p> <p>Rýchlosť otvárania brány obstarávateľ v rámci vysvetlenia k technickým požiadavkám neuvádza. Výška brány má lícovať s priľahlým oplotením.</p> <p>Obstarávateľ sa ohradzuje voči tvrdeniu záujemcu, že nebolo (resp. nie je) možné detailne obhliadnuť jednotlivé objekty. Naopak, obstarávateľ odporúča obhliadku miesta poskytovania predmetu zákazky, z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky, za podmienok uvedených v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 12. súťažných podkladov.</p>
<b>Otázka č. 42:</b>	<p>Technická špecifikácia komponentov PTV konkrétne kamery LPR na rozpoznávanie ŠPZ obsahuje požiadavku 2 Mpx ANPR kamera pre čítanie do rýchlosti 80 km/h, všetky objekty sú v zónach max povolenou rýchlosťou do 50 km/h.</p> <p>Otázka:</p> <p>Je možné navrhnuť kamery s rýchlosťou rozpoznávania ŠPZ do 60 km/h?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 42:</b>	<p>Obstarávateľ prehodnotil požiadavku na LPR kameru.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, stať pojednávajúca o LPR Kamere, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p>



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>„LPR Kamera: 2 Mpx ANPR kamera pre čítanie do rýchlosti 60 km/h, Day/Night, 1/1.8" CMOS, rozlíšenie 1920 × 1080 px, objektív motor zoom 10-50 mm, IR LED prísvit 25 m, AWB, 3DNR, WDR (96 dB), kompresia H.265, audio I/O 1/1, RCA port, 1x analógový výstup, alarm I/O 1/2, 1x RS-485 rozhranie, 1x 100/1000M Ethernet port (RJ-45), TF port pre pamäťovú kartu max. 64 GB, pracovná teplota od -30 °C do +65 °C, IP 67, napájanie 12 V DC, 24 V AC, PoE, spotreba &lt;20 W, držiak na stenu a adaptér pre montáž na stĺp je súčasťou balenia, rozmery 370,4 × 124,7 × 105,7 mm, hmotnosť 1,7 kg.“</p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 41:</b>	<p>Technická špecifikácia komponentov SKV obsahuje požiadavku: pamäť na 15 000 užívateľov a 150 000 udalostí.</p> <p>Otázka:</p> <p>Za akým účelom sú stanovené také vysoké počty užívateľov? Aký počet užívateľov sa predpokladá v systéme ak vychádzame z predpokladu, že v systéme budú zamestnanci BVS ktorí potrebujú prístup a prípadne dodávatelia?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 41:</b>	<p>Obstarávateľ prehodnotil požiadavku na veľkosť pamäte vo vzťahu k počtu užívateľov.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, stať pojednávajúca o Riadiacej jednotke, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p>„Riadiaca jednotka: IP prístupový kontrolér obsahuje pamäť na 10 000 užívateľov a 150 000 udalostí, možnosť ovládať dvere, pripojenie čítačiek cez Wiegand 26 / RS-485, možnosť pripojiť dverný senzor, odchodové tlačidlá, alarmový vstup, komunikácia s PC prebieha cez TCP/IP, systém zálohovaný záložným akumulátorom.“</p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 40:</b>	<p>Prevádzka výroby vody - západ, Devínska cesta č. 1 - na vykonanej obhliadke objektu nám bolo oznámené, že je potrebná diagnostika 3 x statická kamera + 1 x PTZ, predmetná cena za diagnostiku má byť zahrnutá v celkovej cene?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 40:</b>	<p>Úspešný uchádzač bude na základe výsledku verejnej súťaže poskytovať technickú službu podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba, revízie a opravy prvkov PSN pre všetky prvky PSN uvedené v Prílohe č. 16 súťažných podkladov a všetky prvky PSN namontované v objektoch obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. V rámci uvedeného, úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť prevádzkyschopnosť všetkých prvkov PNS, aj tých, ktorých nefunkčnosť bola/bude zistená bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy ako</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	výsledku verejnej súťaže. Úspešný uchádzač v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba, revízie a opravy prvkov PSN zabezpečí aj diagnostiku uvádzaných prvkov PSN v objekte Prevádzka výroby vody - západ, Devínska cesta 1, Bratislava.
<b>Otázka č. 39:</b>	Zmluva - Článok 2, Predmet zmluvy, bod 7 - Maximálna doba príjazdu zásahového vozidla na narušený objekt je dvadsaťpäť (25) minút od nahlásenia..... Dopravná situácia nie je dôvod na nesplnenie maximálnej doby príjazdu zásahového vozidla na narušený objekt. Z akého dôvodu dopravná situácia nie je dôvod na nesplnenie maximálnej doby príjazdu zásahového vozidla na narušený objekt? Dodávateľ služby nevie ovplyvniť dopravnú situáciu. Pomocou GPS si objednávateľ vie preveriť oprávnenosť nesplnenia dojazdového času výjazdovej skupiny.
<b>Odpoveď na Otázku č. 39:</b>	Obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zabezpečil taký počet zásahových vozidiel, aby bol schopný dodržať dobu príjazdu zásahového vozidla na narušený objekt do dvadsaťpäť (25) minút od nahlásenia, bez ohľadu na nepriaznivú dopravnú situáciu. V opačnom prípade, s ohľadom na územnú pôsobnosť obstarávateľa podľa Prílohy č. 17 súťažných podkladov a bežnú dopravnú situáciu v danom území, potenciálne každý jednotlivý výjazd zásahového vozidla by mohol byť vo vzťahu k dodržaniu doby príjazdu zmarený z dôvodu nepriaznivej dopravnej situácie.
<b>Otázka č. 38:</b>	Príloha č. 12 - Poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba, revízie a opravy prvkov PSN (položka 53) - v prípade, ak pri oprave poškodeného prvku dôjde k zisteniu že prvok je nefunkčný a nie je možné ho opraviť - nutná výmena, predmetná suma za výmenu má už byť zahrnutá v položke č. 53 alebo bude dodatočne vystavená objednávka na výmenu nefunkčného zariadenia.
<b>Odpoveď na Otázku č. 38:</b>	Uchádzač zahrnie do ceny za poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba, revízie a opravy prvkov PSN všetky a akékoľvek náklady, ktoré s poskytovaním technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba, revízie a opravy prvkov PSN súvisia tak, aby zabezpečil prevádzkyschopnosť všetkých prvkov PSN obstarávateľa, vrátane nákladov na prípadnú výmenu prvkov PSN obstarávateľa, alebo ich častí.
<b>Otázka č. 37:</b>	Príloha č. 12 - poprosíme Vás stanoviť celkový počet odpracovaných hodín pre každý objekt (v rámci strážnej služby). Z dôvodu naceňovania u uchádzačov rovnakého počtu hodín strážnej služby.
<b>Odpoveď na Otázku č. 37:</b>	Navrhovanú cenu za poskytnutie predmetu zákazky uvedie uchádzač v zložení tak, ako je to uvedené (požadované) v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Cena za poskytnutie predmetu zákazky v časti poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b) a g) zákona o súkromnej bezpečnosti a poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti - jednotlivých samostatných logických celkov - bude obstarávateľom uhrádzaná na základe rovnomerných mesačných platieb tak, ako je to bližšie špecifikované v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Cena za poskytnutie predmetu zákazky v časti poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti a poskytovanie detektívnej služby podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o súkromnej bezpečnosti bude obstarávateľom uhrádzaná na základe písomného potvrdenia obstarávateľa o rozsahu poskytovania služby, v súlade s pokynom obstarávateľa na poskytnutie danej služby. Obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	uviedol pre jednotlivé objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov požadovaný počet osôb poverených výkonom fyzickej ochrany a požadovaný čas poskytovania fyzickej ochrany, osobitne pre východiskový stav, prechodný stav a cieľový stav. Uchádzačovi teda nič nebráni v tom, aby si na základe obstarávateľom poskytnutých informácií vypočítal počet osobohodín poskytovania fyzickej ochrany, ak to považuje pre stanovenie ceny za poskytnutie predmetu zákazky za potrebné a aby navrhovanú cenu za poskytnutie predmetu zákazky uviedol v zložení tak, ako je to uvedené (požadované) v Prílohe č. 12 súťažných podkladov.
<b>Otázka č. 36:</b>	519 objektov je potrebné pripojiť na PCO, v akom časovom horizonte sa očakáva pripojenie?
<b>Odpoveď na Otázku č. 36:</b>	Časový a vecný harmonogram zavedenia kombinovanej strážnej služby, vrátane postupu migrácie a integrácie objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 13 súťažných podkladov a súvisiacich prvkov PSN uvedených v Prílohe č. 16 súťažných podkladov do novej platformy PSN je uvedený v Prílohe č. 18 súťažných podkladov.
<b>Otázka č. 35:</b>	Nový Integrovaný systém má nahradiť existujúci integrovaný systém v celom rozsahu alebo len na úrovni EZS a CCTV?
<b>Odpoveď na Otázku č. 35:</b>	Nová platforma PSN nahradí existujúci PSN obstarávateľa v celom rozsahu.
<b>Otázka č. 34:</b>	V objektoch pri obhliadke bolo zistené že niektoré koncové prvky sú nefunkčné, v tomto rozpočte sa počíta aj s opravou týchto koncových prvkov?
<b>Odpoveď na Otázku č. 34:</b>	Úspešný uchádzač bude na základe výsledku verejnej súťaže poskytovať technickú službu podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba, revízie a opravy prvkov PSN pre všetky prvky PSN uvedené v Prílohe č. 16 súťažných podkladov a všetky prvky PSN namontované v objektoch obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. V rámci uvedeného, úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť prevádzkyschopnosť všetkých prvkov PNS, aj tých, ktorých nefunkčnosť bola/bude zistená bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy ako výsledku verejnej súťaže.
<b>Otázka č. 33:</b>	Príloha č. 18, v jednotlivých objektoch je položka internetové pripojenie, požadujeme upresniť čo je tým myslené.
<b>Odpoveď na Otázku č. 33:</b>	Pod pojmom internetové pripojenie má obstarávateľ na mysli zriadenie vlastného internetového pripojenia v takej kvalite a kapacite, aby bola zabezpečená plná funkčnosť platformy PSN a pripojenia všetkých prvkov PSN podľa stanovenej špecifikácie. Obstarávateľ zároveň uvádza, že v rámci plnenia tejto požiadavky úspešný uchádzač môže využiť existujúce internetové pripojenie obstarávateľa, uvedené však podlieha schváleniu kybermanažéra obstarávateľa na základe predloženej projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov.
<b>Otázka č. 32:</b>	Podľa súťažných podkladov, článku 16.4 Navrhovanú cenu za poskytnutie predmetu zákazky uvedie uchádzač v zložení tak, ako je to uvedené (požadované) v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Uchádzač vyplní odomknuté bunky podfarbené žltou farbou.  Je možné aby verejný obstarávateľ konkrétne a presne určil počty hodín strážnej služby formou fyzickej ochrany objektov (uvedených v prílohe

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>č. 15) v jednotlivých stavoch? (Východiskový, Prechodný a Cieľový stav). Dôvodom je, aby rozsah hodín bol stanovený rovnakým množstvom hodín fyzickej ochrany pre každého uchádzača a nevznikali tak pochybnosti o netransparentnosti.</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 32:</b>	<p>Navrhovanú cenu za poskytnutie predmetu zákazky uvedie uchádzač v zložení tak, ako je to uvedené (požadované) v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Cena za poskytnutie predmetu zákazky v časti poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b) a g) zákona o súkromnej bezpečnosti a poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti - jednotlivých samostatných logických celkov - bude obstarávateľom uhrádzaná na základe rovnomerných mesačných platieb tak, ako je to bližšie špecifikované v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Cena za poskytnutie predmetu zákazky v časti poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti a poskytovanie detektívnej služby podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o súkromnej bezpečnosti bude obstarávateľom uhrádzaná na základe písomného potvrdenia obstarávateľa o rozsahu poskytovania služby, v súlade s pokynom obstarávateľa na poskytnutie danej služby. Obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov uviedol pre jednotlivé objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov požadovaný počet osôb poverených výkonom fyzickej ochrany a požadovaný čas poskytovania fyzickej ochrany, osobitne pre východiskový stav, prechodný stav a cieľový stav. Uchádzačovi teda nič nebráni v tom, aby si na základe obstarávateľom poskytnutých informácií vypočítal počet osobohodín poskytovania fyzickej ochrany, ak to považuje pre stanovenie ceny za poskytnutie predmetu zákazky za potrebné a aby navrhovanú cenu za poskytnutie predmetu zákazky uviedol v zložení tak, ako je to uvedené (požadované) v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Uvedený postup v žiadnom smere nie je a nemôže byť porušením princípu transparentnosti, ani iných princípov verejného obstarávania.</p>
<b>Otázka č. 31:</b>	<p>Podľa článku 4, bodu 1 Zmluvy, „Cena za Predmet zmluvy vrátane špecifikácie je uvedená v Prílohe č. 6. Cena za Predmet zmluvy je stanovená v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vo výške [●] EUR bez DPH (slovom: [●] eur bez DPH).“</p> <p>Keďže sa jedná o trvanie zmluvy na 48 mesiacov, nie je možné aby uchádzači vedeli s vynaložením všetkého úsilia odhadnúť mzdy na osoby poverené výkonom fyzickej ochrany na ostatné roky trvania zmluvy, príplatkov za prácu v noci, sobotu, nedeľu a nárokov na stravovanie a to najmä na roky 2024, 2025, 2026, príp. 2027. Je možné aby verejný obstarávateľ do zmluvy uviedol článok o možnosti navýšenia ceny za poskytovanie služby vplyvom zvýšenia spomínaných veličín, t. j., ktoré majú výrazný vplyv na cenu?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 31:</b>	<p>Vid' Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu zo dňa 15.12.2022, ktoré obstarávateľ odoslal všetkým záujemcom prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE dňa 15.12.2022 a ktoré rovnakého dňa uverejnil v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 30:</b>	<p>V článku 2 Zmluvy o poskytovaní strážnej služby sa uvádza záväzok poskytovateľa poskytovať strážnu službu podľa § 3 písmeno g zákona</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>473/2005 Z. z., pričom z obsahu tohto článku vyplýva požiadavka objednávateľa na poskytovanie služieb aj podľa § 3 písmena b uvedeného zákona (požiadavka pre výkon výjazdov na preverenie poplachových udalostí). Uvedená služba nie je predmetom prílohy č. 6 zmluvy (Príloha č. 12 SP)</p> <p>Nie je potrebné doplniť ocenenie tejto služby v predmetnej zmluve? Nakoľko nie je zrejmý počet skutočne vykonaných výjazdov, nedá sa služba paušalizovať.</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 30:</b>	<p>Cena výjazdov zásahového vozidla je zahrnutá v rovnomerných mesačných platbách za poskytovanie predmetu zákazky tak, ako je to bližšie špecifikované v Prílohe č. 12 súťažných podkladov.</p>
<b>Otázka č. 29:</b>	<p>V článku 2 Zmluvy o poskytovaní strážnej služby je v 18-tej odrážke uvedené, že: „V prípade, že príjazdový čas zásahového vozidla bude dlhší ako dvadsaťpäť (25) minút, takýto výjazd nebude Poskytovateľovi uznaný a Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu podľa Zmluvy. Dopravná situácia nie je dôvod na nesplnenie maximálnej doby príjazdu zásahového vozidla na narušený objekt.“</p> <p>Prečo nie je dopravná situácia dôvodom na nesplnenie maximálnej doby príjazdu? Predsa prostredníctvom GPS vieme situáciu riadne zdokladovať (GPS je on-line prístupný pre objednávateľa).</p> <p>Nebolo by vhodné zvážiť, či samotné neuznanie vykonaného výjazdu zásahového vozidla nad 25 minút a jeho neuhradenie je už sankciou pre poskytovateľa a zmluvná pokuta je tým pádom navyše?</p> <p>Nebolo by vhodné zvážiť stanovenie príjazdu pre každý chránený objekt zvlášť a to v prílohe č. 1 Zmluvy (príloha číslo 13 SP), v prílohe č. 2 Zmluvy (príloha číslo 14 SP), v prílohe č. 3 Zmluvy (príloha číslo 15 SP) a to z dôvodu rozdielnych vzdialeností a dostupností k jednotlivým objektom?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 29:</b>	<p>Obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zabezpečil taký počet zásahových vozidiel, aby bol schopný dodržať dobu príjazdu zásahového vozidla na narušený objekt do dvadsaťpäť (25) minút od nahlásenia, bez ohľadu na nepriaznivú dopravnú situáciu. V opačnom prípade, s ohľadom na územnú pôsobnosť obstarávateľa podľa Prílohy č. 17 súťažných podkladov a bežnú dopravnú situáciu v danom území, potenciálne každý jednotlivý výjazd zásahového vozidla by mohol byť vo vzťahu k dodržaniu doby príjazdu zmarený z dôvodu nepriaznivej dopravnej situácie.</p> <p>Obstarávateľ zároveň uvádza, že cena výjazdov zásahového vozidla je zahrnutá v rovnomerných mesačných platbách za poskytovanie predmetu zákazky tak, ako je to bližšie špecifikované v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Uplatnenie zmluvnej pokuty za nedodržanie doby príjazdu zásahového vozidla na narušený objekt do dvadsaťpäť (25) minút od nahlásenia je teda jediným sankčným mechanizmom za porušenie zmluvnej povinnosti.</p>
<b>Otázka č. 28:</b>	<p>V článku 2 odsek 7 Zmluvy o poskytovaní strážnej služby je v 16-tej odrážke uvedené, že: „V mimoriadnych a nepredvídateľných prípadoch musia odborne spôsobilé osoby poverené výkonom fyzickej ochrany v zásahovom vozidle dokončiť výjazd aj bez vozidiel (peši) a to do vzdialenosti maximálne piatich (5) kilometrov jedným smerom.“</p> <p>Nie je zrejmé, ako sa chápu mimoriadne a nepredvídateľné prípady. Uvedené sa chápe ako vis major?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 28:</b>	<p>Obstarávateľ požaduje, aby vyslané zásahové vozidlo dokončilo každý</p>



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>výjazd (mimo odvolaného poplachu). V mimoriadnych a nepredvídateľných prípadoch musia odborne spôsobilé osoby poverené výkonom fyzickej ochrany v zásahovom vozidle dokončiť výjazd aj bez vozidiel (peši) a to do vzdialenosti maximálne piatich (5) kilometrov jedným smerom. Za mimoriadny a nepredvídateľný prípad obstarávateľ požaduje situáciu, ak z dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať, nie je možné pokračovať vo výjazde zásahovým vozidlom (prekážka na ceste, neprístupný terén a pod.).</p>
<b>Otázka č. 27:</b>	<p>V článku 2 odsek 7 Zmluvy o poskytovaní strážnej služby je v siedmej odrážke uvedené, že: „Operátori informačnej centrály musia mať minimálne dvojročnú prax za posledné tri (3) roky na obdobnom pracovisku. Doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť, s kontaktom na referenčnú osobu a adresou výkonu, odovzdá Poskytovateľ najneskôr v deň nástupu zamestnanca Poskytovateľa poverenému zástupcovi Objednávateľa. V prípade nedodania dokladov alebo nedodania kompletných dokladov sa má za to, že uvedenú službu Poskytovateľ nezabezpečil a nebude ju fakturovať až do doby, kedy si túto povinnosť nesplní. Spätná fakturácia nie je možná. Nahradenie/ zaučenie nového operátora informačnej centrály Objednávateľa bude možné len počas nepretržitej aktívnej služby operátorov informačnej centrály.“</p> <p>Zabezpečenie uvedenej požiadavky je z pohľadu dĺžky trvania zmluvy (48 mesiacov) mimoriadne náročné s poukazom na súčasný a predpokladaný „Pandemický stav“ na Slovensku/vo svete. Nebude prijateľné riešenie pre obstarávateľa, že pri preukázaných a odôvodnených prípadoch bude poskytovateľ môcť dočasne nahradiť (na zastupovanie) technicky spôsobilým pracovníkom spĺňajúcim podmienku stredoškolského vzdelania s maturitou avšak bez požadovanej praxe 2 roky?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 27:</b>	<p>Obstarávateľ prehodnotil požiadavky na odbornú prax operátora informačnej centrály a túto upravuje tak, že operátori informačnej centrály musia mať minimálne dvojročnú prax za posledných päť (5) rokov na obdobnom pracovisku.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, časť pojednávajúca o Rozsahu predmetu zákazky, ods. (III), písm. g., ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p>„g. Zamestnanci úspešného uchádzača, vykonávajúci strážnu službu na objektoch v sídle obstarávateľa, Prešovská 48, Bratislava, t. j. obsluha informačnej centrály (ďalej aj ako „operátor informačnej centrály“), musia mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Doklady preukazujúce uvedené skutočnosti odovzdá úspešný uchádzač najneskôr v deň nástupu zamestnanca úspešného uchádzača poverenému zástupcovi obstarávateľa. Doklady sa stávajú súčasťou Zmluvy. V prípade nedodania dokladov alebo nedodania kompletných dokladov sa má za to, že uvedenú službu úspešný uchádzač nezabezpečil a nebude ju fakturovať až do termínu, kedy si túto povinnosť nesplní. Spätná fakturácia nie je možná. Operátori informačnej centrály musia mať minimálne dvojročnú prax za posledných päť (5) rokov na obdobnom pracovisku. Doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť, s kontaktom na referenčnú osobu a adresou výkonu, odovzdá úspešný uchádzač najneskôr v deň nástupu zamestnanca úspešného uchádzača poverenému zástupcovi obstarávateľa. V prípade nedodania dokladov alebo nedodania kompletných dokladov sa má za to, že uvedenú</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p><i>službu úspešný uchádzač nezabezpečil a nebude ju fakturovať až do doby, kedy si túto povinnosť nesplní. Spätná fakturácia nie je možná. Nahradenie/ zaučenie nového operátora informačnej centrály obstarávateľa bude možné len počas nepretržitej aktívnej služby operátorov informačnej centrály.“</i></p> <p>Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky, Návrh zmluvy o poskytovaní strážnej služby, Článok 2 Predmet zmluvy, ods. 7., siedma (7.) odrážka, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„- Zamestnanci Poskytovateľa, vykonávajúci strážnu službu na objektoch v sídle Objednávateľa, Prešovská 48, Bratislava, t. j. obsluha informačnej centrály (ďalej len „operátor informačnej centrály“), musia mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Doklady preukazujúce uvedené skutočnosti odovzdá Poskytovateľ najneskôr v deň nástupu zamestnanca Poskytovateľa poverenému zástupcovi Objednávateľa. Doklady sa stávajú súčasťou Zmluvy. V prípade nedodania dokladov alebo nedodania kompletných dokladov sa má za to, že uvedení službu Poskytovateľ nezabezpečil a nebude ju fakturovať až do termínu, kedy si túto povinnosť nesplní. Spätná fakturácia nie je možná. Operátori informačnej centrály musia mať minimálne dvojročnú prax za posledných päť (5) rokov na obdobnom pracovisku. Doklady preukazujúce uvedení skutočnosť, s kontaktom na referenčnú osobu a adresou výkonu, odovzdá Poskytovateľ najneskôr v deň nástupu zamestnanca Poskytovateľa poverenému zástupcovi Objednávateľa. V prípade nedodania dokladov alebo nedodania kompletných dokladov sa má za to, že uvedení službu Poskytovateľ nezabezpečil a nebude ju fakturovať až do doby, kedy si túto povinnosť nesplní. Spätná fakturácia nie je možná. Nahradenie/ zaučenie nového operátora informačnej centrály Objednávateľa bude možné len počas nepretržitej aktívnej služby operátorov informačnej centrály.“</i></p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 26:</b>	<p>V článku 2 odsek 7 Zmluvy o poskytovaní strážnej služby je v tretej odrážke uvedené, že: „Objednávateľ inštaloval vo svojich objektoch uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy PSN. PSN Objednávateľa je bezpečnostný prístupový systém SBI-BPS od firmy C.G.C., a.s., Drobného 27, Bratislava, 840 01 (ďalej aj ako „systémový integrátor“). Komunikačný protokol medzi PSN a PCO je Contact ID.“</p> <p>Ako môže poskytovateľ zodpovedať za súčinnosť tretej osoby? (prístupový systém od C.G.C. a.s.) pričom máme za to, že zmluva bola uzatvorená medzi objednávatelom a týmto subjektom. Aké riešenie bude v prípade, ak uvedený subjekt odmietne poskytnúť súčinnosť z rôznych dôvodov (cena, technické možnosti,...)? Nie je jednoduchšie, aby uvedenú požiadavku voči tretiemu subjektu vyriešil objednávatel samostatnou zmluvou/objednávkou a túto požiadavku vyčlenil z predmetného obstarávania?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 26:</b>	<p>Predmetom zákazky je, okrem iného, zriadenie novej platformy PSN, vrátane migrácie a integrácie objektov obstarávateľa a súvisiacich prvkov PSN do novej platformy PSN. Je objektívne nemožné, aby úspešný uchádzač zriadil novú platformu PSN vrátane migrácie a integrácie objektov obstarávateľa a súvisiacich prvkov PSN do novej platformy PSN ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy ako výsledku verejnej súťaže. Z tohto dôvodu obstarávateľ rozdelil proces zriadenia novej platformy PSN, vrátane migrácie a integrácie objektov obstarávateľa a súvisiacich prvkov PSN do</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>novej platformy PSN do jednotlivých fáz bližšie popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, kde vo východiskovom stave a v prechodnom stave úspešný uchádzač pokračuje v prevádzkovaní existujúceho PSN obstarávateľa. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby úspešný uchádzač: (i) presmeroval signál z informačnej centrály obstarávateľa na PCO úspešného uchádzača; (ii) prispôsobil kompatibilitu vlastného PCO s PSN obstarávateľa sústredného v informačnej centrále obstarávateľa; a (iii) na vlastné náklady zabezpečil prepojenie PSN všetkých objektov z informačnej centrály obstarávateľa na PCO úspešného uchádzača.</p> <p>Náklady na zabezpečenie licencií bezpečnostného prístupového systému SBI-BPS od firmy C.G.C., a.s. znáša obstarávateľ. Náklady na prispôbenie kompatibility vlastného PCO s PSN obstarávateľa sústredného v informačnej centrále obstarávateľa a náklady na zabezpečenie prepojenia PSN všetkých objektov z informačnej centrály obstarávateľa na PCO úspešného uchádzača znáša úspešný uchádzač.</p>
<b>Otázka č. 25:</b>	<p>V článku 2 odsek 3 Zmluvy o poskytovaní strážnej služby je definované, že pod pojmom „objekt“ sa rozumie areál, v rámci ktorého môže byť umiestnených aj niekoľko prvkov - budov/stavieb s aktívnymi prvkami.</p> <p>Čo sa myslí pod pojmom aktívny prvok?</p> <p>Akým spôsobom a v akom rozsahu je vymedzený areál?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 25:</b>	<p>Tak, ako obstarávateľ uviedol vo viacerých častiach súťažných podkladov, obstarávateľ požaduje poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b) a g) zákona o súkromnej bezpečnosti a poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v objektoch obstarávateľa, ktorých zoznam je uvedený v Prílohách č. 13 - 15 súťažných podkladov, v rámci územnej pôsobnosti obstarávateľa podľa Prílohy č. 17 súťažných podkladov. Pod pojmom „objekt“ sa rozumie areál, v rámci ktorého môže byť umiestnených aj niekoľko prvkov - budov / stavieb s aktívnymi prvkami (prvky, vo vzťahu ku ktorým sa požaduje poskytovanie strážnej služby a poskytovanie technickej služby). Objekty je v rámci základnej kategorizácie možné rozdeliť na objekty spracovávajúce pitnú vodu, objekty spracovávajúce odpadové vody a administratívne budovy. Areálom sa teda rozumie súbor budov / stavieb.</p>
<b>Otázka č. 24:</b>	<p>V Článku 1 odsek 3 a v článku 2 odsek 2 Zmluvy o poskytovaní strážnej služby je uvedená požiadavka pre zabezpečenie ochrany objektov Objednávateľa, aby nedošlo k strate, zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu, zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu vecí hnutelých a nehnuteľných vo vlastníctve Objednávateľa... V zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z., § 56 odsek 3 je „Prevádzkovateľ strážnej služby povinný presvedčiť sa, či ten, s kým hodlá uzatvoriť zmluvu o poskytovaní strážnej služby, je oprávnený užívať majetok, ktorý má byť predmetom ochrany; na tento účel je oprávnený požadovať od osoby, ktorej má poskytovať strážnu službu, príslušné doklady<sup>32)</sup> a tie uschovávať v sídle alebo v mieste činnosti. Splnenie tejto povinnosti je prevádzkovateľ strážnej služby povinný na požiadanie preukázať orgánu dozoru pri výkone štátneho dozoru alebo orgánu kontroly pri výkone kontroly.</p> <p>Akými dokladmi bude preukázané vlastnícke právo, nájomný vzťah respektíve iné oprávnenie k objednávateľovi k hnutelým a nehnuteľným veciam, ktorých sa týka poskytovanie služieb?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 24:</b>	<p>Tak, ako obstarávateľ uviedol v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, časť pojednávajúca o Rozsahu predmetu zákazky,</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>ods. (I), písm. i. a v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov, Návrh zmluvy o poskytovaní strážnej služby, Článok 2 Predmet zmluvy, ods. 5., obstarávateľ sa zaväzuje predložiť úspešnému uchádzačovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy ako výsledku verejnej súťaže doklady preukazujúce oprávnenie obstarávateľa užívať majetok, ktorý má byť predmetom fyzickej ochrany, v súlade s ust. § 56 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti.</p>
<b>Otázka č. 23:</b>	<p>Vo vysvetleniach k technickým požiadavkám sú definované rozdielne prvky s rovnakým popisom. Môže zadávateľ jednoznačne definovať aké prvky požaduje a sú navrhnuté v zadaní v prílohe č. 18?</p> <p>Elektrický zámok, zatvárač:</p> <p>Elektrický pridrzný magnet, pridrzná sila do 280 kg, určený pre odomknutie odpojením napájania, povrchová montáž, interiérové použitie. Dverný zatvárač vnútorný, šírka dverí do 1100 mm, s hrebeňovou technológiou a lomeným ramienkom, rozsah sily zatvárania dverí nastaviteľná pri montáži, použitie pre pravé aj ľavé dvere, plynule nastaviteľná rýchlosť zatvárania.</p> <p>Magnetický príťah:</p> <p>Magnetická sila do 280 kg, určený pre odomknutie odpojením napájania, povrchová montáž, interiérové použitie. Dverný zatvárač vnútorný, šírka dverí do 1100 mm, s hrebeňovou technológiou a lomeným ramienkom, rozsah sily zatvárania dverí nastaviteľná pri montáži, použitie pre pravé aj ľavé dvere, plynule nastaviteľná rýchlosť zatvárania.</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 23:</b>	<p>V rámci technických požiadaviek na Systém kontroly vstupu, obstarávateľ nahrádza požiadavku na dodanie elektrického zámku požiadavkou na dodanie magnetického príťahu. Uvedené platí pre všetky objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, kde podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov obstarávateľ v rámci požiadaviek na Systém kontroly vstupu definoval požiadavku na dodanie elektrického zámku.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Systém kontroly vstupu na velín: 4x magnetický príťah, 2x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 8 ks vložiek (35/35 3 ks, 30/30 4 ks, 40/50 1 ks) a celkovým počtom 59 ks kľúčov“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 6, Vodný zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky (ROL), Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Systém kontroly vstupu: 1x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 33 ks vložiek (40/45 4 ks, 30/35 29 ks) a celkovým počtom 40 ks kľúčov“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 9, Vodný zdroj Pečniansky les, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p>„<i>Systém kontroly vstupu: 1x magnetický prítahna budovu, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém</i>“</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 10, Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p>„<i>Systém kontroly vstupu: 4x magnetický prítah, 2x riadiaca jednotka, 4x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 25 ks vložiek (30/35 18 ks, 35/40 2 ks, 40/45 2 ks, 45/50 3 ks) a celkovým počtom 79 ks kľúčov</i>“</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p>„<i>Systém kontroly vstupu: 2x magnetický prítah, 1x riadiaca jednotka, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 18 ks vložiek (35/40 4 ks, 30/35 11 ks, 40/45 3 ks) a celkovým počtom 54 ks kľúčov</i>“</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 15, Administratívna a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p>„<i>Systém kontroly vstupu: 1x magnetický prítah, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 9 ks vložiek (30/35 7 ks, 50/40 2 ks) a celkovým počtom 42 ks kľúčov</i>“</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, stať pojednávajúca o elektrickom zámku, zatvárači, ruší sa v celom rozsahu bez náhrady.</p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 22:</b>	Systém generálnych kľúčov je požadovaný na objektoch 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Môže zadávateľ zdefinovať o aký počet dverí na konkrétnych objektoch, kde sa uvažuje so systémom generálneho kľúča, sa jedná?
<b>Odpoveď na Otázku č. 22:</b>	Vid' Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu zo dňa 15.12.2022, ktoré obstarávateľ odoslal všetkým záujemcom prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE dňa 15.12.2022 a ktoré rovnakého dňa uverejnil v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.
<b>Otázka č. 21:</b>	<p><i>Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktorá sa týka informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov.</i></p> <p><i>V súlade s Kapitoulou A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 11., bod 11.2 súťažných podkladov, vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov obstarávateľ bezodkladne</i></p>



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

<b>Odpoveď na Otázku č. 21:</b>	<p><i>vybaví a preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality systému JOSEPHINE) len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</i></p> <p><i>Na základe uvedeného, obstarávateľ poskytol túto časť vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcu sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</i></p>
<b>Otázka č. 20:</b>	<p>Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava</p> <p>Systém kontroly vstupu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- v zadaní v prílohe č. 18 nie je požiadavka na systém EZS, napriek tomu je v časti SKV navrhovaný počet 35 x PIR a 3 x PIR do výbušného prostredia. Požaduje zadávateľ zapojiť PIR snímače do systému SKV, alebo sa jedná o chybu v zadaní a zadávateľ ju opraví?</li><li>- nie sú definované technické požiadavky pre PIR do výbušného prostredia, zdefiniuje zadávateľ min. tech. požiadavky?</li></ul> <p>Kamerový systém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nie je zadaný požadovaný počet monitorov k PC, môže uchádzač uvažovať s počtom 1 ks ?</li></ul> <p>Kabeláž:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- definovaný je len odhadovaný počet FTP metalickej kabeláže 50 m / prvok. Môže zadávateľ zdefiniovať aj odhad optickej kabeláže, potrebné výkopy a kabeláž pre napájanie 230 V?</li></ul>
<b>Odpoveď na Otázku č. 20:</b>	<p>K Podotázke č. 1:</p> <p>Obstarávateľ upravuje technické požiadavky a tieto dopĺňa o požiadavku na elektronický zabezpečovací systém.</p> <p>K Podotázke č. 2:</p> <p>Obstarávateľ v rámci vysvetlenia k technickým požiadavkám dopĺňa minimálne technické požiadavky na PIR do výbušného prostredia.</p> <p>K Podotázke č. 3:</p> <p>V prípade, ak obstarávateľ v rámci technických požiadaviek neuviedol osobitnú požiadavku na väčší počet kusov monitorov k PC, platí tak, ako je uvedené vo vysvetlení k technickým požiadavkám, že obstarávateľ požaduje 1 ks monitora.</p> <p>K Podotázke č. 4:</p> <p>V súlade s Kapitoulou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Prílohou č. 18 súťažných podkladov, v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN pre pätnásť (15) objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, úspešný uchádzač je povinný naprojektovať a namontovať prvky PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný pre každý z objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov spracovať relevantnú projektovú dokumentáciu a túto odovzdať obstarávateľovi na vyjadrenie a schválenie. V súvislosti s uvedeným, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN</p>



## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>v zmysle platných právnych predpisov. Je teda úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača navrhnuť a spracovať projektovú dokumentáciu rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a teda nie je úlohou obstarávateľa stanoviť požiadavky na použitie stĺpov (stožiarov), množstvo kabeláže a iné. Obstarávateľ po splnení opatrení na ochranu dôverných informácií určených v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní poskytne záujemcom Prílohu č. 19 súťažných podkladov - Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených Prílohe č. 18 súťažných podkladov a ktorá obsahuje návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v objektoch, predpokladané požiadavky na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy, avšak tieto údaje nie sú v žiadnom smere záväzné a tak, ako obstarávateľ uviedol vyššie, navrhnutie a spracovanie projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov je úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Systém kontroly vstupu: 2x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 18 ks vložiek (35/40 4 ks, 30/35 11 ks, 40/45 3 ks) a celkovým počtom 54 ks kľúčov“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, dopĺňa sa o stať pojednávajúcu o elektronickom zabezpečovacom systéme v znení:</p> <p><i>„Elektronický zabezpečovací systém: 2x ústredňa, 1x klávesnica, 13x čítacia hlava, 12x kombinovaný detektor, 2x magnetický kontakt, 2x vonkajšia krabica s vybavením II, 35x PIR, 3x PIR do výbušného prostredia“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, dopĺňa sa o stať pojednávajúcu o PIR do výbušného prostredia v znení:</p> <p><i>„PIR do výbušného prostredia: Duálny senzor pre vonkajšie použitie. Zariadenie je vybavené PET imunitou proti zvieratám. Je možné navoliť spôsob detekcie a využiť ako klasické relé. Dosah snímača je 11m. Vhodný do výbušného prostredia“</i></p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 19:</b>	<p>Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava</p> <p>Kamerový systém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pre uvažovaný počet kamier 20 ks je v zadaní iba 1 ks NVR 16ch. Požaduje zadávateľ oceniť iba 1 ks NVR?</li><li>- môže zadávateľ zadefinovať koľko stožiarov, ak budú potrebné, bude potrebné osadiť v areáli pre osadenie kamier?</li></ul>



## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>- nie je zadaný požadovaný počet monitorov k PC, môže uchádzač uvažovať s počtom 1 ks?</p> <p>Kabeláž:</p> <p>- definovaný je len odhadovaný počet FTP metallickej kabeláže 50 m / prvok. Môže zadávateľ zdefinovať aj odhad optickej kabeláže, potrebné výkopy a kabeláž pre napájanie 230 V?</p> <p>- na základe poznámky v zadaní „ukladanie kabeláže si bude vyžadovať rozbíjanie betónu“ môže zadávateľ bližšie zdefinovať dĺžku?</p>
<p><b>Odpoveď na Otázku č. 19:</b></p>	<p>K Podotázke č. 1:</p> <p>Obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol minimálne požiadavky na NVR (záznamové zariadenie) nasledovne: „IP záznamové zariadenie podporujúce technológiu 4K pre záznam, živý obraz aj prehrávanie. Je možné pripojiť až 16 kamier do rozlíšenie 12 MPx a dáta ukladať na osem SATA III pevných diskov, každý s maximálnou kapacitou 10 TB. Užívateľ má k dispozícii okrem iného aj podporu ovládania IP PTZ kamier. Rekordér podporuje analytické funkcie. Súčasťou aj 2ks HDD 10TB 24/7 sata disk, zdroj nepretržitého napájania pre zariadenia s 230 V AC. UPS má výkon 1000 VA a miesto pre tri záložné akumulátory TP 12-7 Ah. Zdroj má 2x výstup štandardné 230 V AC zásuvky a 3x IEC C13. Nechýba ochrana proti úplnému vybitiu a ochrana proti skratu na výstupe, switch s 24 porty RJ-45 a podporou PoE štandardu IEEE802.3af/at. Maximálne zaťaženie všetkých PoE portov je 370 W. Zariadenie je manažovateľné. Switch je určený pre montáž do racku. 24x 10/100/1000 Base-T port (PoE napájanie), 4x 1000 Base-X port (SFP), na single port max. 30 W“ a zároveň, obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol, že uvedené konkrétne výrobky, konkrétni výrobcovia, konkrétne technické parametre sú podľa ust. § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvedené len ako referenčné (prípadne minimálne alebo maximálne požadované parametre v závislosti od konkrétneho parametra) a uchádzač je oprávnený poskytnúť popísané výrobky / zariadenia alebo ekvivalentné výrobky / zariadenia. To znamená, že obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie), do ktorého je možné pripojiť 16 alebo viac kamier. Na základe uvedeného, úspešný uchádzač dodá v rámci splnenia technických požiadaviek počet NVR (záznamových zariadení) podľa obstarávateľom požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však počet NVR (záznamových zariadení) uvedený v technických požiadavkách. Uvedené platí pre všetky objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, kde podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie).</p> <p>K Podotázke č. 2 a k Podotázke č. 4:</p> <p>V súlade s Kapitolou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Prílohou č. 18 súťažných podkladov, v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN pre pätnásť (15) objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, úspešný uchádzač je povinný naprojektovať a namontovať prvky PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný pre každý z objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov spracovať relevantnú projektovú dokumentáciu a túto</p>



## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>odovzdať obstarávateľovi na vyjadrenie a schválenie. V súvislosti s uvedeným, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN v zmysle platných právnych predpisov. Je teda úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača navrhnuť a spracovať projektovú dokumentáciu rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a teda nie je úlohou obstarávateľa stanoviť požiadavky na použitie stĺpov (stožiarov), množstvo kabeláže a iné. Obstarávateľ po splnení opatrení na ochranu dôverných informácií určených v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní poskytne záujemcom Prílohu č. 19 súťažných podkladov - Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených Prílohe č. 18 súťažných podkladov a ktorá obsahuje návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v objektoch, predpokladané požiadavky na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy, avšak tieto údaje nie sú v žiadnom smere záväzné a tak, ako obstarávateľ uviedol vyššie, navrhnutie a spracovanie projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov je úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača.</p> <p>K Podotázke č. 3:</p> <p>V prípade, ak obstarávateľ v rámci technických požiadaviek neuviedol osobitnú požiadavku na väčší počet kusov monitorov k PC, platí tak, ako je uvedené vo vysvetlení k technickým požiadavkám, že obstarávateľ požaduje 1 ks monitora.</p> <p>K Podotázke č. 5:</p> <p>Obstarávateľ prehodnotil znenie technických požiadaviek a na základe skutočnosti, že ukladanie kabeláže je možné realizovať aj iným spôsobom bez rozbíjania betónu, požiadavku na rozbíjanie betónu za účelom ukladania kabeláže ruší v celom rozsahu bez náhrady.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 13, Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 13, Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kabeláži, poznámka, ruší sa v celom rozsahu bez náhrady.</p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie</p>
--	--

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.
<b>Otázka č. 18:</b>	<p>Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Senica</p> <p>Kamerový systém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pre uvažovaný počet kamier 19 ks je v zadaní iba 1 ks NVR 16ch. Požaduje zadávateľ oceniť iba 1 ks NVR?</li><li>- môže zadávateľ zdefinovať koľko stožiarov, ak budú potrebné, bude potrebné osadiť v areáli pre osadenie kamier?</li></ul> <p>Kabeláž:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- definovaný je len odhadovaný počet FTP metallickej kabeláže 50 m / prvok. Môže zadávateľ zdefinovať aj odhad optickej kabeláže, potrebné výkopy a kabeláž pre napájanie 230 V?</li></ul>
<b>Odpoveď na Otázku č. 18:</b>	<p>K Podotázke č. 1:</p> <p>Obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol minimálne požiadavky na NVR (záznamové zariadenie) nasledovne: „<i>IP záznamové zariadenie podporujúce technológiu 4K pre záznam, živý obraz aj prehrávanie. Je možné pripojiť až 16 kamier do rozlíšenie 12 MPx a dáta ukladať na osem SATA III pevných diskov, každý s maximálnou kapacitou 10 TB. Užívateľ má k dispozícii okrem iného aj podporu ovládania IP PTZ kamier. Rekordér podporuje analytické funkcie. Súčasťou aj 2ks HDD 10TB 24/7 sata disk, zdroj nepretržitého napájania pre zariadenia s 230 V AC. UPS má výkon 1000 VA a miesto pre tri záložné akumulátory TP 12-7 Ah. Zdroj má 2x výstup štandardné 230 V AC zásuvky a 3x IEC C13. Nechýba ochrana proti úplnému vybitiu a ochrana proti skratu na výstupe, switch s 24 porty RJ-45 a podporou PoE štandardu IEEE802.3af/at. Maximálne zaťaženie všetkých PoE portov je 370 W. Zariadenie je manažovateľné. Switch je určený pre montáž do racku. 24x 10/100/1000 Base-T port (PoE napájanie), 4x 1000 Base-X port (SFP), na single port max. 30 W“ a zároveň, obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol, že uvedené konkrétne výrobky, konkrétni výrobcovia, konkrétne technické parametre sú podľa ust. § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvedené len ako referenčné (prípadne minimálne alebo maximálne požadované parametre v závislosti od konkrétneho parametra) a uchádzač je oprávnený poskytnúť popísané výrobky / zariadenia alebo ekvivalentné výrobky / zariadenia. To znamená, že obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie), do ktorého je možné pripojiť 16 alebo viac kamier. Na základe uvedeného, úspešný uchádzač dodá v rámci splnenia technických požiadaviek počet NVR (záznamových zariadení) podľa obstarávateľom požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však počet NVR (záznamových zariadení) uvedený v technických požiadavkách. Uvedené platí pre všetky objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, kde podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie).</i></p> <p>K Podotázke č. 2 a k Podotázke č. 3:</p> <p>V súlade s Kapitolou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Prílohou č. 18 súťažných podkladov, v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN pre pätnásť (15) objektov obstarávateľa</p>





## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, úspešný uchádzač je povinný naprojektovať a namontovať prvky PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný pre každý z objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov spracovať relevantnú projektovú dokumentáciu a túto odovzdať obstarávateľovi na vyjadrenie a schválenie. V súvislosti s uvedeným, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN v zmysle platných právnych predpisov. Je teda úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača navrhnuť a spracovať projektovú dokumentáciu rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a teda nie je úlohou obstarávateľa stanoviť požiadavky na použitie stĺpov (stožiarov), množstvo kabeláže a iné. Obstarávateľ po splnení opatrení na ochranu dôverných informácií určených v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní poskytne záujemcom Prílohu č. 19 súťažných podkladov - Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených Prílohe č. 18 súťažných podkladov a ktorá obsahuje návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v objektoch, predpokladané požiadavky na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy, avšak tieto údaje nie sú v žiadnom smere záväzné a tak, ako obstarávateľ uviedol vyššie, navrhnutie a spracovanie projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov je úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 12, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Senica, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kameranom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 11x statická kamera, 4x LPR kamera, 4x termokamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 4x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 17:</b>	<p><i>Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktorá sa týka informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov.</i></p> <p><i>V súlade s Kapitolou A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 11., bod 11.2 súťažných podkladov, vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov obstarávateľ bezodkladne</i></p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

<b>Odpoveď na Otázku č. 17:</b>	<p>vybaví a preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality systému JOSEPHINE) len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</p> <p>Na základe uvedeného, obstarávateľ poskytol túto časť vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcu sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</p>
<b>Otázka č. 16:</b>	<p>Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktorá sa týka informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov.</p> <p>V súlade s Kapitolou A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 11., bod 11.2 súťažných podkladov, vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov obstarávateľ bezodkladne vybaví a preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality systému JOSEPHINE) len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 16:</b>	<p>Na základe uvedeného, obstarávateľ poskytol túto časť vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcu sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</p>
<b>Otázka č. 15:</b>	<p>Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktorá sa týka informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov.</p> <p>V súlade s Kapitolou A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 11., bod 11.2 súťažných podkladov, vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov obstarávateľ bezodkladne vybaví a preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality systému JOSEPHINE) len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 15:</b>	<p>Na základe uvedeného, obstarávateľ poskytol túto časť vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcu sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</p>
<b>Otázka č. 14:</b>	<p>Správa čistiarní odpadových vôd a kanalizácií (ČOV), Betliarska ulica, Bratislava</p> <p>Kamerový systém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- v zadaní v prílohe č. 18 je uvažované pre daný objekt s vybudovaním 11 ks statických kamier, 3 ks interiérová statická kamera, 4 ks kombinovaných kamier a 2 ks LPR kamier. Pre uvažovaný počet kamier 20 ks je v zadaní iba 1 ks NVR 16ch. Požaduje zadávateľ oceniť iba 1 ks NVR?</li><li>- nie je uvedený potrebný počet stožiarov pre kamery, môže uchádzač uvažovať s navrhovaným počtom stožiarov podľa počtu kamier uvedených v zadaní v prílohe č.18 ?</li></ul> <p>Kabeláž:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- definovaný je len odhadovaný počet FTP metallickej kabeláže 50 m /</li></ul>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>prvok. Môže zadávateľ zadefinovať aj odhad optickej kabeláže, potrebné výkopy a kabeláž pre napájanie 230 V?</p> <p>Systém kontroly vstupu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- v technických požiadavkách je ako na jedinom objekte požadovaná 1x elektromechanická prístupová závora. Na iných objektoch je požadovaná „rampa“. Môže uchádzač považovať obe slovné spojenia za pomenovanie na jeden identický komponent?</li></ul> <p>VYSVETLENIE K TECHNICKÝM POŽIADAVKÁM:</p> <p>Rampa:</p> <p>Diaľkovo ovládaná rampa.</p> <p>Elektromechanická prístupová závora:</p> <p>Prístupová elektromechanická závora, dĺžka ramena do 3 m, nastaviteľný čas otvorenia závory 1 až 6 s, vstavaný semafor v tele závory, vysoká výkonnostná trieda pre počet cyklov až 5000/deň, riadiaca elektronika súčasťou, napájanie 230 V AC, IP 54, pracovná teplota od - 20 °C do + 60 °C, kotviaca sada, Hliníkové rameno určené pre závora. Dĺžka ramena je 3 metre a je vybavené reflexnými prvkami. Bezdrôtový set fotobuniiek pre závory, IR technológie, dosah až 25 m, napájanie RX strany 12-24 V a TX strana je napájaná z batérií alebo zdroja 12-24 V, výstup NO/NC kontakt, povrchová montáž.</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 14:</b>	<p>K Podotázke č. 1:</p> <p>Obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol minimálne požiadavky na NVR (záznamové zariadenie) nasledovne: „<i>IP záznamové zariadenie podporujúce technológiu 4K pre záznam, živý obraz aj prehrávanie. Je možné pripojiť až 16 kamier do rozlíšenie 12 MPx a dáta ukladať na osem SATA III pevných diskov, každý s maximálnou kapacitou 10 TB. Užívateľ má k dispozícii okrem iného aj podporu ovládania IP PTZ kamier. Rekordér podporuje analytické funkcie. Súčasťou aj 2ks HDD 10TB 24/7 sata disk, zdroj nepretržitého napájania pre zariadenia s 230 V AC. UPS má výkon 1000 VA a miesto pre tri záložné akumulátory TP 12-7 Ah. Zdroj má 2x výstup štandardné 230 V AC zásuvky a 3x IEC C13. Nechýba ochrana proti úplnému vybitiu a ochrana proti skratu na výstupe, switch s 24 porty RJ-45 a podporou PoE štandardu IEEE802.3af/at. Maximálne zaťaženie všetkých PoE portov je 370 W. Zariadenie je manažovateľné. Switch je určený pre montáž do racku. 24x 10/100/1000 Base-T port (PoE napájanie), 4x 1000 Base-X port (SFP), na single port max. 30 W“ a zároveň, obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol, že uvedené konkrétne výrobky, konkrétni výrobcovia, konkrétne technické parametre sú podľa ust. § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvedené len ako referenčné (prípadne minimálne alebo maximálne požadované parametre v závislosti od konkrétneho parametra) a uchádzač je oprávnený poskytnúť popísané výrobky / zariadenia alebo ekvivalentné výrobky / zariadenia. To znamená, že obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie), do ktorého je možné pripojiť 16 alebo viac kamier. Na základe uvedeného, úspešný uchádzač dodá v rámci splnenia technických požiadaviek počet NVR (záznamových zariadení) podľa obstarávateľom požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však počet NVR (záznamových zariadení) uvedený v technických požiadavkách. Uvedené platí pre všetky objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, kde podľa špecifikácie</i></p>



## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie).</p> <p>K Podotázke č. 2 a k Podotázke č. 3:</p> <p>V súlade s Kapitoulou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Prílohou č. 18 súťažných podkladov, v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN pre pätnásť (15) objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, úspešný uchádzač je povinný naprojektovať a namontovať prvky PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný pre každý z objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov spracovať relevantnú projektovú dokumentáciu a túto odovzdať obstarávateľovi na vyjadrenie a schválenie. V súvislosti s uvedeným, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN v zmysle platných právnych predpisov. Je teda úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača navrhnúť a spracovať projektovú dokumentáciu rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a teda nie je úlohou obstarávateľa stanoviť požiadavky na použitie stĺpov (stožiarov), množstvo kabeláže a iné. Obstarávateľ po splnení opatrení na ochranu dôverných informácií určených v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní poskytne záujemcom Prílohu č. 19 súťažných podkladov - Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených Prílohe č. 18 súťažných podkladov a ktorá obsahuje návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v objektoch, predpokladané požiadavky na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy, avšak tieto údaje nie sú v žiadnom smere záväzné a tak, ako obstarávateľ uviedol vyššie, navrhnutie a spracovanie projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov je úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača.</p> <p>K Podotázke č. 4:</p> <p>V rámci technických požiadaviek na ochranu perimetra, obstarávateľ nahrádza požiadavku na dodanie rampy požiadavkou na dodanie elektromechanickej prístupovej závory. Uvedené platí pre všetky objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, kde podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov obstarávateľ v rámci požiadaviek na ochranu perimetra definoval požiadavku na dodanie rampy.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Ochrana perimetra: 1x elektromechanická prístupová závora“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 2, Prevádzka výroby vody - východ, Odeská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať</p>
--	---



## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závara“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 5, Sídlo BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Ochrana perimetra: 1x elektromechanická prístupová závara“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 7, Správa výroby a rozvodu vody, Kutlíkova a Starohájska, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závara“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 8, Správa čistiarní odpadových vôd a kanalizácií (ČOV), Betliarska ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 11x statická kamera v areáli, 3x interiérová statická kamera, 4x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 4x WiFi AP, 12x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 3 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 10, Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závara“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 12, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Senica, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Ochrana perimetra: 2x posuvná brána (s pohonom), 2x elektromechanická prístupová závara“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 13, Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závara“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závara“</i></p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 15, Administratívna</p>
--	---



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p>„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závara“</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, stať pojednávajúca o rampe, ruší sa v celom rozsahu bez náhrady.</p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 13:</b>	<p>Správa výroby a rozvodu vody, Kutlíkova a Starohájska, Bratislava</p> <p>Kamerový systém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- v zadaní v prílohe č. 18 je uvažované pre daný objekt s vybudovaním 16 ks statických kamier, 2 ks kombinovaných kamier a 3 ks LPR kamier. Pre uvažovaný počet kamier 21 ks je v zadaní iba 1 ks NVR 16ch. Požaduje zadávateľ oceniť iba 1 ks NVR?</li><li>- nie je uvedený potrebný počet stožiarov pre kamery, môže uchádzač uvažovať s navrhovaným počtom stožiarov podľa počtu kamier uvedených v zadaní v prílohe č. 18?</li></ul> <p>Kabeláž:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- definovaný je len odhadovaný počet FTP metalickej kabeláže 50 m / prvok. Môže zadávateľ zdefinovať aj odhad optickej kabeláže, potrebné výkopy a kabeláž pre napájanie 230 V?</li></ul>
<b>Odpoveď na Otázku č. 13:</b>	<p>K Podotázke č. 1:</p> <p>Obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol minimálne požiadavky na NVR (záznamové zariadenie) nasledovne: „IP záznamové zariadenie podporujúce technológiu 4K pre záznam, živý obraz aj prehrávanie. Je možné pripojiť až 16 kamier do rozlíšenie 12 MPx a dáta ukladať na osem SATA III pevných diskov, každý s maximálnou kapacitou 10 TB. Užívateľ má k dispozícii okrem iného aj podporu ovládania IP PTZ kamier. Rekordér podporuje analytické funkcie. Súčasťou aj 2ks HDD 10TB 24/7 sata disk, zdroj nepretržitého napájania pre zariadenia s 230 V AC. UPS má výkon 1000 VA a miesto pre tri záložné akumulátory TP 12-7 Ah. Zdroj má 2x výstup štandardné 230 V AC zásuvky a 3x IEC C13. Nechýba ochrana proti úplnému vybitiu a ochrana proti skratu na výstupe, switch s 24 porty RJ-45 a podporou PoE štandardu IEEE802.3af/at. Maximálne zaťaženie všetkých PoE portov je 370 W. Zariadenie je manažovateľné. Switch je určený pre montáž do racku. 24x 10/100/1000 Base-T port (PoE napájanie), 4x 1000 Base-X port (SFP), na single port max. 30 W“ a zároveň, obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol, že uvedené konkrétne výrobky, konkrétni výrobcovia, konkrétne technické parametre sú podľa ust. § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvedené len ako referenčné (prípadne minimálne alebo maximálne požadované parametre v závislosti od konkrétneho parametra) a uchádzač je oprávnený poskytnúť popísané výrobky / zariadenia alebo ekvivalentné výrobky / zariadenia. To znamená, že obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie), do ktorého je možné pripojiť 16 alebo viac kamier. Na základe uvedeného, úspešný uchádzač dodá v rámci splnenia technických požiadaviek počet NVR</p>



## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>(záznamových zariadení) podľa obstarávateľom požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však počet NVR (záznamových zariadení) uvedený v technických požiadavkách. Uvedené platí pre všetky objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, kde podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie).</p> <p>K Podotázke č. 2 a k Podotázke č. 3:</p> <p>V súlade s Kapitolou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Prílohou č. 18 súťažných podkladov, v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN pre pätnásť (15) objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, úspešný uchádzač je povinný naprojektovať a namontovať prvky PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný pre každý z objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov spracovať relevantnú projektovú dokumentáciu a túto odovzdať obstarávateľovi na vyjadrenie a schválenie. V súvislosti s uvedeným, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN v zmysle platných právnych predpisov. Je teda úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača navrhnuť a spracovať projektovú dokumentáciu rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a teda nie je úlohou obstarávateľa stanoviť požiadavky na použitie stĺpov (stožiarov), množstvo kabeláže a iné. Obstarávateľ po splnení opatrení na ochranu dôverných informácií určených v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní poskytne záujemcom Prílohu č. 19 súťažných podkladov - Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených Prílohe č. 18 súťažných podkladov a ktorá obsahuje návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v objektoch, predpokladané požiadavky na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy, avšak tieto údaje nie sú v žiadnom smere záväzné a tak, ako obstarávateľ uviedol vyššie, navrhnutie a spracovanie projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov je úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 7, Správa výroby a rozvodu vody, Kutlíkova a Starohájska, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 3x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p>
--	---

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 12:</b>	<p><i>Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktorá sa týka informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov.</i></p> <p><i>V súlade s Kapitolou A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 11., bod 11.2 súťažných podkladov, vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov obstarávateľ bezodkladne vybaví a preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality systému JOSEPHINE) len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</i></p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 12:</b>	<p><i>Na základe uvedeného, obstarávateľ poskytol túto časť vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcu sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</i></p>
<b>Otázka č. 11:</b>	<p>Sídlo BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava</p> <p>Kamerový systém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- v zadaní v prílohe č. 18 je uvažované pre daný objekt s vybudovaním 16 ks statických kamier a 2 ks LPR kamier. Pre uvažovaný počet kamier 18 ks je v zadaní iba 1 ks NVR 16ch. Požaduje zadávateľ oceniť iba 1 ks NVR?</li><li>- nie je zadaný požadovaný počet monitorov k PC, môže uchádzač uvažovať s počtom 1 ks?</li></ul>
<b>Odpoveď na Otázku č. 11:</b>	<p>K Podotázke č. 1:</p> <p>Obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol minimálne požiadavky na NVR (záznamové zariadenie) nasledovne: „IP záznamové zariadenie podporujúce technológiu 4K pre záznam, živý obraz aj prehrávanie. Je možné pripojiť až 16 kamier do rozlíšenie 12 MPx a dáta ukladať na osem SATA III pevných diskov, každý s maximálnou kapacitou 10 TB. Užívateľ má k dispozícii okrem iného aj podporu ovládania IP PTZ kamier. Rekordér podporuje analytické funkcie. Súčasťou aj 2ks HDD 10TB 24/7 sata disk, zdroj nepretržitého napájania pre zariadenia s 230 V AC. UPS má výkon 1000 VA a miesto pre tri záložné akumulátory TP 12-7 Ah. Zdroj má 2x výstup štandardné 230 V AC zásuvky a 3x IEC C13. Nechýba ochrana proti úplnému vybitiu a ochrana proti skratu na výstupe, switch s 24 porty RJ-45 a podporou PoE štandardu IEEE802.3af/at. Maximálne zaťaženie všetkých PoE portov je 370 W. Zariadenie je manažovateľné. Switch je určený pre montáž do racku. 24x 10/100/1000 Base-T port (PoE napájanie), 4x 1000 Base-X port (SFP), na single port max. 30 W“ a zároveň, obstarávateľ v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, vo vysvetlení k technickým požiadavkám uviedol, že uvedené konkrétne výrobky, konkrétni výrobcovia, konkrétne technické parametre sú podľa ust. § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvedené len ako referenčné (prípadne minimálne alebo maximálne požadované parametre v závislosti od konkrétneho parametra) a uchádzač je oprávnený poskytnúť popísané výrobky / zariadenia alebo ekvivalentné výrobky / zariadenia. To znamená, že obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie), do ktorého je</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>možné pripojiť 16 alebo viac kamier. Na základe uvedeného, úspešný uchádzač dodá v rámci splnenia technických požiadaviek počet NVR (záznamových zariadení) podľa obstarávateľom požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však počet NVR (záznamových zariadení) uvedený v technických požiadavkách. Uvedené platí pre všetky objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, kde podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov obstarávateľ požaduje dodať NVR (záznamové zariadenie).</p> <p>K Podotázke č. 2:</p> <p>V prípade, ak obstarávateľ v rámci technických požiadaviek neuviedol osobitnú požiadavku na väčší počet kusov monitorov k PC, platí tak, ako je uvedené vo vysvetlení k technickým požiadavkám, že obstarávateľ požaduje 1 ks monitora.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 5, Sídlo BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“</i></p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 10:</b>	<p><i>Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktorá sa týka informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov.</i></p> <p><i>V súlade s Kapitoulou A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 11., bod 11.2 súťažných podkladov, vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov obstarávateľ bezodkladne vybaví a preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality systému JOSEPHINE) len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</i></p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 10:</b>	<p><i>Na základe uvedeného, obstarávateľ poskytol túto časť vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcu sa informácií uvedených v Prílohe č. 19 súťažných podkladov len tým záujemcom, ktorí doručili obstarávateľovi Dohodu o ochrane dôverných informácií.</i></p>
<b>Otázka č. 9:</b>	<p>Prevádzka výroby vody - západ, Devínska cesta 1, Bratislava</p> <p>Elektronický zabezpečovací systém:</p> <p>- zadanie neobsahuje klávesnicu, požaduje ju obstarávateľ doplniť? Ak áno, koľko kusov?</p> <p>Kamerový systém:</p>



## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>- nie je uvedený potrebný počet stožiarov pre kamery, môže uchádzač uvažovať s navrhovaným počtom stožiarov podľa počtu kamier uvedených v zadani v prílohe č. 18?</p> <p>- nie je zadefinovaný požadovaný počet monitorov k PC, môže uchádzač uvažovať s počtom 1 ks?</p> <p>Kabeláž:</p> <p>- definovaný je len odhadovaný počet FTP metallickej kabeláže 50 m / prvok. Môže zadávateľ zadefinovať aj odhad optickej kabeláže, potrebné výkopy a kabeláž pre napájanie 230 V?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 9:</b>	<p>K Podotázke č. 1:</p> <p>Obstarávateľ v rámci elektronického zabezpečovacieho systému požaduje 1 x klávesnicu.</p> <p>K Podotázke č. 2 a k Podotázke č. 4:</p> <p>V súlade s Kapitolou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Prílohou č. 18 súťažných podkladov, v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN pre pätnásť (15) objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, úspešný uchádzač je povinný naprojektovať a namontovať prvky PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný pre každý z objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov spracovať relevantnú projektovú dokumentáciu a túto odovzdať obstarávateľovi na vyjadrenie a schválenie. V súvislosti s uvedeným, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN v zmysle platných právnych predpisov. Je teda úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača navrhnúť a spracovať projektovú dokumentáciu rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a teda nie je úlohou obstarávateľa stanoviť požiadavky na použitie stĺpov (stožiarov), množstvo kabeláže a iné. Obstarávateľ po splnení opatrení na ochranu dôverných informácií určených v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní poskytne záujemcom Prílohu č. 19 súťažných podkladov - Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených Prílohe č. 18 súťažných podkladov a ktorá obsahuje návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v objektoch, predpokladané požiadavky na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy, avšak tieto údaje nie sú v žiadnom smere záväzné a tak, ako obstarávateľ uviedol vyššie, navrhnutie a spracovanie projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov je úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača.</p> <p>K Podotázke č. 3:</p> <p>V prípade, ak obstarávateľ v rámci technických požiadaviek neuviedol osobitnú požiadavku na väčší počet kusov monitorov k PC, platí tak, ako je uvedené vo vysvetlení k technickým požiadavkám, že obstarávateľ požaduje 1 ks monitora.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje</p>





## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 3, Prevádzka výroby vody - západ, Devínska cesta 1, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Elektronickom zabezpečovacom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Elektronický zabezpečovací systém: 1x ústredňa, 1x klávesnica, 2x expandér, 10x kombinovaný detektor, 2x vonkajšia krabica s vybavením II“</i></p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 8:</b>	<p>Prevádzka výroby vody - východ, Odeská ulica, Bratislava</p> <p>Kamerový systém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nie je uvedený potrebný počet stožiarov pre kamery, môže uchádzač uvažovať s navrhovaným počtom stožiarov podľa počtu kamier uvedených v zadaní v prílohe č. 18?</li></ul> <p>Kabeláž:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- definovaný je len odhadovaný počet FTP metallickej kabeláže 50 m / prvok. Môže zadávateľ zadefinovať aj odhad optickej kabeláže, potrebné výkopy a kabeláž pre napájanie 230 V?</li></ul>
<b>Odpoveď na Otázku č. 8:</b>	<p>V súlade s Kapitolou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Prílohou č. 18 súťažných podkladov, v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN pre pätnásť (15) objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, úspešný uchádzač je povinný naprojektovať a namontovať prvky PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný pre každý z objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov spracovať relevantnú projektovú dokumentáciu a túto odovzdať obstarávateľovi na vyjadrenie a schválenie. V súvislosti s uvedeným, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN v zmysle platných právnych predpisov. Je teda úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača navrhnuť a spracovať projektovú dokumentáciu rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a teda nie je úlohou obstarávateľa stanoviť požiadavky na použitie stĺpov (stožiarov), množstvo kabeláže a iné. Obstarávateľ po splnení opatrení na ochranu dôverných informácií určených v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní poskytne záujemcom Prílohu č. 19 súťažných podkladov - Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených Prílohe č. 18 súťažných podkladov a ktorá obsahuje návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v objektoch, predpokladané požiadavky na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy, avšak tieto údaje nie sú v žiadnom smere záväzné a tak, ako obstarávateľ uviedol vyššie, navrhnutie a spracovanie projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov je</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača.
<b>Otázka č. 7:</b>	<p>Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava</p> <p>Elektronický zabezpečovací systém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zadanie neobsahuje klávesnicu, požaduje ju obstarávateľ doplniť? Ak áno, koľko kusov?</li></ul> <p>Kamerový systém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nie je uvedený potrebný počet stožiarov pre kamery, môže uchádzač uvažovať s navrhovaným počtom stožiarov podľa počtu kamier uvedených v zadaní v prílohe č. 18?</li></ul> <p>Kabeláž:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- definovaný je len odhadovaný počet FTP metalickej kabeláže 50 m / prvok. Môže zadávateľ zdefinovať aj odhad optickej kabeláže, potrebné výkopy a kabeláž pre napájanie 230 V?</li></ul>
<b>Odpoveď na Otázku č. 7:</b>	<p>K Podotázke č. 1:</p> <p>Obstarávateľ v rámci elektronického zabezpečovacieho systému požaduje 1 x klávesnicu.</p> <p>K Podotázke č. 2 a k Podotázke č. 3:</p> <p>V súlade s Kapitolou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Prílohou č. 18 súťažných podkladov, v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN pre pätnásť (15) objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, úspešný uchádzač je povinný naprojektovať a namontovať prvky PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný pre každý z objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov spracovať relevantnú projektovú dokumentáciu a túto odovzdať obstarávateľovi na vyjadrenie a schválenie. V súvislosti s uvedeným, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN v zmysle platných právnych predpisov. Je teda úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača navrhnuť a spracovať projektovú dokumentáciu rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov a teda nie je úlohou obstarávateľa stanoviť požiadavky na použitie stĺpov (stožiarov), množstvo kabeláže a iné. Obstarávateľ po splnení opatrení na ochranu dôverných informácií určených v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní poskytne záujemcom Prílohu č. 19 súťažných podkladov - Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených Prílohe č. 18 súťažných podkladov a ktorá obsahuje návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v objektoch, predpokladané požiadavky na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy, avšak tieto údaje nie sú v žiadnom smere záväzné a tak, ako obstarávateľ uviedol vyššie, navrhnutie a spracovanie projektovej dokumentácie rozmiestnenia a montáže prvkov PSN podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 18 súťažných podkladov je úlohou a zodpovednosťou úspešného uchádzača.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje</p>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Elektronickom zabezpečovacom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:</p> <p><i>„Elektronický zabezpečovací systém: 2x ústredňa, 1x klávesnica, 12x kombinovaný detektor, 2x magnetický kontakt, 2x vonkajšia krabica s vybavením II“</i></p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.</p>
<b>Otázka č. 6:</b>	Do ktorého dátumu je možné verejnemu obstarávateľovi poslať otázky, ktorých odpovede sú potrebné a závislé k vypracovaniu cenovej ponuky?
<b>Odpoveď na Otázku č. 6:</b>	V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, ak však záujemca nepožiadá o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti dostatočne vopred alebo význam vysvetlenia je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Za včas doručenie požiadavku o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v takej primeranej lehote, aby obstarávateľ, s ohľadom na obsah žiadosti, zabezpečil oznámenie vysvetlení súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
<b>Otázka č. 5:</b>	<p>Príloha č. 12, odsek 16. BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava - pracovisko PSN</p> <p>Riadok p. č. 48 Prechodný stav - Obdobie 1:</p> <p><i>„Prechodný stav - Obdobie 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti</li><li>- pripojenie a integrácia 60 objektov pripojených v existujúcom PSN do nového PSN“</li></ul> <p>Otázka:</p> <p>K tejto položke sa uvádza iba cena za poskytovanie bezpečnostnej služby alebo v nadväznosti na odrážku dva sa majú uviesť i poplatky a cena za pripojenie a integráciu 60 nových objektov?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 5:</b>	Popis prechodného stavu a povinností úspešného uchádzača počas prechodného stavu je uvedený v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, na strane č. 48 a 49. Prechodný stav je obdobie paralelného súbehu existujúceho PSN obstarávateľa a novej platformy PSN úspešného uchádzača a postupnej migrácie a integrácie objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 13 súťažných podkladov a súvisiacich prvkov PSN uvedených v Prílohe č. 16 súťažných podkladov v stanovených termínoch. Počas prechodného stavu úspešný uchádzač popri prevádzkovaní existujúceho PSN obstarávateľa zriadi novú platformu PSN, zabezpečuje jej testovaciu prevádzku s následným vyhodnotením, zabezpečuje migráciu a integráciu objektov obstarávateľa a súvisiacich prvkov PSN do novej

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	platformy PSN v stanovených termínoch a implementuje nápravné opatrenia.
<b>Otázka č. 4:</b>	Príloha č. 12, odsek 16. BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava - pracovisko PSN Riadok p. č. 47 Východiskový stav neuvádza počet objektov pre obdobie 1. - 6. mesiac. Otázka: Aký je počet objektov pre východiskový stav?
<b>Odpoveď na Otázku č. 4:</b>	Popis východiskového stavu a povinností úspešného uchádzača počas východiskového stavu je uvedený v Prílohe č. 18 súťažných podkladov, na strane č. 48. Počas východiskového stavu úspešný uchádzač nezabezpečuje pripojenie a integráciu objektov pripojených v existujúcom PSN do novej platformy PSN. Počas východiskového stavu úspešný uchádzač zabezpečuje projektovanie a plán migrácie a integrácie všetkých prvkov PSN uvedených v Prílohe č. 16 súťažných podkladov do novej platformy PSN vrátane všetkej súvisiacej dokumentácie a zabezpečuje schválenie uvedenej dokumentácie zo strany obstarávateľa.
<b>Otázka č. 3:</b>	Kapitola B.1 Opis predmetu zákazky Rozsah predmetu zákazky (čl. III, písm. w.) v znení: <i>„Úspešný uchádzač v prípade potreby bezodkladne zabezpečí výjazd zásahového vozidla na požiadanie obstarávateľa na objekt (v maximálnom rozsahu desať (10) výjazdov mesačne), ktorý nie je pripojený na PCO úspešného uchádzača, uvedený v Prílohe č. 14 súťažných podkladov. Pri tomto výjazde platia všetky náležitosti podmienok ako pre objekt napojený na PCO úspešného uchádzača. Nesplnenie sa považuje za porušenie zmluvných podmienok.“</i> Otázka: Je myslené desať (10) výjazdov mesačne ku každému jednému objektu uvedenému v Prílohe č. 14 alebo celkový počet desať (10) výjazdov k objektom uvedeným v prílohe č. 14?
<b>Odpoveď na Otázku č. 3:</b>	Vo vzťahu k požiadavke obstarávateľa, aby úspešný uchádzač v prípade potreby bezodkladne zabezpečil výjazd zásahového vozidla na požiadanie obstarávateľa na objekt (v maximálnom rozsahu desať (10) výjazdov mesačne), ktorý nie je pripojený na PCO úspešného uchádzača, uvedený v Prílohe č. 14 súťažných podkladov, uvedenej v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, časť pojednávajúca o Rozsahu predmetu zákazky, ods. (III), písm. w. a v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky, Návrh zmluvy o poskytovaní strážnej služby, Článok 2 Predmet zmluvy, ods. 7. obstarávateľ uvádza, že ide o maximálny rozsah desať (10) výjazdov mesačne kumulatívne za všetky objekty obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 14 súťažných podkladov.
<b>Otázka č. 2:</b>	Podľa kapitoly A.2 Podmienky účasti, bodu 3.4.1., Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčových odborníkov) v rozsahu: kľúčový odborník č. 1, okrem iného aj: <ul style="list-style-type: none"><li>• preukazu odbornej spôsobilosti typu P vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 20 zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ekvivalentného dokladu vydaného podľa právneho predpisu krajiny sídla</li></ul>

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p>uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť.</p> <p>Uchádzač preukáže minimálne požiadavky odbornej praxe a odbornej kvalifikácie kľúčového odborníka predložením:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• preukazu odbornej spôsobilosti typu P vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 20 zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ekvivalentného dokladu vydaného podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť.</li></ul> <p>Otázka:</p> <p>Akceptuje verejný obstarávateľ ako ekvivalentný doklad aj preukaz odbornej spôsobilosti typu CIT?</p> <p>Podľa § 19, ods. 1, písm. c) CIT - pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 2:</b>	<p>V rámci preukázania minimálnych požiadaviek odbornej praxe a odbornej kvalifikácie kľúčového odborníka č. 1 obstarávateľ uzná ako rovnocenný preukaz odbornej spôsobilosti typu CIT vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 20 zákona o súkromnej bezpečnosti.</p>
<b>Otázka č. 1:</b>	<p>Podľa článku 18.1.14.3 SP verejný obstarávateľ požaduje, cit.: „<i>platnú licenciu na prevádzkovanie detektívnej služby pre rozsah činnosti podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o súkromnej bezpečnosti vydanú príslušným krajským riaditeľstvom Policajného zboru Slovenskej republiky podľa § 9 a nasl. zákona o súkromnej bezpečnosti, alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača;</i>“</p> <p>Otázka:</p> <p>Môže uchádzač na preukázanie naplnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa Kapitoly B.1, konkrétne na činnosť detektívnej služby využiť licenciu inej spoločnosti a za akých podmienok?</p>
<b>Odpoveď na Otázku č. 1:</b>	<p>V prípade, ak uchádzač nedisponuje licenciami požadovanými obstarávateľom v rámci požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky, je oprávnený na preukázanie naplnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky využiť licenciu tretej osoby - subdodávateľa, ktorý bude reálne poskytovať bezpečnostnú službu a/alebo technickú službu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu predloženej licencie, pričom je povinný uviesť tohto subdodávateľa vo vyhlásení uchádzača o subdodávkach v rozsahu podľa Prílohy č. 10 súťažných podkladov spolu so špecifikáciou predmetu subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.</p> <p>V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:</p> <p>Kapitola B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, časť pojednávajúca o požiadavkách obstarávateľa na predmet zákazky, dopĺňa sa o nový odsek v znení:</p> <p>„<i>V prípade, ak uchádzač nedisponuje licenciami požadovanými</i></p>





**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

	<p><i>obstarávateľom v rámci požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky, je oprávnený na preukázanie naplnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky využiť licenciu tretej osoby - subdodávateľa, ktorý bude reálne poskytovať bezpečnostnú službu a/alebo technickú službu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu predloženej licencie, pričom je povinný uviesť tohto subdodávateľa vo vyhlásení uchádzača o subdodávkach v rozsahu podľa Prílohy č. 10 súťažných podkladov spolu so špecifikáciou predmetu subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.“</i></p> <p>Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3 (ďalej ako „JOSEPHINE“).</p>
--	--