

MARTIN

Transparentné mesto

Mesto Martin



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
a vykonateľnosť:

Dňa: 14. 12. 2015

Podpi.



Martin 04.12.2015

Číslo SÚ-33734/138536/2015

vybavuje: Ing. Eva Cinková

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Univerzitná nemocnica Martin, IČO 00365327, Kollárova 2, 036 59 Martin v zastúpení splnomocneného zástupcu MARCOOP ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o., IČO 36851981, Na Bystričku 14A, 036 01 Martin, podal dňa 11.11.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „UNM - Dostavba 6. pavilónu“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 UNM - Dostavba 6. pavilónu, SO 03 Teplovodná prípojka, SO 04 Skrátene plyn, SO 05 Prípojka vodovodu, SO 06 Prípojka dažďovej kanalizácie, SO 07 NN prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1747/15, 1747/33 k.ú.: Martin.

Územné rozhodnutie vydalo Mesto Martin dňa 06.11.2015 pod č. SÚ-31557/127128/2015.

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Po vykonanom stavebnom konaní podľa §-ov 61,62 a 64 stavebného zákona stavebný úrad vydáva toto **rozhodnutie**:

Mesto Martin podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi:

Univerzitná nemocnica Martin, IČO 00365327
Kollárova 4248/2, 036 59 Martin

stavbu:

„UNM - Dostavba 6. pavilónu“

v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 UNM - Dostavba 6. pavilónu

SO 03 Teplovodná prípojka

SO 04 Skrátene plyn

SO 05 Prípojka vodovodu



Certifikát EÚ za najlepšiu prax v kategórii:
Otváranie verejného sektoru prostredníctvom
spolupráce na jeho riadení



Prestížne ocenenie OSN
1. miesto v kategórii:
Prevenčia a boj proti korupcii

Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin
tel. +421 43 4204 175, fax +421 43 4132 483
IČO: 00316792

www.martin.sk
www.transparentnemesto.sk
e-mail primator@martin.sk

SO 06 Prípojka dažďovej kanalizácie

SO 07 NN prípojka

miesto stavby: Areál UNM, Ulica Kollárova
na pozemkoch parc. č. KN-C 1747/1, 1747/15 – objekt
na pozemkoch parc. č. KN-C 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1747/33 – prípojky inž. sietí
katastrálne územie: Martin
projektant: Ing.arch. Ivan Trylč, autorizovaný architekt, č. reg. 0510AA,
Na Bystričku 14A, 036 01 Martin
stavebný dozor: Stavba realizovaná dodávateľsky

Popis stavby:

SO 01 UNM - Dostavba 6. pavilónu je objekt s 5 nadzemnými podlažiami, nepodpivničený o rozmeroch 20,95 m x 22,25 m. Nosná konštrukcia objektu pozostáva z dvoch monolitických železobetónových priečnych rámov s obvodovými stenami z keramických tehál, s monolitickým železobetónovým stropom. Vertikálnu komunikáciu v objekte bude zabezpečovať monolitické trojramenné doskové schodisko pri ktorom je navrhnutý výťah. Na západnej fasáde je navrhnuté oceľové požiarne schodisko. Strecha objektu je navrhnutá ako plochá, nepochôdzna so sklonom do 2%.

Dispozične jednotlivé podlažia (okrem 2.NP) nadväzujú na existujúce priestory kliník. Prístavbu podľa jednotlivých podlaží možno rozdeliť do dvoch skupín: 1.a 3.NP s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, 2. a 4.NP bez poskytnutia zdravotnej starostlivosti:

1.NP – Rádiologická klinika - diagnostika, invazívne výkony, liečba - dvojrovinové kardangiografické pracovisko (RTG ANGIO), príprava pacientov, čistá príprava materiálu, sklad ŠZM, sklad, čistiaca miestnosť (biologický odpad) a miestnosti určené na prebúdžanie pacientov, inšpekčná miestnosť s hygienickým zázemím pre lekárov, šatne sestier (sprcha, umyváreň, WC), denná miestnosť, výmenníková stanica, elektrická rozvodňa, technická miestnosť.

2.NP – Klinika perinatológie a novorodencov - vedenie kliniky, seminárna miestnosť, šatne sestier (sprcha, umyváreň, WC), 3 izby matiek s kúpeľňou, dennou miestnosťou a skladom, kancelária doktorandov a hosťujúceho vedeckého pracovníka, sklady, archív, hygienické zázemie.

3.NP – Klinika perinatológie a novorodencov - diagnostika, invazívne výkony, intenzívna starostlivosť, liečba - anesteziologicko – resuscitačné oddelenie (3 miestnosti) a jednotku intenzívnej starostlivosti (3 miestnosti), dve mliečne kuchyne, pripravovňa infúzií, čistiaca miestnosť (biologický odpad), sklad prístrojov, rozvodňa náhradného zdroja, miestnosti pre personál – dve denné miestnosti, WC, archív a filter rodičov (šatňa).

4.NP – Gynekologická klinika - priestory využívané na pedagogickú činnosť (prednášky, semináre) – seminárna miestnosť, učebňa, poslucháreň s možnosťou predelenia pomocou posuvných stien na tri samostatné výučbové priestory, dve šatne, hygienické zariadenia (WC muži, ženy) spolu s miestnosťou pre upratovačku.

5.NP – schodisko, chodba, výťah, strojovňa vzduchotechniky.

Objekt bude napojený na vnútroareálové rozvody električky (z existujúcej trafostanice), vody, plynu, zdrojom tepla bude výmenníková stanica napojená na centrálny rozvod tepla. Splaškové odpadové vody budú odvádzané novými zvodovými potrubiami do existujúcej splaškovej kanalizácie. Dažďové vody zo strechy budú odvádzané vonkajšími zvodmi voľne na terén. Prístup k stavbe je z vnútroareálovej komunikácie.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Situácia a projektová dokumentácia sú overené v tomto konaní a sú súčasťou originálu tohto

- rozhodnutia. Prípadné zmeny stavebník môže realizovať iba na základe predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
2. **Pred začatím stavby je potrebné overiť si existenciu inžinierskych sietí v lokalite, požiadať správcov inž. sietí o ich vytýčenie a v prípade potreby zemné práce vykonávať ručne a zabezpečiť dozor správcov vedení. Pred zásypom uložených vedení prizvať zástupcu správcu inžinierskej siete ku kontrole.**
 3. Stavba bude realizovaná Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavebných prác oznámiť stavebnému úradu názov a sídlo zhotoviteľa. Stavbu môže realizovať iba spoločnosť, ktorá má oprávnenie na zhotovovanie stavieb tohto druhu.
 4. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.
 5. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
 6. Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
 7. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným osobám vstup na stavenisko a do stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku vedený stavebný denník, resp. pri jednoduchej stavbe jednoduchý záznam o stavbe. Vedenie stavebného denníka (záznamu) sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné nedostatky a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
 8. Odpad, vzniknutý pri realizácii stavby je stavebník povinný zneškodniť na skládke, k tomu určenej a doklad o uložení odpadu (faktúry od prevádzkovateľa skládky) predložiť pri kolaudácii stavby.
 9. Stavebník je povinný bezodkladne písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. V prípade, že stavba je realizovaná dodávateľsky, je povinný súčasne oznámiť názov a sídlo spoločnosti, ktorá bude stavbu vykonávať a ktorá má oprávnenie na realizáciu stavieb tohto druhu.
 10. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom "**Stavba povolená**" a označením názvu a sídla stavebníka a zhotoviteľa a mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
 11. V priebehu výstavby dodržať v plnej miere podmienky dotknutých orgánov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
(stanovisko č. PPL 2015/01754 zo dňa 03.09.2015)
 - Predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie stavebný (realizačný) projekt s posúdenými náležitosťami/nadväznosťami (preslnenie/zatienenie, hlučnosť, nepriezvučnosť, kvalita vnútorného prostredia) vo vzťahu k interiéru a exteriéru; navrhovaným a existujúcim stavbám a priestorom v nich. Neoddeliteľnou súčasťou doručeného projektu bude podrobný popis priestorov s náväznosťami a ich využitím (počty osôb podľa pohlavia a činností s definovaním dostatočného sociálno-hygienického zázemia pre nich, vyhovujúci spôsob riešenia vetrania/nútenej výmeny vzduchu/vzduchotechniky pre jednotlivé priestory (množstvo vzduchu/násobnosť výmen vzduchu/hod., vyhovujúci tlakový gradient pre čisté prevádzkové, obslužné a iné priestory). Odborné stanovisko k realizačnému projektu bude spolu so zdôvodnením konkrétnych realizačných postupov tvoriť súčasť podkladov ku kolaudačnému konaniu doručených orgánu verejného zdravotníctva.

- Oznámiť vopred písomne na RÚVZ so sídlom v Martine akúkoľvek stavebnotechnickú resp. dispozičnú zmenu v priestoroch predmetného objektu ešte pred začatím akýchkoľvek stavebných prác.
- Režim stavebných prác zosúladiť tak, aby nebol žiadnym spôsobom narušený/ohrozený chod ostatných prevádzkových častí predmetného objektu, vrátane dodržania hygienicko-epidemiologického režimu v predmetnom zdravotníckom zariadení a dodržania opatrení na ochranu zdravia.

Spôsob zabezpečenia uvedených podmienok prevádzkovateľ preukázateľne doručí na RÚVZ so sídlom v Martine vždy minimálne 7 pracovných dní pred samotným vykonávaním stavebných prác.

Najneskôr ku kolaudácii stavby je stavebník povinný:

- Zdokladovať kvalitu pitnej vody, predložiť protokol/výsledky minimálneho rozboru kvality vody podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú potrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú potrebu.
- Predložiť doklady, preukazujúce použitie výrobkov, postupov a technológií, ktoré sú v súlade s požiadavkami vyhlášky MZSR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

Spôsob odstránenia uvedených pripomienok a podmienok zdokladuje účastník konania preukázateľným spôsobom na RUVZ so sídlom v Martine v dostatočnom predstihu pred kolaudačným konaním.

Akékoľvek zmeny oproti schváleným podmienkam uvedeným v tomto záväznom stanovisku je žiadateľ povinný bezodkladne vopred predložiť na nové posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH

(stanovisko č. OU-MT-OSZP-2015/012817-OH.Vš zo dňa 04.11.2015)

- So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skupiny 17 – Katalógu odpadov) požadujeme nakladať v súlade s ust. § 40c zákona o odpadoch:
 - predmetné odpady roztriediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie; prípadne nadbytočnú časť možno odovzdať na využitie len osobe, firme oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Pozn.: Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na odkrytú a výkopovú zeminu atď. vykopanú počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal (napr. pri úprave tohto pozemku).

- Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii stavby požadujeme zneškodniť umiestnením na riadenú povolenú skládku odpadov a toto dokladovať investorom pri kolaudačnom konaní kópiami dokladov (účtov, vážnych lístkov atď.) zo zariadenia – skládky, prevzatými od dodávateľa stavby.
- Pre dočasné zhromažďovanie výkopovej zeminu počas realizácie stavby je možné vytypovať lokality v k.ú., v dobe platnosti stavebného povolenia, s podmienkou súhlasu vlastníka, dotknutej obce – mesta ako aj orgánov ŠOP SR, ŠSOPaK resp. OÚ Martin, pozemkový a lesný odbor.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOO

(stanovisko č. OU-MT-OSZP-2015/010692-Ha zo dňa 25.08.2015)

- Pri inštalácii klimatizačnej jednotky s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (chladivo R410A) je potrebné ku kolaudačnému konaniu preukázať – zdokladovať splnenie podmienok stanovených v zákone č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (najmä § 3).

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS

(stanovisko č. OU-MT-OSZP-2015/12825-vod.Rj zo dňa 23.10.2015)

- Na predmetnú stavbu v rozsahu uvedenom v predložennom projekte nie je potrebné vodoprávne povolenie v zmysle § 26 ani vodoprávny súhlas v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia

(stanovisko č. OÚ-MT-OKR-2015/011360-03 zo dňa 11.09.2015)

- V mieste stavby sa nenachádzajú žiadne zariadenia a vedenia civilnej ochrany.
- Rešpektujeme skutočnosť, že investor má zabezpečenú ochranu zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v súlade s platnou legislatívou, čo dokladuje aktuálnym výpisom z plánu ukrytia investora a k stavbe nemáme žiadne požiadavky.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Martin

(stanovisko č. ORHZ-MT1-1261-001/2015 zo dňa 28.10.2015)

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme.

Martinská teplárenská, a.s. Martin

(stanovisko č. E/067/Va/15 zo dňa 21.10.2015)

- S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.
- Pre potreby spracovania realizačnej PD pre stavbu horúcovodnej prípojky a OST upresňujeme parametre horúcovodu:
Výpočtová teplota: 140°C
Výpočtový tlak: 2,5 MPa
Max. prevádzkový tlak na výstupe zo zdroja: 1,8 MPa
Prevádzkový tlak: 1,4 - 1,6 MPa
Prevádzková teplota na výstupe zo zdroja: zima: 130/70°C
leto: 80/50°C

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin

(stanovisko č. O15310006965 zo dňa 26.10.2015)

- Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba odpadové vody spĺňajúce limity Kanalizačného poriadku verejnej kanalizácie (v zmysle vyhl. MŽP SR č. 55/2004 – príloha č.3).
- Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie.

Upozornenie: Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za kvalitu a tlak pitnej vody v mieste pripojenia sa na verejný vodovod.

Vzhľadom na rozsiahlosť areálu, ktorý je zásobovaný vodou, neručíme v mieste odberu vody kvalitou a tlakom vody. Prípadné problémy s tlakom vody, bude musieť odberateľ vody riešiť na vlastné náklady. Dodávka vody je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

(stanovisko č. 430001708 zo dňa 28.10.2015)

- V uvedenej lokalite sa vedenia nízkeho napätia, z ktorých by bolo možné napojiť požadovaný výkon nenachádzajú, preto sa k danej žiadosti pre územné a stavebné povolenie ako aj riešenie napojenia objektu za distribučným meraním SSE-D, a.s. nevyjadrujeme.
- Areál nemocnice ako aj navrhované napojenie plánovaného pavilónu č. 6 je v zmysle predloženej dokumentácie napájané prostredníctvom vlastnej – jednoúčelovej transformačnej stanice č.247/ts/57.

- Pokiaľ požadujete navýšenie výkonu na jestvujúcom odbernom mieste, je nevyhnutné, aby ste na SSE-D, a.s. zaslali vyplnenú novú žiadosť pre zákazníkov mimo domácností SSE-D, a.s., v ktorej bude uvedená požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity v kW.
 - Odovzdávacie miesto ostáva nezmenené.
 - Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je jeden kalendárny rok. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
12. Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane vyhradených technických zariadení dať odsúhlasiť odbornej organizácii k vydaniu odborného stanoviska.
13. Odvedenie povrchových dažďových vôd zo strechy, ako aj spevnených plôch realizovať tak, aby voda nestekala na susedné pozemky.
14. Zariadenie staveniska umiestniť na pozemku stavebníka. Pri potrebe záberu verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať o vydanie súhlasu na zaberanie priestranstva vlastníka, resp. oprávnenú osobu (chodníka, vozovky a pod.).
15. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii.
16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
17. V prípade, že súčasťou hlavnej stavby sú stavebné objekty, ktorých povolenie je v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu (napr. komunikácie, spevnené plochy, vodné stavby a pod), stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie až po predložení právoplatných kolaudačných rozhodnutí na tieto stavebné objekty.
18. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona priloží navrhovateľ doklady predpísané v § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
19. Lehota dokončenia stavby: 12/2017. V prípade nedodržania termínu výstavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

Upozornenie:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právnu moc (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Správny poplatok podľa položky 60 písm. g) sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 800,00 € bol zaplatený dňa 13.11.2015 v hotovosti v pokladni mestského úradu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli podané námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Univerzitná nemocnica Martin, IČO 00365327, Kollárova 2, 036 59 Martin v zastúpení splnomocneného zástupcu MARCOOP ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o., IČO 36851981, Na Bystričku 14A, 036 01 Martin, podal dňa 11.11.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „UNM - Dostavba 6. pavilónu“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 UNM - Dostavba 6. pavilónu, SO 03 Teplovodná prípojka, SO 04 Skrátene plyn, SO 05 Prípojka vodovodu, SO 06 Prípojka dažďovej kanalizácie, SO 07 NN prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1747/15, 1747/33 k.ú.: Martin.

Územné rozhodnutie vydalo Mesto Martin dňa 06.11.2015 pod č. SÚ-31557/127128/2015.

Stavebný úrad listom SÚ-33734/133715/2015 zo dňa 18.11.2015 oznámil začatie stavebného konania a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a pre uplatnenie námietok a pripomienok stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili dotknuté orgány: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Martinská teplárenská, a.s., Martin, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina.

Podmienky dotknutých orgánov boli skoorinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Navrhovaná stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Martin.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu správneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Vzhľadom na všetky uvedené dôvody bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15-tich dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mestský úrad v Martine, nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Po využití riadneho opravného prostriedku je možno podať návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.



Mgr.art. Andrej Hrnčiar
primátor mesta

Doručuje sa:

1. Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 4248/2, 036 59 Martin prostredníctvom splnomocneného zástupcu MARCOOP ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o., Na Bystričku 7078/14A, 036 01 Martin – 2x
2. Ing.arch. Ivan Trylč, Na Bystričku 7078/14A, 036 01 Martin
3. PromoLand, s.r.o., Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava
4. a/a – 2x

Na vedomie:

1. STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 01 Martin
3. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava-Ružinov
4. Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
5. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 01 Martin
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin
8. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 811 00 Bratislava
10. Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, V.Žingora 5851/30, 036 01 Martin
12. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin
13. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
14. Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
15. Mesto Martin, referent špeciálneho stavebného úradu