



Por. č.	Názov	Špecifikácia	Merná jednotka	Predpokladaný počet kusov	Cena za ks bez DPH	Sadzba DPH	Cena spolu bez DPH	Cena za ks s DPH	Sadzba DPH	Cena spolu s DPH
1	Obkladová doska PVC	Image bond (2000x4050x3mm) Al-plast biela matná	ks	4						
2	Obkladová doska PVC	Image bond (2000x4050x3mm) Al-plast strieborná matná	ks	4						
3	Externá zásuvka na 230 V	Radenie: 2P+PE Napätie: 250V Max prúd: 16A Krytie: IP54 Osadenie: na povrch	ks	1						
4	Vnúťorná zásuvka na 12V a USB	Napájanie: 230V/16A Max. výkon: 3600 W Počet USB: 2 (5V/2,1A) Rozmery: 80 x 80 x 41	ks	5						
5	Vnúťorná zásuvka 230V	Napätie 230 V Max. prúd 16 A Prevedenie 1-násobná zásuvka Montáž inštalačná krabica ø68 Krytie IP20 Rozmery 80x80x20 mm Materiál PVC Vodiče max 2,5 mm	ks	5						
6	Vnúťorný vypínač na svetlo 230V	Napätie 230 V Max. prúd 10 A Prevedenie č. 1 Montáž inštalačná krabica ø68 Krytie IP20 Rozmery 80x80x20 mm Materiál PVC Vodiče max 2,5 mm	ks	5						



7	Prepáťový istič 230V/16A	Nadprúdová ochrana (istič) Citlivosť: 30 mA Prevedenie: (s) Typ: AC Skratová odolnosť: 4 kA Maximálny prierez vodiča: 25 mm ²	ks	1						
7	LED pás s ovládaním intenzity svetivosti	ED stmievateľný pásik s bezdotykovým infra spínaním a stmievaním 180 LED (60 LED/m) príkon: min. 4,8 W/m svetelný tok: min. 350l/m teplota svetla / chromatickosti: 4000K (neutrálna biela) krytie LED pásiky: IP65 svetelný kužeľ: 120° užitočný svetelný tok pri 120°: 350lm energetická trieda: G napájací adaptér: AC 230V / DC 12V, 1500mA cievka: min. 3m	ks	1						

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo v cene zahrnuté:

- V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady, ktoré môže uchádzač účtovať verejnemu obstarávateľovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním materiálu.
- V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a tovarom/~~službou/stavebnými prácami~~, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnemu obstarávateľovi. Ako napríklad balné, vyskladnenie, uskladnenie, kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka (napr. hydraulickou rukou), stojné, technické revízie, návod na používanie v slovenskom jazyku a pod..
- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiace. Záruka začína plynúť dňom dodania, t.j. odo dňa uvedenom v dodacom liste.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatíu tovaru bude spísaný protokol,



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, ~~uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu~~, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.
- Uchádzač predkladá čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením.

V, dňa

.....

meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača