

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	02.Ochojec	IB	02-27-1-02-22 -c -00	100	100	0		2
2	02.Ochojec	IIA	02-27-1-02-111 -d -00	200	0	200	twarda	3
2	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-108 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-112 -b -00	400	100	300	twarda	5
2	02.Ochojec	IIIBU	02-27-1-02-1 -g -00	300	100	200	twarda	3
2	02.Ochojec	PR	02-27-1-02- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Ochojec	PTP	02-27-1-02- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Ochojec	PTW	02-27-1-02- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-18 -l -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-18 -n -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-22 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-22 -f -99	5 000	200	4 800	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-22 -g -99	500	400	100	twarda	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-31 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-31 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-31 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-56 -a -00	500	300	200	twarda	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-56 -b -00	400	200	200	twarda	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-56 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-56 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-56 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-56 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-18 -k -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-57 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0