

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 16

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
16	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-265 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
16	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-253 -c -99	100	100	0		
16	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-278 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
16	16.Baranowice	IIIAU	02-27-3-16-295 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
16	16.Baranowice	PR	02-27-3-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
16	16.Baranowice	PTP	02-27-3-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
16	16.Baranowice	PTW	02-27-3-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-219 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-266 -g -00	100	100	0		
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-267 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-267 -b -00	100	100	0		
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-267 -f -00	200	200	0		
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-281 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-281 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-291 -f -00	200	100	100	twarda	1
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-292 -b -00	400	200	200	twarda	1
16	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-298 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
16	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-206 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
16	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-207 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
16	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-219 -a -00	200	200	0		
16	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-290 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2