

K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 - Oznámenie o výsledku obstarávania

## Oznámenie o výsledku obstarávania

podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v platnom znení

### A. Základné údaje:

Názov prijímateľa <sup>1</sup> :	Pasienkové urbárske pozemkové spoločenstvo Ostrožnica
Sídlo:	Partizánska 1835/27, 069 01 Snina
V zastúpení:	Zdenko Fečík
IČO:	37942352
DIČ:	2021867210
Osoba, ktorá vykonala prieskum trhu:	Ing. Milan Ovseník - splnomocnenec

### B. Údaje o projekte:

Názov prijímateľa <sup>2</sup> :	Pasienkové urbárske pozemkové spoločenstvo Ostrožnica
Kód projektu <sup>3</sup>	085PO590012
Názov zákazky	Drobné stavby v lesných ekosystémoch Nízkych Beskyd v Ostrožnici
Stručný opis predmetu zákazky	<p>V zmysle technickej projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby sbor drobných stavieb v 4-roch lokalitách tvorí:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PRÍSTREŠOK PRE ODDYCH - turistická útulňa</li> <li>2. OTVORENÝ PRÍSTREŠOK</li> <li>3. INFORMAČNÁ TABUĽA</li> <li>4. Záhradná latrina</li> </ol> <p>PRÍSTREŠOK PRE ODDYCH - turistická útulňa</p> <p>Prístrešok pre oddych, tvoria dva priestory. Jeden priestor je s dverným a okeným otvorom, v ktorom sú umiestnené štyri drevené ležadlá a piecka. Druhý priestor tvorí zavesenie, v ktorom je umiestnený stôl s lavicami z dreva. Ležadlá sa môžu použiť na sedenie a v prípade priaznivých poveternostných podmienok na prenocovanie v spacáku. Steny objektu sú z opracovanej guľatiny. Podlahu tvoria prírodné kameň ukladané do štrkovej zeminy. Strešnú konštrukciu tvorí drevený šindel (alt. prekladaných dosák). Prístrešok bude z prírodného dreva bez povrchovej úpravy. Objekt</p>

<sup>1</sup> V zmysle usmernenia označenie prijímateľ platí v texte usmernenia rovnako pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku ako aj pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku.

<sup>2</sup> V zmysle usmernenia označenie prijímateľ platí v texte usmernenia rovnako pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku ako aj pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku.

<sup>3</sup> Ak je relevantné.

## K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 - Oznámenie o výsledku obstarávania

	<p>je prístupný z miestnej lesnej komunikácie</p> <p><b>OTVORENÝ PRÍSTREŠOK</b>  Zastavaná plocha: 11,06 m<sup>2</sup>  Obostavaný priestor: 27,65 m<sup>3</sup>  Výška hrebeňa stavby: 2,92 m  Celková podlahová plocha 9,94 m<sup>2</sup></p> <p>Otvorený prístrešok, pôdorysného rozmeru 2,95m x 3,75m, tvorí jeden priestor, v ktorom sú umiestnené dve lavice a jeden stôl dl. 2,5m. Zadná stena objektu je z kamenného muriva, zasadeného do svahovitého terénu. Predná časť je otvorená s tromi nosnými stĺpami. Podlahu tvoria prírodné kamene ukladané do štrkovej zeminy. Strešnú konštrukciu tvorí drevený šindel (alt. prekladaných dosák). Prístrešok bude z prírodného dreva bez povrchovej úpravy.</p> <p><b>INFORMAČNÁ TABULA – alt. Dendrofón</b>  Výška hrebeňa stavby: 2,56 m  Informačná plocha 2,25m</p> <p>Informačná tabuľa bude osadená medzi dva okrúhle stĺpy priemeru 300mm (je možné ich nahradiť samorostom podobného prierezu). Zadná časť bude obložená zrubovým obkladom a z prednej strany budú osadené uzamykateľné priehľadné dvierka. Informačnú plochu tabule je možné na úkor dendrofónu zmenšiť, poprípade úplne nahradiť. Dendrofón je veľmi efektívna hra prezentujúca rezonančné vlastnosti dreva s účelom vzdelávania, oddychu ako aj objaviteľsko – poznávacieho hľadiska.</p> <p><b>SUCHÉ WC LATRÍNY</b>  Záhradná toaleta drevená prírodná 102x110 cm ( príp. 105x105 cm) uvedený typ latríny je atraktívny dizajnovým riešením, čím sa odlišuje od tradičných záhradných toaliet svojím riešením, dverové výplne a rohy obvodových stien sú elegantne olištované, podlaha je vystužená dreveným hranolom , čo dovoľuje nášľapnú hmotnosť až 150kg  Hrúbka dosky je min. 2,5 cm. Dosky sú opracované zo štyroch strán a na perodážku., z prednej strany je zrubový profil použitý okolo drevenej zárubne Latrina je spevnená hranolmi 5x4 cm. Strecha je pokrytá IPOU – opieskovanou, hrubou lepenkou. Latrina je vybavená zárubňou a dverami s trojkazetovou výplňou pričom vrchná kazeta dverí obsahujúca plastový polykarbonát (lexan) takže v podstate vznikne nepriehľadné plastové okienko, ktoré poskytuje dostatočné súkromie vo vnútri toalety, výhoda spočíva v tom že pri zatvorení dverí nie je v latríne pološero . Zo zadnej strany sú výklopné dvierka, ktoré slúžia na čistenie záhradného WC. latrina je komplet brúsená z vonkajšej, aj vnútornej strany ..</p> <p>×45000000-7 - Stavebné práce</p>
--	---

**C. Vyhodnotenie prieskumu trhu:**

**PHZ musí byť aktuálna.** Preto PHZ a údaje, z ktorých vznikla, nemôžu byť staršie viac ako 6 mesiacov ku dňu, v ktorý ako prvá nastane skutočnosť podľa čl. 21 ods. 1 tohto Usmernenia, resp. ku dňu predloženia žiadosti o NFP. (Platí v prípadoch, kedy obstarávateľ používa PHZ pre nastavenie oprávnených výdavkov k žiadosti o NFP).

K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 - Oznámenie o výsledku obstarávania

Umiestnenie v obstarávaní	Identifikačné údaje dodávateľa	CENA Celkom v EUR bez DPH	Iné kritérium <sup>4</sup>	Iné kritérium <sup>5</sup>
1.	UNIBESA-TEL, s.r.o., Študentská 1475/38, 06901 Snina, IČO: 36446556	115 000,00	N/A	N/A
2.	Rentakran, s.r.o., Jasenov 456, 066 01 Jasenov, IČO: 50921070	124 000,00	N/A	N/A
3.	ComBuild s.r.o., Továrnská 6411, 071 01 Michalovce, IČO: 45887454	129 000,00	N/A	N/A

Ing. Milan Ovseník

dátum, miesto, meno, priezvisko,  
podpis a pečiatka štatutárneho  
zástupcu

Bytča dňa 11.01.2025

<sup>4</sup> Ak je relevantné.

<sup>5</sup> Ak je relevantné.